

Katalog nr 58
2020 / 2021



Töreboda

BIREDSKAP



MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Tel 0506-102 73 www.biredskapsfabriken.se

Allt för biodlaren
Stor som liten

TÖREBODA – ALLTID I CENTRUM!

Var du än befinner dig i Norden så ligger vi i centrum. I vårt sortiment finns mer än 4000 artiklar som du kan få levererade direkt hem till dig med postpaket eller på pall. Du kan göra din beställning via telefon, post eller vår internet-butik. Väljer du att besöka oss kommer du till landskapet med natursköna Billingen, Hornborgasjön, och det vackra Tiveden. Läckö slott och Kinnekulle finns alldeles på knuten.

Kom på besök eller gör en utflykt med din biodlarförening. Vi bjuder på kaffe. Ring och boka tid!

Marino & Maritta Svensson
Mari Gyllensten & Mia Fjellman

MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Butiksadress: Dalagatan 14, Töreboda
Lev.adress: Haddebodavägen 4, 545 34 Töreboda
Postadress: Box 8, 545 21 Töreboda
Telefon: 0506-102 73 Fax: 0506-100 04
Postgiro: 2 62 10-5 Bankgiro: 762-9777
E-post: info@biredskapsfabriken.se
Nätbutik: www.biredskapsfabriken.se



AFFÄRSTIDER

Måndag – Fredag 9.00 – 16.00
Lördag, Söndag Stängt
Lunchstängt 12.30 – 13.30

STÄNGT 2020

9/4 stängt fr kl 12:30, 30/4, 22/5, 18/6 stängt fr kl 12:30, 10/7, 17/7, v30 (20/7-24/7), v31 (27/7-31/7), 7/8, 22-23/12, 28-30/12.

STÄNGT 2021

Öppnar åter 11/1 2021.
Övriga stängda dagar se www.biredskapsfabriken.se.

Alla helgafnar och röda dagar stängt.
Vidare information se www.biredskapsfabriken.se.

LEVERANSVILLKOR

Uppge på order tydligt namn, adress, personnummer och tel.nr som är eller blir ditt kundnummer, artiklarnas nummer samt i vissa fall mått och på kläder storlek.

- Priserna är inklusive moms. **Frakt och emballagekostnader tillkommer.**
- Betalning sker mot faktura efter godkänd kreditprövning eller genom förskottsfaktura.
- Konto avbetalning hör med oss.

Skada under transport anmäls omgående till oss och anmäls till chauffören vid leverans. Fotografera emballage och varor.

Outlösta paket. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för tur- och returfrakt samt fraktbolagens hanteringskostnader.

Ångerrätt. Ångrar du köpet har du 14 dagars returrätt. Tur/retur frakt debiteras.

Reklamation. Har du fått en fellevererad eller trasig vara anmäl detta till oss inom 5 dagar. Därefter godtas ej reklamation.

Bytesrätt. Vid byte till en annan storlek betalar du tur- och returfrakten

Rätt till mindre avvikelser från text och illustrationer förbehålles. Justering av priser kan förekomma.

För fullständiga villkor, se www.biredskapsfabriken.se.

Året var 1887 då min farfar startade sin verksamhet i Skåne. När min far, Evert Svensson, sedan växte upp flyttade han till Orsa. Han beslutade sig för att starta upp en redskapshandel och sin egen biodling, i liten skala till att börja med. 1952 flyttade han till Töreboda, där det var bättre förbindelser. Vi har varit Töreboda troget sedan dess. Jag är själv uppväxt med biodling och jag och min far hade som mest 250 samhällen. Att fortsätta med vax och redskap kändes självklart och 1983 tog jag över företaget tillsammans med min fru Maritta. I takt med företagets tillväxt fick biodlingen lov att krympa.

Vi har haft renseri och utfört valsning sedan 1941 och vi är stolta över vårt gula fina vax, med exakta cellstorlekar som vi är vida berömda för. På 70-talet började vi även ta emot ramar för tvätt och desinficering. Vi är idag 20 anställda, vi har eget snickeri, egen sömnad, postorder och en stor fin butik. Nu är det fjärde generationen som är på väg att ta över.

Marino Svensson

Biredskap sedan 1941



Förteckning över våra återförsäljare, se www.biredskapsfabriken.se



Det är lätt att komma till oss. Riksväg 200 och järnvägen finns 20 meter från affären. Du kan till och med komma med båt på Göta kanal, lägga till 50 meter från affären. Kom på besök. Eller gör en bussutflykt med biodlarföreningen. Vi bjuder på kaffe. Ring och boka tid!

Du kan också kombinera med ett besök i bigården hos Mariestads biodlareförening i närheten av ett vackert kolonimråde.

Besök varuhuset i Töreboda, nu drygt 700 m², snart 1200 m²!





20% RABATT

STARTPAKET FÖR NYBÖRJARE

Kuppaket innehåll: Kupa med 4 lådor inkl. ramar, Spärrgaller, Varroagaller, Täckskiva, Vaxkakor, Honungssil med Silstall, Avtäckningsgaffel och 48 glasburkar för honung.

Skyddspaket innehåll: Bioverall eller Jacka, Handskar, Rökpust, Kupkniv och Biborste.

Ange "startpaket" vid beställning, så får du 20%* rabatt på ett kuppaket och/eller skyddspaket. Välj de artiklar som passar dig bäst i katalogen/nätbutik. Dessutom får du 10%** rabatt vid samtidigt köp av varor som ej ingår i kup/skyddspaket. Vänligen vidarebefordra till oss det välkomstmål som du mottagit som ny medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), inklusive ditt medlemsnummer i SBR.

*Gäller ej vaxkakor

** Gäller ej vaxkakor, böcker eller glasburkar utöver de 48 burkarna i startpaketet, kvantitetspriser och vissa maskiner.

Se www.biredskapsfabriken.se för vidare info.



KUPOR OCH TILLBEHÖR.....4

Töreboda-kupa	4
Östervåla-kupa	6
Skälderhus-kupa	6
Paw-kupa	7
BeeBox-kupa	7
Rea Dan plastkupa	7
Kuptillbehör	8
Bottnar, täcksivor, luckor, skattlådor	9
Ramar och tillbehör	10
Trådning, rambärarlistor, gjutformar mm	11
Spärrgaller och tillbehör	12

REDSKAP.....13

Rökpust, bälg, brännkammare, bränsle	13
Bistick, repellenter	13
Kupkniv, biborste, kaktång, biblåsare	14
Pollenfälla, pollentång, pollentork	14
Svärmsling, bitömmare	15

SKYDDSKLÄDER.....16

Töreboda-kläder	16
Töreboda-kläder	18
BJ Sheriff original	18
Bihatt, bislöja	18
Övriga skyddskläder	18
Handskar	19
Förkläde, syrafast handske	19

BIAPOTEK/BIHÄLSA.....20

DROTTNINGODLING.....21

Parningskupa	22
Tillbehör för drottningodling	23

HONUNGSHANTERING.....24

Avtäckningsmaskiner, vaxskruv, honungsslossare	24
Avtäckningsbord, ångvaxsmältare	25
Gafflar, knivar och rullar för avtäckning	26
CFM-slungare	27
Slungare och tillbehör	28
Självvärande slungare, honungspumpar	29
Thomas silcentrifug, slungare, vaxsmältare, avtäckningsmaskin	30
Honungssilar och tillbehör	31
Pressar, sumpar, separator, flytsil, förfilter, refraktometrar	32
Honungsrörare, rörstation, skrapor	33
Värmare, tappningstipp, hinkhållare	34
Nassenheider tappmaskiner, vridbord och tillbehör	35
Honungskranar och tillbehör	35
Kärl, slangar och tillbehör	36

FÖRPACKNINGAR.....37

Plasthinkar, plastburkar, plastkärl, plastflaskor	37
Glasburkar, glasflaskor, lock	38
Glasflaskor	39
Lock	39
Kartonger	39
Etiketter, sigill, datumstämpel	40
Eteriska oljor för smaksatt honung	40
Skedar, sektionram	40

FODRING.....41

PRESENTARTIKLAR.....42

Presentartiklar och packningsmaterial	42
Presentartiklar och bifigurer	43
Godis med honung	43

LITTERATUR.....44

Böcker om biodling och honung	44
Affischer, skyltar, dekalor	44

HYGIENPRODUKTER.....45

LJUSTILLVERKNING.....46

REGISTER.....47

BIVAX, VAXHANTERING.....48



Besök vår nya nätbutik
www.biredskapsfabriken.se

FÖRKORTNINGAR

EPS = Expanderad polystyren
HLS = Lågnormal bredd och Halvsvea höjd
HN = Halvnorsk
HS = Halvsvea
LS = Lågnormal bredd och Svea höjd
N = Norsk
S = Svea
BPA n.i = Bisphenol A non-intend



TÖREBODA-KUPAN

Den klassiska svensktillverkade bikupan från eget snickeri. Kompletta kupa består av två 10 ramars skattlådor/ungelrum, spärrgaller, luckor, täckbrädor, 20 rammar samt tak och botten med flusterbräda. Varroabotten ingår som standard. Kombibotten eller isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Reglerbar flusterförminskare av plåt samt löstagbar flusterbräda. 17 mm bigång under ramarna. Skattlådor och ungelrum in- och utvändigt av 4 mm plywood med 30 mm isolering av frigolit med luftspalt. Kofferhandtag på två sidor. Utvändiga hörn skyddade av strängsprutad aluminium. Töreboda-kupan tillverkas för rammåtten Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS, Norsk standard, Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant. Kombinationer kan därför göras av Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS och Norsk, respektive av Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant.



Töreboda-kupan har släta kanter upp- och nedtill på lådor och botten.

Benställning och flusterskydd ingår ej i komplett kupa, beställs separat. Kupan levereras omålad.

TÖREBODA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med varroabotten, två lådor, spärrgaller, täckbrädor, rammar, luckor, plåttak och flusterbräda.

13-01	Lågnormal.	2.643:-
13-019	HLS.	2.516:-
13-04	Svea.	2.712:-
13-015-2	LS.	2.967:-
13-020	Norsk.	2.856:-
13-20	Langstroth.	2.831:-
13-25	3/4 Langstroth (Farrar).	2.718:-
13-40	Dadant.	2.873:-

LÄGG TILL ISOLERAD BOTTEN

13-00 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan isolerad botten 13-03 väljas med avdrag. -186:-

LÄGG TILL KOMBIBOTTEN

13-001 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan kombibotten 13-10 väljas mot tillägg. 35:-


13-002 Till kupa 13-20, 13-25 och 13-40 kan kombibotten 13-45 väljas mot tillägg. 45:-



EXTRA LÅDOR

Utan rammar, med rambärarlistor och handtag.


13-02	Lågnormal.	566:-
13-08	HLS.	496:-
13-05	Svea.	680:-
13-015	LS.	680:-
13-016	Norsk.	680:-
13-07	HS.	496:-
13-018	HN.	496:-
13-21	Langstroth.	588:-
13-22	3/4 Langstroth (Farrar).	586:-
13-41	Dadant.	646:-
13-42	Halvdadant.	610:-



TAK

Isolerat tak med aluminiumplåt.

13-06	Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN.	463:-
13-23	Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant.	488:-



FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING

4-18	Flusterskydd. Passar våra träkupor.	131:-
11	Benställning. Passar till alla kupor.	210:-


Se fler tillbehör på sidan 6 och 8-12.



BOTTEN, ISOLERAD

Isolerad botten med fluster fram och bak för den som vill dela av ungelrummet och skapa plats för två avläggare. Flusterbräda ingår.

13-03 Lågn, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 389:-




VARROABOTTEN

Utdragbar bakåt från det bakre flustret för lättare varroa kontroll. Flusterbräda ingår. Varroagaller art.nr. 294 ingår ej.

13-09 Lågn, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 575:-

13-24 Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant. 560x472 mm. 587:-



KOMBIBOTTEN

Botten med två skivor, en för sommarläge och en för vinterläge samt spärrgaller. Varroagaller art.nr. 294 ingår ej. Flusterbräda ingår.

13-10 Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 610:-

13-45 Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant. 560x472 mm. 621:-



TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, LÅGNORMAL, YTTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Kvalitetsklass 100 kg. Handtag för bra grepp. Rambärarlist av strängsprutad aluminium för bra hållbarhet. Lådor levereras i 4 delar med rambärarlist. Lätt att sätta ihop utan skruv. Inklusive lådor 13-041, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 35 till alla lådor, täcksiva 43-2, plastgaller 116-92.

13-063	Med 2 lådor.	1.100:-
13-063-1	Med 2 lådor, Hoffman ram.	1.100:-
13-064	Med 3 lådor.	1.440:-
13-064-1	Med 3 lådor, Hoffman ram.	1.440:-
13-065	Med 4 lådor.	1.781:-
13-065-1	Med 4 lådor, Hoffman ram.	1.781:-

Komplett bikupa, Norsk. Inklusive lådor 13-046, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 38 till alla lådor, täcksiva 43-2, plastgaller 116-92.

13-070	Med 2 lådor.	1.126:-
13-071	Med 3 lådor.	1.478:-
13-072	Med 4 lådor.	1.819:-



EXTRA LÅDOR, YTTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Rambärarlist ingår, levereras omonterad.

13-041	Låda Lågnormal.	193:-
13-042	Låda HLS.	173:-
13-046	Låda Norsk.	202:-
13-047	Låda LS.	215:-



TAK TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 MM

13-040 Tak till EPS-lådor. 171:-



NÄTBOTTEN TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 MM OCH 492X492

13-044 Nätbotten till EPS-lådor. 183:-

13-050 Extra nät till 13-044. 30:-



VÄNDBAR BOTTEN TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 OCH 492X492

På sommaren har du skivan i högläge. Ventilationen är fullgod, skivan täcker inte hela botten. På hösten vänder du skivan till lågläge, då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras bakåt vid vårstädning. I fram finns en skära för flusterförminskare (15-06 eller 13-026) och musskydd (15-07/15-08).

13-049 Vändbar botten. 299:-

13-026 Flusterförminskare PVC till 13-049. 15:-


TRÄBOTTEN TILL EPS 462X462 MM

Du kan även använda botten i trä till alla EPS lådor med ytermått 462x462 mm. Ytermått 455x455 mm. Varroagaller 294 ingår ej.

13-12 Varroabotten, lik 13-09 men smalare. 540:-

13-11 Kombibotten, lik 13-10 men smalare. 575:-

TILLBEHÖR



9-2 Flusterbräda i plast passar 13-044. ... 117:-

91 Extra rambärarlist i strängsprutad aluminium till Töreboda-kupa EPS. 370 mm. Per par. 15:-



TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, YTTERMÅTT 492X492 MM, TJOCKLEK 55 MM

Inkl 2 lådor, plåttak 13-06, varroabotten 13-09, 20 ramar 35/39/41, täcksiva 43-2, spärrgaller 113-02. Lådor levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-054 Lågnormal 13-051. 2.008:-

13-055 HLS 13-052. 2.008:-

13-056 HN 13-053. 2.008:-



EXTRA LÅDOR, YTTERMÅTT 492X492 MM

Passar som skattlåda till Törebodakupan i trä, 13-01, med samma ytermått. Kan användas även till Skålderhus- och Östervålakupan. Levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-051 Lågnormal. 272:-

13-052 HLS. 272:-

13-053 HN. 272:-

Till dessa lådor passar träbotten 13-09, tak 13-06 och spärrgaller 113-02.



FODERLÅDA

13-045 Foderlåda 17 liter, för alla våra kupor, även träkupor och Rea dan. Plastsiva ingår. 242:-

13-048 Extra plastsiva till 13-045. 56:-

ÖSTERVÅLA-KUPAN

Tak av aluminiumplåt isolerat med 30 mm isolering av frigolit. 3 st täckbrädor av 9 mm båt-plywood. Skattlåda med 10 ramar, klädd med spontad och profilerad panel. Invändigt 6 mm plywood och isolerad med 30 mm frigolit. Tråd-spärrgaller. Yngelrum lik skattlådan men innehåller också sommarlucka. Lådorna är försedda med kofferthandtag. Botten lik Skälderhus. Varroabotten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Varje låda är försedd med extra flusterhål mitt på en sida, reglerbart med flusterkarusell från öppet, spärrat med spärrgaller eller helt stängt. Det tillför många funktioner. Bina använder hålet som extra- eller huvudfluster, de kan lättare avdunsta vatten ur nektarn, ventilerar kupan i övrigt och spar på så sätt energi. Vid yngeluppflyttning kan drönarna komma ut och undgå en plågsam död. Vid drottningtillsättning kommer hålet till pass, och när man gör avläggare som enkelt kan ställas över/under modersamhället.



ÖSTERVÅLA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Botten, två lådor, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak samt flusterbräda.

11-01	Lågnormal	2.784:–
11-03	Svea	2.918:–



EXTRA LÅDOR, ÖSTERVÅLA

Levereras monterade, utan ramar, inkl. handtag och flusterkarusell.


11-02	Lågnormal	659:–
11-010	HLS	538:–
11-04	Svea	689:–
11-07	HS	561:–
11-09	Norsk	678:–

EXTRA FLUSTERKARUSELL

11-08	Till Östervåla-lådor	37:–
--------------	-----------------------------	------

SKÄLDERHUS-KUPAN

Lik Töreboda-kupan men med falsad kant upptill och nedtill på lådor och botten så att de olika enheterna ej glider i sidled. Skattlåda och yngelrum av plywood 4 mm utvändigt och 9 mm invändigt. Isolering av 30 mm frigolit med luftspalt. Varroabotten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen.



Skälderhus- och Östervåla-kupan har falsade kanter upp- och nedtill på lådor och botten.



SKÄLDERHUS-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med botten, två lådor, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak och flusterbräda.

3	Lågnormal	2.708:–
4	Svea	2.874:–




EXTRA LÅDOR, SKÄLDERHUS

Levereras monterade, utan ramar.

3-1	Lågnormal	645:–
4-02	HLS	569:–
4-03	HN	569:–
4-04	Svea	737:–
4-05	HS	569:–
4-06	LS	722:–
4-07	Norsk	722:–

LÄGG TILL ISOLERAD BOTTEN PÅ ÖSTERVÅLA OCH SKÄLDERHUS

8-00 Till kupa 11-01, 11-03, 3 och 4 kan isolerad botten 4-13 väljas med avdrag. Ange vid beställning.-164:–



TAK

Isolerat tak med aluminiumplåt.

13-06 Passar Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 463:–



FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING


4-18 Flusterskydd. Passar våra träkupor. 131:–
11 Benställning. Passar till alla kupor. 210:–

Se fler tillbehör på sidan 8-12.



BOTTEN, ISOLERAD

4-13 Isolerad botten med fluster fram och bak för den som vill dela av yngelrummet och skapa plats för två avläggare. Passar till samtliga ram-mått hos Östervåla och Skälderhus. Flusterbräda ingår. 475x475 mm.420:–



VARROABOTTEN

8-1 Utdragbar bakåt från det bakre flustret för lättare varroakontroll. Passar till alla våra ramstrolekar hos Östervåla och Skälderhus. Varroagaller 294 ingår ej. Flusterbräda ingår. 475x475 mm. 596:–

8-2 Extra plåt till 8-1, 13-09, 13-12 och 13-24. 99:–



EXTRA SKIFT


Extra skift att användas vid invintring. Ger plats för foderballongen eller foderapparat.

4-19	Till Skälderhus-kupan	181:–
4-20	Till Töreboda-kupan	181:–
4-21	Till Östervåla-kupan	181:–



MUSSKYDD

15-08 Musskydd i metall. 450x35 mm. .30:–



PERFORERAD MASONITSKIVA

4-16 För Skälderhuskupan, att använda mellan 2:a och 3:e lådan för undvikande av vildbygge. 42:–



Paw-kupa

PAW-KUPA

Kupa av polystyren, kvalitetsklass 100 kg. Framtagen av biodlare med 950 samhällen. Ny multibotten som har en vändbar skiva över nätet. På sommaren har du skivan i högläge och bigången blir 10 mm. Ventilationen är fullgod ändå för skivan täcker inte hela botten. På hösten efter invintringen vänder du skivan till lågläge och då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras ut bakåt vid vårstädningen. Lådorna levereras i fyra delar, komplett med rambärarlist.

15-01 Tak.	193:-
15-02 Låda Langstroth.	214:-
15-03 Låda 3/4 Langstroth (Farrar).	175:-
15-00 Låda Dadant.	245:-
15-04 Multibotten.	310:-
15-05 Foderlåda, 15 l, plastskiva ingår.	232:-
15-06 Flusterförminskare PVC.	54:-
15-07 Musskydd PVC.	43:-
15-09 Nätbotten.	188:-
15-010 Pollensamlare insats till 15-04.	335:-
15-013 Varroa skiva.	38:-



15-06




15-07



15-03



15-04



15-010



Beebox-kupa

12-0122

12-0102

BEEBOX-KUPA

Vidareutveckling av Paradiskupan. Utvecklade detaljer. Materialet har testats i över 30 år i temperaturer från -35 °C till + 30 °C.

12-01 Tak.	193:-
12-02 Nätbotten.	193:-
12-03 Sarg Langstroth, inkl 4 plastprofiler.	271:-
12-04 Sarg 3/4 Langstroth (Farrar), inkl 4 plastprofiler.	240:-
12-05 Sarg Dadant, inkl 4 plastprofiler.	291:-
12-06 Foderlåda 10 l, plastskiva ingår.	230:-
12-07 Plastlist för ramavstånd, 8 ramar. Per par.	23:-
12-08 Plastlist för ramavstånd, 9 ramar. Per par.	23:-
12-09 Plastlist för ramavstånd, 10 ramar. Per par.	23:-
12-0102 Flusterförminskare, justerbar, ny modell.	34:-
12-0122 Drottningsspärssystem, ny modell inklusive 1 EPS botten, 1 galler, 1 flusterförminskare 12-0102.	260:-
12-013 Varroaskiva.	28:-



12-001

Levereras omonterad

12-001 Sarg lågnormal inkl 4 plastprofiler.	267:-
12-002 Tak lågnormal.	208:-
12-003 Nätbotten lågnormal.	219:-
12-004 Foderlåda lågnormal 10,5 l, plastskiva ingår.	254:-
12-005 Sarg HLS inkl 4 plastprofiler.	231:-

Beebox komplett lågnormal

Inklusive lådor 12-001 tak 12-002, nätbotten 12-003, hoffmannramar 35-06 till alla lådor, täckskiva 43-2, plastgaller 116-92.

12-0060 2 lådor.	1.368:-
12-0061 3 lådor.	1.767:-
12-0062 4 lådor.	2.210:-



10-014

10-014 Fågelskyddsnät, passar till 2 kupor.	76:-
---	------




12-014

12-015

BEEBOX AVLÄGGARLÅDA

Multifunktionell hjälp för att sätta upp nya samhällen eller för uppfödning av drottningar. Lådan kan delas in i två 3-ramars kupor för parning av två drottningar samtidigt. Senare kan delningen tas bort om man vill ha samhällen med 6 ramar över vintern.

12-014 Avläggarlåda för 6 ramar, Langstroth, komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.	589:-
12-020 Extra avläggarlåda Langstroth.	232:-
12-015 Avläggarlåda för 6 ramar. 3/4 Langstroth (Farrar), komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.	543:-
12-022 Extra avläggarlåda Farrar.	193:-
12-026 Avläggarlåda för 6 ramar, Dadant, komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.	601:-
12-025 Extra avläggarlåda Dadant.	254:-
12-016 Avdelningsskiva Langstroth.	65:-
12-017 Avdelningsskiva 3/4 Langstroth (Farrar).	59:-
12-027 Avdelningsskiva Dadant.	64:-
12-018 Foderlåda 5,5 l, plastskiva ingår.	185:-
12-023 Tak.	145:-
12-024 Nätbotten inkl 2 flusterstängare.	198:-



14-01

14-03

14-04

14-05

14-10

14-11

REA DAN PLASTKUPA

Uppstaplingskupa av högisolerande polyurethan. Polyurethan är isolerade mot kyla och hetta. Lådorna monteras lätt med hjälp av en skruvmejsel. Lätta flytta, sparar ryggen. Idealiska för vandringsbiodling. Oavsett vådrets fuktighet förekommer ej mögel i de 40 mm tjocka kuporna. Dubbelbotten, galvaniserat trådgaller, löstagbar platta är hygienisk och sjukdomsförebyggande. Dubbelbotten minskar dessutom risken för röveri och underlättar varroakontrollen.

14-01 Låda lågnormal 10 ram, skruv ingår.	385:-
14-02 Låda norsk 10 ram, skruv ingår.	402:-
14-03 Botten låg/norsk.	384:-
14-04 Tak låg/norsk.	270:-
14-05 Foderbräda med hål för bitömmare låg/norsk. Bitömmare ingår ej.	174:-
14-11 Takclips. Per par.	50:-
14-10 Täckskaiva.	70:-
152 Bitömmare till 14-05.	16:-
14-12 Extra flusterförminskare till 14-03. Per par.	16:-
14-13 Extra aluminiumgaller till 14-03. 330x360 mm.	39:-
14-14 Extra träskiva till 14-03.	60:-

KUPTILLBEHÖR

PLYFA TILL TRÅKUPA

13-015-1	Töreboda-kupan, LS.	34:-
13-016-1	Töreboda-kupan, Norsk.	33:-
13-021	Töreboda-kupan, Lågn.	29:-
13-05-1	Töreboda-kupan, Svea.	31:-
13-07-1	Töreboda-kupan, HS.	27:-
13-08-1	Töreboda-kupan, HLS.	27:-
13-21-1	Töreboda-kupan, Langstr.	34:-
13-41-1	Töreboda-kupan, Dadant.	37:-
13-22-1	Töreboda-kupan, 3/4 Langstr.	34:-
3-2	Skälderhus-kupan, Lågn.	30:-
3-3	Skälderhus-kupan, Svea.	36:-

HÖRNLIST I STRÄNGSPRUTAD ALUMINIUM

4-2-151	Töreboda-kupan HLS, 151 mm.	17:-
4-2-157	Skälderhus-kupan HLS, 157 mm.	17:-
4-2-227	Töreboda-kupan Lågn, 227 mm.	17:-
4-2-233	Skälderhus-kupan Lågn, 233 mm.	17:-
4-2-305	Töreboda-kupan Svea, 305 mm.	17:-
4-2-311	Skälderhus-kupan Svea, 311 mm.	17:-

TAKPLÅT

8-01	Endast takplåt till 13-06.	
	Storlek 515x515 mm.	152:-
8-02	Endast takplåt till 13-23.	
	Storlek 515x599 mm.	159:-

ÖVRIGA DELAR

4-4	Bottenlist med fluster, Skälderhus, per st.	41:-
4-5	Bottenlist utan fluster, Skälderhus, per st.	40:-
4-6	Överlist, Skälderhus, per st.	24:-
4-7	Underlist, Skälderhus, per st.	24:-



FLUSTERBRÄDA

9	Flusterbräda passar alla bottnar.	22:-
---	-----------------------------------	------

EXTRA NÄTDEL MED TRÄRAM TILL VARROABOTTEN

13-091	Till 13-09, 13-12 och 8-1.	108:-
13-092	Till 13-24.	116:-

BESLAG TILL FLUSTRET

Komplett med skjutbara bleck.

4-003	Till Törebodakupan, per par	24:-
4-004	Skälderhus- / Östervåla, per par.	24:-

SKJUTBARA BLECK TILL FLUSTRET

4-09	Till 13-09, 13-03, 13-10, 13-24, 13-45, 13-11, 13-12 och 8-1. Per par. 33x167 mm.	10:-
4-08	Till 4-13. Per par. 24x167 mm.	10:-
4-018	Lik 4-08 i perforerad plåt.	18:-
4-019	Lik 4-09 i perforerad plåt.	18:-



UNDERSÄTTSLÅDA

Att ställa skattlådorna på vid arbete i kupan.

154-31	10 ramar Lågnormal.	105:-
154-32	10 ramar Svea.	105:-
154-33	10 ramar Langstroth.	107:-
154-34	8 ramar Lågnormal.	100:-
154-35	8 ramar Svea.	100:-
154-36	5 ramar Svea.	95:-
154-37	5 ramar Lågnormal.	98:-



KUPVÅG

7	Att väga vandringskupor på.	564:-
---	-----------------------------	-------



BIOSANA KUPFÄRG

Färgen med fina egenskaper; släpper igenom ånga, fri från lösningsmedel, bivänlig, beständig mot väder, snabbtorkande, prisvärd. Passar för kupmaterial i både trä och EPS. Färgerna kan blandas, vattenlöslig, till 8-10 m², ca 7 lådor.

5-01	Gul. 750 ml.	121:-
5-02	Grön. 750 ml.	121:-
5-03	Brun. 750 ml.	121:-
5-04	Ljusbrun. 750 ml.	121:-
5-05	Olivgrön. 750 ml.	121:-



BIOSANA FLUSTERFÄRG

5-11	Gul. 250 ml.	65:-
5-12	Röd. 250 ml.	65:-
5-13	Blå. 250 ml.	65:-
5-14	Grön. 250 ml.	65:-
5-15	Vit. 250 ml.	65:-



14	Reparationspasta till lagning av EPS.	56:-
14-1	Höggslacksack till foderlådor. 2-3 strykningar. 250 ml.	95:-



SIFFROR TILL KUPOR

242	Aluminium. 45 mm höga.	10:-
242-1	Plast. 48 mm höga.	14:-



HANDTAG

4-1	Handtag, väl tilltagen plats för handen, per par.	31:-
-----	---	------



FLUSTERSKYDD

Luckan för vinterskyddet av plywood. Används under sommaren till förlängning av flustret. Vinterskydd mot talgoxar. Väl sört för luftväxling.

66	Flusterskydd till trågupor.	140:-
4-18	Flusterskydd till våra trågupor.	131:-

BENSTÄLLNING

11	Passar till alla kupor.	210:-
----	-------------------------	-------



OBSERVATIONSKUPA

För två ramar. Väl isolerad, försedd med glasfönster varvid båda sidor kan studeras.

274	Svea.	1.105:-
274-1	Lågnormal.	1.105:-
274-2	Norsk.	1.105:-
274-3	Langstroth.	1.145:-




RAMHÅLLARE

Praktiska ramhållare att placera på lådan vid genomgång av bisamhället.

12	Lågnormal. Plats för 4 st ramar. Mått mellan upphängningsbyglar ca 38,5 cm.	144:-
12-1	Langstroth. Plats för 4 st ramar. Mått mellan upphängningsbyglar ca 46 cm.	145:-



12-2	Rostfri ramhållare i par med plats för 5 ramar. Inermått bygel 55 mm.	167:-
------	---	-------



KUPVAGN

7-01 För att underlätta och spara ryggen. Stor hjälp i slungrummet för att flytta skattlådor och honungskärl. 50x50 cm.



ROBUST HANDTAG

5-1	105x70. Per par.	47:-
-----	------------------	------

BOTTNAR, TÄCKSKIVOR, LUCKOR, SKATTLÅDOR



15-2


BOTTEN, ALEXANDER LUNDGRENS MODELL

15-1	18 ramar, Svea.	585:-
15-2	18 ramar, Lågnormal.	585:-
15-3	10 ramar, Svea.	541:-
15-4	10 ramar, Lågnormal.	541:-

YNGELRUM

Tomma, kan också beställas ospikade.

16-01	Svea för 18 ramar.	490:-
16-02	Lågnormal för 18 ramar.	490:-
16-03	LS för 18 ramar.	497:-
16-04	Norsk för 18 ramar.	497:-



42-3

43-1

42-1

TÄCKBRÄDOR

42	Svea 70x358 mm.	12:-
42-4	Svea 140x358 mm.	18:-
42-1	Lågnormal 70x423 mm.	12:-
42-3	Lågnormal 140x423 mm.	18:-
42-5	Till Töreboda-kupan Lågn. Svea, HLS, HS, Norsk 163x490 mm.	19:-
42-6	Till Töreboda-kupan Langstroth, Dadant 163x574 mm.	19:-
42-7	Till Töreboda-kupan EPS, 13-041, 13-042, 13-046, 13-047. 153x460 mm.	19:-
43	Glas/Svea 70x360 mm.	32:-
43-1	Glas/Lågnormal 70x420 mm.	32:-



43-2, 43-3, 43-4

TÄCKSKIVOR

Täckskiva av transparent plast

43-2	450x450 mm.	26:-
43-3	500x500 mm.	30:-
43-4	425x510 mm.	28:-



69-1

16-3

16-4

Glöm ej beställa avdelningslucka

AVLÄGGARBOTTEN

AvläggARBOTTEN med två flusteröppningar. Med avdelningslucka har du möjlighet att placera två avläggare i en standardlåda.

16-3	Lågnormal.	118:-
16-4	Langstroth.	145:-

AVDELNINGSLUCKOR MED SKJUTBAR LIST

69	Svea.	45:-
69-1	Lågnormal.	45:-
69-2	Halvsvea.	45:-
69-3	Norsk eller Wieslander.	45:-
69-31	LS.	45:-
69-32	HLS.	45:-
69-5	Langstroth.	48:-
69-6	3/4 Langstroth (Farrar).	45:-
69-7	Dadant.	48:-
69-8	Halvnorsk (HN).	41:-
69-4	Extra skjutbar list till avd.lucka.	10:-



61-1

63-1

68-1

69-1, 69-4

LUCKOR

Glaslucka med reglerbar skjutlist nedtill.

61	Svea.	169:-
61-1	Lågnormal.	169:-

Nätlucka med dubbel bität trådduk.

63	Svea.	103:-
63-1	Lågnormal.	103:-

SOMMARLUCKOR

68	Svea.	36:-
68-1	Lågnormal.	36:-
68-2	Halvsvea.	36:-
68-3	Norsk eller Wieslander.	36:-
68-31	LS.	36:-
68-32	HLS.	36:-
68-33	Langstroth.	41:-
68-34	3/4 Langstroth (Farrar).	36:-
68-35	Dadant.	41:-
68-36	Halvdadant.	36:-
68-37	Halvnorsk (HN).	35:-



70-1

FÖRENINGSGALLER

Vågrätt föreningsgaller med skjutbar lucka för att förena samhällen och svärmar.

70-1	10 ramar Lågnormal.	219:-
70-2	10 ramar Svea.	219:-
70-3	8 ramar Svea.	195:-
70-4	10 ramar Langstroth.	221:-



124-01

RAMFORM

Hjälp vid montering av ramar.

124	Svea	102:-
124-01	Lågnormal.	102:-
124-2	Halvsvea.	100:-
124-3	Norsk.	102:-
124-4	LS.	102:-
124-5	HLS.	100:-
124-6	Halvnorsk.	100:-
124-7	Langstroth.	104:-
124-8	3/4 Langstroth (Farrar).	102:-
124-9	Dadant.	104:-
124-10	Halvdadant.	102:-



124-1

FJÄDER FÖR RAMFORM

124-1	Ny modell med kula. Per par.	28:-
-------	------------------------------	------



127-1

LÖDBRÄDA

Används som stöd för att hålla vaxkakan i ramens mitt vid dess fastlödning.

127-1	Svea.	45:-
127-2	Lågnormal.	45:-
127-3	Halvsvea.	43:-
127-4	Norsk.	45:-
127-5	LS.	45:-
127-6	HLS.	43:-
127-7	Halvnorsk.	43:-
127-8	Langstroth.	47:-
127-9	3/4 Langstroth (Farrar).	45:-

SKATTLÅDOR, PRISVÄRDA

Tillverkade av 21 mm limträ. Med urfrästa handtag. 5-ramars lådor med långsidor av plywood och med trälist som handtag på kortsidorna.



Vill du ha spikade lådor, beställ gärna före besök!

17-0 - 17-9

Spikade skatthådor, inklusive rambärarlist.

17-0	Svea	247:-
17-1*	Lågnormal	245:-
17-2	Norsk	247:-
17-3	LS	249:-
17-4*	Langstroth	252:-
17-5*	3/4 Langstroth (Farrar)	248:-
17-6*	Dadant	256:-
17-7*	Halvdadant	250:-
17-8	HLS	239:-
17-9	HS	179:-
17-03	8-ramars Svea	230:-
17-04	8-ramars Lågnormal	230:-
17-02	5-ramars Svea	156:-
17-01	5-ramars Lågnormal	156:-




18-0 - 18-9

Ospikade skatthådor, inklusive rambärarlist.


18-0	Svea	226:-
18-1*	Lågnormal	218:-
18-2	Norsk	223:-
18-3	LS	227:-
18-4*	Langstroth	224:-
18-5*	3/4 Langstroth (Farrar)	166:-
18-6*	Dadant	236:-
18-7*	Halvdadant	230:-
18-8	HLS	195:-
18-9	HS	195:-
18-03	8-ramars Svea	208:-
18-04	8-ramars Lågnormal	208:-
18-02	5-ramars Svea	139:-
18-01	5-ramars Lågnormal	139:-

*Finns även för 12 ramar, merkostnad/låda.

RAMAR OCH TILLBEHÖR**RAMAR**

Spikade rammar med avståndshållare. Tillverkade av kvistren fyrhyvlat 10x25 mm furu och borrade enligt SBR:s normer.

35	Lågnormal 10 st.	171:–
35-1	Lågnormal 100 st.	1.648:–
36	Svea 10 st.	171:–
36-1	Svea 100 st.	1.648:–
37	Halv svea 10 st.	161:–
37-1	Halv svea 100 st.	1.541:–
38	Norsk standard 10 st.	177:–
38-1	Norsk standard 100 st.	1.693:–
39	HLS 10 st.	161:–
39-1	HLS 100 st.	1.541:–
40	LS 10 st.	182:–
40-1	LS 100 st.	1.762:–
40-01	Langstroth 10 st.	183:–
40-02	Langstroth 100 st.	1.765:–
40-07 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	170:–
40-08 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.635:–
40-03	Dadant 10 st.	190:–
40-04	Dadant 100 st.	1.856:–
40-05	Halvdadant 10 st.	170:–
40-06	Halvdadant 100 st.	1.635:–
41	Halvnorsk (HN) 10 st.	134:–
41-1	Halvnorsk (HN) 100 st.	1.305:–

**PLASTRAMAR**

Kokbara plastramar. Cellstorlek 5,1.

35-02	Lågnormal / st.	22:–
35-03	Lågnormal 40 st kart.	848:–
41-05	Langstroth / st.	30:–
41-06	Langstroth 33 st.	941:–
41-07	Farrar / st.	28:–
41-08	Farrar 50 st.	1.299:–
41-23	Dadant / st.	34:–
41-24	Dadant 10 st.	314:–



41-00 Rollerset till plastramar, rollerbredd 10 cm. 60:–

**RAMLIST**


Ospikad ramlist tillverkad av kvistren fyrhyvlat 10x25 mm furu och borrade enligt SBR:s normer.

44-1	Svea 10 st.	124:–
44-2	Svea 100 st.	1.185:–
44-3	Lågnormal 10 st.	124:–
44-4	Lågnormal 100 st.	1.185:–
44-5	Halv svea 10 st.	111:–
44-6	Halv svea 100 st.	1.075:–
44-7	Norsk standard 10 st.	126:–
44-8	Norsk standard 100 st.	1.222:–
44-9	HLS 10 st.	111
44-01	HLS 100 st.	1.075:–
44-02	LS 10 st.	132:–
44-03	LS 100 st.	1.278:–
44-04	Langstroth 10 st.	135:–
44-05	Langstroth 100 st.	1.294:–
44-08 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	126:–
44-09 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.203:–
44-06	Dadant 10 st.	145:–
44-07	Dadant 100 st.	1.344:–
44-10	Halvdadant 10 st.	126:–
44-11	Halvdadant 100 st.	1.203:–
44-12	Halvnorsk (HN) 10 st.	111:–
44-13	Halvnorsk (HN) 100 st.	1.075:–

**OSPIKAD HOFFMANNRAM**


41-14	Langstroth 10 st.	131:–
41-15	Langstroth 100 st.	1.276:–
41-16 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	121:–
41-17 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.170:–
41-10	Dadant 10 st.	161:–
41-11	Dadant 100 st.	1.488:–
41-12	Lågnormal utan spår 10 st.	99:–
41-13	Lågnormal utan spår 100 st.	960:–

Till våra ospikade Hoffmannrammar passar vaxkakor med våra Hoffmannmått.

**SPIKAD HOFFMANNRAM**

36-03	Langstroth 10 st.	194:–
36-04	Langstroth 100 st.	1.826:–
36-01 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	183:–
36-02 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.718:–
36-05	Dadant 10 st.	206:–
36-06	Dadant 100 st.	1.861:–
35-06	Lågnormal utan spår 10 st.	165:–
35-07	Lågnormal utan spår 100 st.	1.595:–

Till våra spikade Hoffmannrammar med spår, dvs Langstroth, Farrar och Dadant, passar vaxkakor med våra Hoffmannmått. Till lågnormal passar vaxkakor med samma mått som till vanliga rammar.

**SPIK**

Rundspik, förkopprade, 1000 st.

76	1/2" 12 mm Ø.	46:–
77	3/4" 20 mm Ø.	80:–
78	1" 25 mm Ø.	89:–

Trådspik, förkopprade, 1000 st.

79	1 1/4" 30 mm.	106:–
80	1 1/2" 35 mm.	118:–

Trådspik elförzinkad för kuptillverkningen.

83	3", 75x28, 250 st.	108:–
84	4", 100x34, 250 st.	108:–

**TRÄSKRUV TFX, FÖRSÄNKAT SKALLE**

Träskruv med sätthärda-
de sågtänder, förzinkade
och glidbehandlade.

200 st/förpackning	
19-02	3,0x1634:–
19-03	3,0x2040:–
19-05	3,0x3054:–
19-07	3,0x4074:–
19-016	4,0x1649:–
19-017	4,0x2054:–
19-019	4,0x3085:–
19-021	4,0x4080:–
19-023	4,0x50112:–

TRÄSKRUV TRX, KULLRIG SKALLE

200 st/förpackning

20-01	3,0x1240:–
20-02	3,0x2044:–
20-05	4,0x2089:–
20-07	4,0x3058:–
20-08	4,0x4080:–
20-012	5,0x50177:–
20-016	5,0x80360:–
20-017	6,0x30213:–
20-019	6,0x40213:–
20-021	6,0x50243:–
20-023	6,0x60293:–
20-024	6,0x70350:–

100 st/förpackning

20-025	6,0x80229:–
20-026	6,0x100179:–

**AVSTÅNDSHÅLLARE**

53 Avståndshylsor, 100 st. Av plast med
förkopprat stift. Längd 10 mm. 23:–

53-1 1000 st. 206:–

55 Avståndsstift, 100 st. För 6 mm sidoavstånd
av förnicklad plåt. Sitter säkert fast, lossnar ej. 32:–

55-1 1000 st. 192:–

53-01 Avståndsstift med spik, 1000 st. (ej
förkopprad). 106:–

56-2 Avståndshållare av plast 25 mm.
100 st. 110:–

**MÄLOR**

56-1 Av mässing, 1.000 st. 59:–

56-3 I rostfritt, 1000 st. 150:–

**VERKTYG TILL MÄLOR**

56-4 Verktyg till mälör, massiv, behändig,
förzinkad, Ø ca. 7 mm, längd 8 cm. 91:–

TRÄDNING, RAMBÄRARLISTER, GJUTFORMAR MM



KAKTRÅD

Förtent järntråd 0,40 mm.

60-1 Ca 0,5 kg.61:–
60-2 Ca 0,25 kg.33:–

Rostfri kaktråd 0,40 mm. En trådning räcker ramens livslängd. Lika lätt att tråda som med förtent tråd, 0,5 kg rulle räcker till ca 400 ramar.

270-1 Ca 0,5 kg.95:–
270-2 Ca 0,25 kg.50:–
270-3 Ca 1.000 g.169:–



128 Rullställ för kaktråd. Används för nr 60-1, 60-2, 270-1, 270-2. Försett med klämfjäder som hindrar tråden att trassla sig.57:–



FÖNSTERFJÄDRAR

85 Att fasthålla den lösa listen på luckor. Skruv ingår. Per par.9:–



GÅNGJÄRN

86 30x27 mm, förzinkat. Per par.19:–
86-1 100x38 mm, förzinkat. Per par.86:–



RAMBÄRARLISTER

87 Längd 180 mm. Per par.7:–
88 Längd 300 mm. Per par.9:–
89 Längd 360 mm. Per par.11:–
90 Längd 700 mm. Per par.18:–
92 Längd 940 mm. Per par.26:–
93 Längd 445 mm. Per par.14:–



RAMBÄRARLIST MED PASSFORM FÖR RAMAVSTÅND

309 För 10 r lådor, längd 383 mm. Per par. 15:–
309-1 För 12 r lådor, längd 448 mm. Per par. 16:–



RULLKNIV

137-1 Nyhet! Används vid skärning av vaxkorpor. Med rostfri klinga ø 6,7 cm.60:–



SYL

125 För borrar av hål för kaktråd i ramlist. 16:–



KAKGJUTFORM

Med exakt silikonprägel, kyls med vatten i både övre och undre delen, via anslutning av vattenslang.

Kakgjutform cellstorlek 5,4 mm.

296-021 Lågnormal, 200 x 350 mm. 12.343:–
296-022 Langstroth, 202 x 390 mm. 13.112:–
296-023 Dadant, 270 x 420 mm.13.793:–

Kakgjutform cellstorlek 5,1 mm.

296-051 Lågnormal, 200 x 350 mm. 12.614:–



HÅLTÅNG

Att göra hål i ramarna med för trådningen.

126 Kraftig modell.307:–
126-1 Lösa stift.23:–



TRÅDSPÄNNARE

Med detta verktyg spänner du tråden mellan rullarna och den blir veckad och spänd. Vaxkan sitter sen stadigt fast.

135 Plast/metall. Vikt 100 g.100:–
135-2 Kraftig, trähandtag, greppvänlig. 153:–
135-3 Kraftig, i metall.313:–

TRANSFORMATORER



134 Transformator. För att värma tråden i ramen, så att tråden smälter in i vaxet. Försedd med sladd för anslutning till 220 V samt uttag för svagström 24V. CE-märkt.500:–
134-1 Säkring.4:–



134-2 Transformator. För att värma tråden i ramen, så att tråden smälter in i vaxet. Försedd med sladd för anslutning till 220 V samt uttag för svagström 24V. CE-märkt.470:–



SILIKONGJUTFORM

Enkel gjutform av silikon med exakt cellpräglning, utan kylning. Cellstorlek 5,4 mm.

296-031 Lågnormal, 200 x 350 mm.2.343:–
296-032 Langstroth, 202 x 390 mm.2.553:–
296-033 Dadant, 270 x 420 mm.2.607:–


SPÄRRGALLER OCH TILLBEHÖR



TRÅDSPÄRRGALLER MED SMAL KANTLIST

Trådspärrgaller med kantlister av trä för åstadkommande av bigång över gallret.

- 113-1 10 r Lågnormal**, 423x423 mm. ... **107:-**
- 113-2 8 r Lågnormal**, 423x358 mm. ... **101:-**
- 113-3 5 r Lågnormal**, 210x423 mm. ... **76:-**
- 113-4 10 r Svea**, 358x423 mm. ... **107:-**
- 113-5 8 r Svea**, 358x358 mm. ... **101:-**
- 113-6 5 r Svea**, 210x358 mm. ... **76:-**
- 113-7 10 r Langstroth**, 410x505 mm. ... **119:-**



TRÅDSPÄRRGALLER MED BRED KANTLIST

- 113-8 10 r Langstroth med bred list**. 450x540 mm. ... **125:-**
- 113-01 10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan EPS**. 450x450 mm. ... **120:-**

TRÅDSPÄRRGALLER MED BRED LIST OCH DRÖNARUTSLÄPP

- 113-9 10 r Lågnormal med bred list och drönarutsläpp**. Passar till EPS kupor som 13-041. 462x462 mm. ... **129:-**
- 113-02 10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan**, trä och EPS som 13-051. 490x490 mm. ... **135:-**
- 113-03 10 r Langstroth/Dadant passar till Töreboda-kupan**. 490x570 mm. ... **141:-**

TRÅDSPÄRRGALLER UTAN KANTLIST

Trådspärrgaller. Förtenta trådar och plåtband. Inga skarpa kanter, lätt att rengöra. Första måttet anger trådlängden. Storlek i mm. Avsedd för:

- 112-1 10 r Lågnormal**, 420x420 mm. ... **72:-**
- 112-2 10 r Lågnormal**, 400x400 mm. ... **70:-**
- 112-3 390x390 mm**. ... **68:-**
- 112-4 10 r Svea**, 335x400 mm. ... **65:-**
- 112-5 8 r Svea**, 335x335 mm. ... **61:-**
- 112-8 8 r Lågnormal**, 400x335 mm. ... **62:-**
- 112-11 5 r Lågnormal**, 400x185 mm. ... **54:-**
- 112-12 5 r Svea**, 335x185 mm. ... **53:-**
- 112-13 500x500 mm**. ... **103:-**

KANTLIST TILL SPÄRRGALLER

- 115-1 Kantlist till spärrgaller** 113-1, 113-2, 113-4, 113-5, 113-6, ange vilken. ... **34:-**
- 115-2 Kantlist till spärrgaller** 113-7. ... **34:-**
- 115-3 Kantlist till spärrgaller** 113-9, 113-02, 113-03, ange vilken. ... **38:-**
- 115-4 Kantlist till spärrgaller** 113-01 och 113-8, ange vilken. ... **36:-**



LODRÖTA SPÄRRGALLER

Lodröta spärrgaller med reglerbar skjutlucka nertill.

- 114 Svea**. ... **176:-**
- 114-1 Lågnormal**. ... **176:-**
- 114-2 LS**. ... **179:-**
- 114-3 Norsk**. ... **179:-**

SPÄRRGALLERSKRAPOR

Med en spärrgallerskrapa rengör du spärrgaller enkelt och effektivt.



- 111-01 Spärrgallerskrapa**. Tillverkad av rostfritt stål med trähandtag. ... **109:-**




- 111-02 Spärrgallerskrapa**. Tillverkad av plast. ... **50:-**



STÅLBÖRSTE

För rengöring av metallgaller och verktyg. Böjd, längd 26 cm, borst 13 cm.

- 111-04 Stålbörste**. ... **29:-**



PLASTSPÄRRGALLER

- 116-9 500x500 mm**. ... **40:-**
- 116-91 425x510 mm**. Langstroth. ... **32:-**
- 116-92 435x435 mm**. ... **33:-**
- 116-93 421x506 mm**. Passar bl.a. Beebox Langstroth/Farrar/Dadant. ... **56:-**



PROPOLISGALLER

Lätt att klippa i mindre bitar.


- 294-2 420x500 mm**. Vikt 45 g. ... **71:-**
- 294-21 435x435 mm**. Till lågnormal. ... **75:-**
- 294-23 420x510 mm**. ... **69:-**



PROPOLISSTANS

För utstansning av propolis (bikitt).

- 294-1 Propolisstans**. ... **68:-**



NÄT TILL BOTTNAR MM

- 72-01 Rostfritt nät**. Bredd 120 cm. Maskvidd 2,6 mm. Per m. ... **370:-**
- 73 Glasfibernät** för tillverkning av nätbottnar, burar och till mycket annat. Maskstorlek 1,1 mm. Billig men stark. Bredd 75 cm. Per m. **41:-**
- 74 Galvad gallerduk**. Grovlek nr 10. Bredd 60 cm. Maskvidd 2,14 mm. Per m. ... **123:-**
- 75 Galvad gallerduk**. Grovlek nr 8. Bredd 60 cm. Maskvidd 2,68 mm. Per m. ... **111:-**
- 203-05 Sträckmetall aluminium**. Bredd 50 cm. Maskvidd 3,5 mm. Per 1,5 m. ... **296:-**
- 203-06 Rostfri sträckmetall**. Bredd 100 cm. Maskor 6 x 4,5 mm. Per m. ... **319:-**

RÖKPUST, BÄLG, BRÄNNKAMMARE, BRÄNSLE



164-11

RÖKPUST, ROSTFRI

164-11 80 mm Ø.229:–



164-18

RÖKPUST, ROSTFRI

164-18 100 mm Ø.242:–



164-21

RÖKPUST, ROSTFRI

164-21 100 mm Ø.228:–



164-5

RÖKPUST, ROSTFRI, HÖG

164-5 100 mm Ø.300:–



164-7

RÖKPUST, BATTERIDRIVEN

Drivs av 1,5 V batterier.

164-7 100 mm Ø.778:–



164-6

RÖKPUST, BATTERIDRIVEN

Drivs av 1,5 V batterier.

164-6 80 mm Ø.773:–



161

BÄLGAR

161 Lös bälg till 164-1.80:–

162 Lös bälg till 164 och 164-2 och 164-5.80:–

164-4
164-3

BRÄNNKAMMARE

164-4 Lös brännkammare, det blir lätt att göra ren din rökpust. Passar till 164-18.49:–

164-3 Lös brännkammare, passar till 164-11.49:–



160-3

APICALM

Praktiskt Apicalm håller pusten rykande länge. Tillverkat av olivträd.

160-3 1 kg.34:–

160-6 3 kg.91:–

160-8 Säck 15 kg415:–



160-7

BRÄNSLEPUCKAR

160-7 Bränsle till rökpust. 1,6 kg.39:–




160-9

API-TOBAK

160-9 Api-Tobak, bränsle till rökpust, 500 g.49:–

BISTICK, REPELLENTER



175-2


KYLANDE GELÉ

För brännskador och insektsbett. Minskar risken för blåsbildning och svullnad.

175-2 Flaska, 59 ml.80:–

175-3 Portionsförpackning, 3,5 g.15:–

175-4 Portionsförpackning, 20 st.208:–



175-3



277

BIREPELLENTER

277 Bittermandelolja. 100 ml.53:–

278 Anis, 20 ml. Vid förening av svärmar eller samhällen. Ett par droppar räcker.32:–

279 Kryddnejlika, eterisk olja.52:–



278



KUPKNIV, BIBORSTE, KAKTÅNG, BIBLÅSARE



132-1



132-2



132-3



132-4



132-5



132-7

KUPKNIV

- 132-1** Rostfritt, med bräckjärn / skrapa. 90:–
132-2 Rostfritt. 37:–
132-3 Rostfritt, snett skär. 40:–
132-4 Massiv, 24,5 cm. 90:–
132-5 Massiv, 23 cm. Amerikanskt orig. . 75:–
132-7 Kupkniv, massiv röd, böj. 84:–



180-1



180-2



180-3



180-4

BIBORSTE

- 180-1** Plasthandtag, nylonborst 31 cm. 59:–
180-2 Plasthandtag, nylonborst 23 cm. 46:–
180-3 Trähandtag, nylonborst 31 cm. ... 40:–
180-4 Trähandtag, tagelborst 31 cm. ... 55:–



133



133-1

KAKTÅNG

Användes för upplyftande av ramar ur yngelrum och skattlådor. Synnerligen praktisk.

- 133** Kaktång. 54:–
133-1 Kaktång, kraftigare modell. 80:–



132-10

BRÄCKJÄRN

- 132-10** Bräckjärn, ergonomiskt handtag. 42:–



132-11

SPÅRMEJSEL

- 132-11** Spårmejsel eller bräckjärn. 65:–




180-7

BIBLÅSARE

- 180-7** **Nyhet!** Med ryggsele. Bensinmotor 3,6kW. Kapacitet ca 20 m. 11.646:–


POLLENFÄLLA, POLLENSTANS, POLLENTORK

POLLENFÄLLOR




144

- 144** Pollenfälla i trä, att placera framför flustret på träbotten. 158:–




145

- 145** Pollenkam, till 144, längd 360 mm och bredd 75 mm. 30:–



144-1

- 144-1** Pollenfälla i plast, att placera framför flustret på EPS botten. 183:–



144-03

POLLENTORK

- 144-03** Pollentork, elektrisk med 5 stapelbara avsatser som även kan användas enskilt och ställas in på två höjder. 220 V / 250 W. ... 1.003:–



144-04

POLLENTORKSKÅP / VÄRMESKÅP

- 144-04** I rostfritt, med glasdörr. Termostat och kontrollampa. Används som pollentork med hjälp av de 10 medföljande skivorna. 230 V/1000 W. Inermått 36x36x85 cm. Pris på begäran



194

POLLENSTANS

- 194** Pollenstans. Ett litet nätt verktyg för att plocka ut frömjöl ur kakor, att sedan förvaras i honung. 109:–



144-06

THOMAS MÄTARE FÖR VATTENHALT I POLLEN

- 144-06** Mätare av vattenhalt i pollen. Levereras utan batteri. 8.983:–

SVÄRMNING, BITÖMMARE



FÖR SVÄRMNINGEN

149 Svärmfångare, att användas av biodlare som har höga träd kring sin bigård. Svärmen kan tagas på de mest svåråtkomliga ställen. Enkel och praktisk. Säckerna är av nylonnät.**225:-**



MULTIBOX

149-1 Multibox, smidig svärmtransport i plast med foderapparat. Storl. 25x25x25 cm. I hopvikbar.**242:-**

149-2 Tratt till Multibox.**367:-**



SVÄRMBRÄDA

147 Svärmbräda. Ny praktisk modell. Lock med trådduk och löstagbart spärregaller framtill, varför svärmbrädan även tjänstgör som bisil vid återslagning av svärmar. Ställbara ben.**658:-**



HALMKUPA

10 40x40 cm.**642:-**




BI-CHARMAREN

149-02 Kräm. 30 g. Det mest kända och effektiva svärm-lockmedlet för proffs och amatörer. Doftar starkt och attraherar svärmen till fångstkupan som kan förses med två kakor för att förbättra resultatet. Kupan placeras högt och i halvsugga.**72:-**



SVÄRMLOCKMEDEL

149-3 Endast ampull, 5 st.**178:-**



BITÖMMAREBOTTEN

Bitömmarbotten med infälld bitömmare 153.

154-01 10 ramars Lågnormal**86:-**

154-02 10 ramars Svea**86:-**

154-03 8 ramars Lågnormal**86:-**

154-04 8 ramars Svea**85:-**

154-05 5 ramars Lågnormal**74:-**

154-06 5 ramars Svea**74:-**

154-07 10 ramars Langstroth**96:-**

154-08 10 ramars Dadant**96:-**

Bitömmarbotten med fyra utgångar. Provad under 1999. Tömmar snabbt och kittar ej igen. Bör ej sitta mer än ett dygn, sitter den för länge hittar bina tillbaka.

154-11 10 ramars Lågnormal**90:-**

154-12 10 ramars Svea**90:-**

154-13 10 ramars Langstroth**95:-**

154-14 10 ramars Dadant**95:-**

Bitömmarebotten med infälld bitömmare 152.

154-21 10 ramars Lågnormal**98:-**

154-22 10 ramars Svea**98:-**

154-23 10 ramars Langstroth**100:-**

154-24 10 ramars Dadant**100:-**



TARNSPORTLÅDA / AVLÄGGARLÅDA

148-1 För 5 Langstroth rammar. I livsmedelsgodkänd polypropylen. Vattentät, välventilerad fram och bak.**250:-**



152



152-1



152-2



152-3



153



153-01

BITÖMMARE

152 Bitömmare, med utgångar utan fjädrar eller klaffar, rund, diam. 11,5 cm.**16:-**


152-1 Bitömmare, rund med 8 utgångar.**30:-**

152-2 Bitömmare, rektangulär/avslång.**20:-**

152-3 Bitömmare, med 16 utgångar.**33:-**

153 Bitömmare, med fyra utgångar. Platta rörliga utgångar i plast. Fjädrarna utbytbara.**15:-**

153-01 Lösa fjädrar till 153.**2:-**



154-3

155

155 Takbitömmare. Tillverkad av plast. Man kan trampa på toppen. Mycket stark.**7:-**

154-3 Klaffbitömmare, enkel.**15:-**



150

ALLYS DROTTNINGFÄLLA

150 Tillverkad med trådgaller. Nedtill försedd med uppfällbart galler. Bredd 255 mm, höjd 195 mm, djup 100 mm.**133:-**

TÖREBODA-KLÄDER



*Svensktillverkade
kvalitetskläder*

Våra kläder tillverkas
av våra sömmerskor på
plats här i Töreboda!



TÖREBODA-BYXOR

176-6 Byxa i krympfri Twills. Försedd med resår i midjan samt hållor för bälte. Två fickor fram, bakficka och dragkedja i benen. Finns i storlek XS, S, M, L, XL och XXL. Maskintvätt 95°.246:–

MÅTTABELL FÖR TÖREBODA-KLÄDER

Samtliga mått i cm är ungefärliga.

176-91/93	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)	60 (3XL)	62 (4XL)
186-91/93	2	54	58	64	65	67	70	75
3	50	50	53	55	57	60	62	63
6	70	72	75	76	78	79	80	81
7	153	162	164	167	173	175	178	178
8	79,5	81	82	84	87	89	89	92


176-51/53	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
186-51/53	2	63	61	66	68	71	74	
4	57	60	63	70	70	75		
5	68	68	75	78	83	83		
6	61	61	72	74	78	80		

176-97/98	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
186-97/98	2	51,5	60	60	63	64	69	
3	51	53	53	54	58	58		
4	53	58	58	57	69	68		
6	66,5	73	73	73	73	74		
7	145	159	155	157	162	171		
8	78	80	80	82	82	83		

157-63	110	122	134	147	160			
187-63	2	40	42	44	47	52		
3	40	40	42	44	48			
6	36	40	44,5	50	53			
7	90	103	113	122	135			
8	39	49	56	62	71			

176-7	130	150						
2	45	52						
4	45	52						
5	53	65						
6	48	58						

176-6	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
3	41	43	50	54	56	59		
4	44	52	54	58	64	66		
8	66	76	85	85	90	92		



- 2 Bröst
3 Midja
4 Höft
5 Axel till gren
6 Axel till handled
7 Axel till ankel
8 Gren till ankel



TÖREBODA-OVERALL

157 Overall i krympfri Twills. Försedd med dragkedja. Färg vit. Lagerföres i storlek 48-62. Maskintvätt 95°.619:–



TÖREBODA-ANORAK FÖR BARN

176-7 Barnanorak i krympfri twills, dragkedja mellan jackan och slöjan. Finns i storl. 130 och 150. Ej maskintvätt.341:–



TÖREBODA-OVERALL FÖR BARN

Med avtagbar slöja. Tillverkas i krympfri Twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. Finns i storlek 110, 122, 134, 147 och 160. Maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.
157-63 Vit.536:–
187-63 Kaki.536:–

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilrad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. Lagerförs i storl. XS, S, M, L, XL, XXL. **Jacka maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.**

186-51 Kaki. 659:–
176-51 Vit. 659:–

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR KÅPA**

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. Lagerförs i storl. XS, S, M, L, XL, XXL. **Jacka maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.**

176-53 Vit. 659:–
186-53 Kaki. 659:–

**SLÖJA**

Slöja till 176-91, 176-51, 176-93, 176-53. **Ej maskintvätt.**

176-9101 Vit. 294:–
186-9101 Kaki. 294:–

**KÅPA**

Kåpa till 176-91, 176-51, 176-93, 176-53. **Ej maskintvätt.**

176-9301 Vit. 294:–
186-9301 Kaki. 294:–

**TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilrad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt.

Overall maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.

176-91 Herrstorlekar 48-62. 873:–
186-91 Lik 176-91 men i kaki. 873:–
176-97 Damstorl. XS, S, M, L, XL, XXL. 873:–
186-97 Lik 176-97 men i kaki. 873:–

**TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA**

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt.

Overall maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.

186-93 Herrstorlekar 48-62. 873:–
176-93 Lik 186-93 men i vitt. 873:–
186-98 Damstorl. XS, S, M, L, XL, XXL. 873:–
176-98 Lik 186-98 men i vitt. 873:–



Dragkedjan runt om gör att slöjan och kåpan kan tas av helt eller delvis och det är "helt bitätt" när den är stängd.

TÖREBODA-KLÄDER



TÖREBODA-SLÖJA MED HÄNGSLEN

Slöjan sitter bra på plats med hängslen.

- 176-31 Vit.**208:–
186-31 Kaki.208:–



TÖREBODA-SLÖJAN

Tillverkas i 100% bomull. Stor modell = hatt, slöja, blus + korta ärmar. Ej maskintvätt.

- 176-2 Vit.**218:–
186-2 Kaki.218:–

BJ SHERRIFF ORIGINAL



BJ SHERRIFF JACKA MED AVTAGBAR KÅPA

176-57 Jacka i polyester/bomull, Kaki.

Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

- Storlek S, M, L.**1.653:–
Storlek XL.1.708:–
Storlek XXL.1.748:–
Storlek XXXL.Beställningsvara.

Övriga färger finns som beställningsvara:

176-57-1 Persika, 176-57-2 Orange, 176-57-4 Rosa, 176-57-5 Lime, 176-57-6 Ljusblå, 176-57-7 Lila, 176-57-8 Mintgrön.

BJ SHERRIFF EXTRA KÅPA

176-5601 Extra kåpa till BJ Sherriff jacka och overall.855:–



TÖREBODA MINI

Hatt och slöja med snörlås.

- 176-8 Vit.**189:–
186-8 Kaki.189:–



TÖREBODA-SLÖJAN FÖR BARN

Ej maskintvätt.

- 176-4 Vit.**207:–
186-4 Kaki.207:–



FÄRGKARTA FÖR BJ SHERRIFF-KLÄDER

Kaki
Persika
Orange
Tegel
Rosa
Lime
Ljusblå
Lila
Mintgrön

BJ SHERRIFF OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA

176-56 Overall i polyester/bomull, kaki.

Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

- Storlek S, M, L.**2.097:–
Storlek XL.2.192:–
Storlek XXL.2.334:–
Storlek XXXL.Beställningsvara.

Övriga färger

176-56-1 Persika, 176-56-2 Orange, 176-56-3 Tegel, 176-56-4 Rosa, 176-56-5 Lime, 176-56-6 Ljusblå, 176-56-7 Lila, 176-56-8 Mintgrön.

BIHATT, BISLÖJA



TROPIKHATT

172-4 Tropikhatt av flätad bast.


Ställbar för olika storlekar.168:–



BISLÖJA

172-3 Med resår upp- och nertill. Passar t.ex. till hatt nr 172-4.177:–

ÖVRIGA SKYDDSKLÄDER



OVERALL MED VENTILATION

176-75 Overall med ventilation. I polyester, med avtagbar kåpa. Overall maskintvätt 30°, kåpa ej maskintvätt. Storl. S, M, L, XL och XXL.891:–

176-75	Längd (cm)	Bröst (cm)
S	173-178	100-110
M	178-183	110-120
L	183-188	120-130
XL	188-193	130-140
XXL	193-198	140-150




ANKELSKYDD

159-02 Ankelskydd.97:–


HANDSKAR

173
173-3

174-3



173-2



174-4

HANDSKE AV FÅRSKINN

173 Lång ärmkappa med mudd upptill. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **113:–**

173-3 Barnstorlekar 4, 5, 6. Per par. **113:–**

SLITSTARK HANDSKE

174-3 Inga sömmar, fodrad invändigt, då blir man ej fuktig om handen. Lång ärmkappa. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par. **100:–**

174-5 Lik 174-3, men utan den långa ärmkappan. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par. **73:–**

HANDSKE AV GETSKINN

173-2 Med förstärkt krage. Storlek 7, 8, 9, 10, 11. Per par. **191:–**

HANDSKE AV BOMULL


174-4 Doppad i elastisk blandning, lång ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10. Per par. **124:–**



174-6



174-7



174-9

HANDSKE AV BEIGET KALVSKINN

174-6 Långärmkappa med mudd upptill. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **145:–**

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-7 Med förstärkning och ventilation. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **185:–**

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-9 Med ventilerad ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **194:–**

MÅTTABELL FÖR HANDSKAR

Samtliga mått i cm är ungefärliga och uppmätta där handsken ligger platt.

174-3	6	7	8	9	10	11	
L	10,0	10,5	11,0	12,0	12,0	12,5	
B	9,5	10,5	11,5	12,0	12,5	13,5	

174-4	7	8	9	10			
L	9,5	11,0	12,0	12,0			
B	8,5	10,5	11,0	12,0			


173	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	
B	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	13,5	

173-2	7	8	9	10	11		
L	9,5	11,0	11,0	11,5	13,0		
B	10,5	10,5	11,5	12,0	12,0		

174-6	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,0	
B	10,5	11,0	12,0	12,5	13,0	13,5	

174-7	9	10					
L	12,5	12,5					
B	10,5	11,0					

173-3	4	5	6				
L	9,5	10,0	11,0				
B	9,0	9,5	10,0				



L = längd från pekfingerets spets ned till tummens rot.
B = Bredd över knogarna.



FÖRKLÄDE, SYRAFAST HANDSKE



159

FÖRKLÄDE

159 Förkläde av PVC-plast för slungningen. **83:–**



294-06

SYRAFAST HANDSKE

294-06 Syrafast handske, svart. Storlek 7, 8, 9, 10. **98:–**



294-31

SYRAFAST HANDSKE

294-31 Syrafast handske. Storlek 7, 8, 9, 10. **35:–**

BIAPOTEK/BIHÄLSA**SYROR**

- 294-3 Myrsyra** 85%. 0,5 liter. **48:-**
294-8 Mjölksyra 0,5 liter. **66:-**
294-02 Oxalsyra, 18,75 g. För tillagning av 3,2% oxalsyralösning. Räcker till ca 10 samhäl-
 len. Bruksanvisning medföljer. **50:-**
294-021 Oxalsyra, 300 g. **85:-**
294-022 Oxalsyra, 500 g. **125:-**

**MOT VAXMOTT**

- Ättiksyra**, 75%. Det absolut säkraste medlet mot vaxmal utan att lämna gifter i vaxet.
276 1 liter. **83:-**
276-1 0,5 liter. **45:-**
276-2 B401. Biologiskt bekämpningsmedel mot vaxmott är effektivt och långtidsverkande. Innehåll 120 ml. **243:-**

Nr 276, 276-1, 294-3 och 294-8 är svåra att skicka på post, hör med oss för en lösning!
 Extra transportavgift per liter.

**OXALSYRAFÖRÅNGARE PROFFS**


- 294-14 Oxalsyraförångare Proffs, för varmluft.** Elektrisk förångare för varroabehandling med oxalsyra i gasform. Varmluftspistol ingår ej. Passar varmluftspistol med adapter ø 39 mm och 2000-3000 W. Kapacitet 60-80 kupor/tim. **2.825:-**

**VARROX OXALSYRAFÖRÅNGARE**

- 294-11** Ett värmeverktyg för förångning av oxalsyra, med stödplåt och 3 m kabel med 2 batteriklämmor. Effekt 150 W. Som strömkälla används bilbatteri 12 V, 12A eller cigarettändaren i en personbil via förlängningssladd. Kapacitet >40 Ah. **1.740:-**

MYRSYRA-APPLIKATORER

- 294-7 Nassenheider-applikator.** Avdunstar tillräckligt med syra för att säkra en lyckad behandling även i kupor med två yngelrum. Består av en behållare med hölje. En vertikal veke sörjer för vätsketransport och avdunstning. Huvudavdunstning sker genom den horisontella veke. Inklusive veke. **75:-**
294-71 Veke till 294-7, 80x47 mm lång, 10 st. **12:-**



- 294-03 Apidea, myrsyra-applikator.** Enkel att ställa in för rätt avdunstning vid långtidsbehandling. Kan placeras över och under ramarna. **111:-**



- 294-08 Nassenheider Evaporator Proffs.**
 1 förpackning = 2 behandlingar. **254:-**



- 294-09 Rund myrsyreapplikator.** Universal. Med 2 skivor med hål, oasis, avståndsring och lufttätt lock. **92:-**



- 294-011 Myrsyreapplikator.** Myrsyra droppar sakta ner på pappersveke. Myrsyran dunstar i kupan från veke. Ger en jämn och bivanlig myrsyrebehandling. **81:-**
294-011-1 Extra veke till 294-011, 6 st. **28:-**

**VARROAGALLER**


- 294** Av plast. Gallret ligger på en låg plastlåda som samlar upp nedfallet. 250 x 300 x 10 mm. **60:-**

**VARROA TEST, EASY CHECK**

- 294-07** Snabbt, enkelt och tillförlitligt. Samla 200-300 bin i behållaren, skaka dem i 60 sekunder tillsammans med en alkohollösning. Kvalstren separeras från bina. Räkna kvalstren på botten av behållaren. **199:-**

**DOSERINGSFLASKA, DESINFEKTIONSSPRUTA**

- 294-9 Doseringsflaska** för varroabekämpning. 0,5 liter. **61:-**
141 Desinfektionsspruta. Används vid desinfektion i bigården. Är även lämplig som finbestänknare. Kan även användas vid drottningstillsättning samt för besprutning av mindre buskar och växter. 1 liter. **21:-**

DOSERINGSSPRUTOR

- 294-4 Doseringsspruta** till myrsyra. Rymmer 0-60 ml. **25:-**
294-04 Förlängningsslang till 294-4, längd 170 mm. **6:-**
294-41 Doseringsset för myrsyra. **131:-**

SKYDDSUSTRUSTNING

- 294-33 Skyddsglasögon**, heltäckande. **65:-**
294-32 Skyddsglasögon med båge. **58:-**
294-05 Filtrande halvmask med utandningsventil. Används vid hantering av myr-, mjölk-, och oxalsyra. **100:-**

DROTTNINGODLING



220-1



220-4



220-2



220-3



222

INFÅNGNINGSBURAR

220-1 Infångningsbur, glas.68:-

220-4 Infångningsbur, kraftigt glas.93:-

220-2 Infångningsbur med fjäder. Lätt och praktisk att arbeta med.33:-

220-3 Infångningsbur Ideal, plast, varför man kan syna drottningen väl.42:-

222 Nålbur. Avsedd att användas för infångande och kvarhållande av drottningen på kakan, varvid burens nålar fasttryckes i vaxet Lätt att arbeta med.32:-



238



238-1



238-2



238-3

MÄRKBURAR

238 Märkbur. Placerar över drottningen för att hålla henne stilla på kakan varefter märkning sker med färg eller nummerbricka.32:-

238-1 Märkbur av plaströr.33:-

238-2 Märkbur, rör, ny modell.53:-

238-3 Märkbur med enhandsgrepp. ..142:-

ÅRSFÄRGSTABELL



Blå	Vit	Gul	Röd	Grön
2015	2016	2017	2018	2019
2020	2021	2022	2023	2024



MÄRKPENNOR

För märkning av drottning. Torkar snabbt.

240-01 Förpackning med 5 färger.159:-

240-02 Röd.34:-

240-03 Grön.34:-

240-04 Blå.34:-

240-05 Vit.34:-

240-06 Gul.34:-



MÄRKFÄRG

För märkning av drottning. I glasflaskor.

241-01 Röd.50:-

241-02 Grön.50:-

241-03 Blå.50:-

241-04 Vit.50:-

241-05 Gul.50:-



MAGNETPENNA FÖR DROTTNINGMÄRKNING

I träask, inklusive 20 magnetmärken med siffror i vald färg.

242-01 Vit.922:-

242-02 Gul.922:-

242-03 Röd.922:-

242-04 Grön.922:-

242-05 Blå.922:-

EXTRA MAGNETMÄRKEN

243-01 Vit, 20 nummer.287:-

243-02 Gul, 20 nummer.287:-

243-03 Röd, 20 nummer.287:-

243-04 Grön, 20 nummer.287:-

243-05 Blå, 20 nummer.287:-



NUMMERMÄRKNING

239 Bestick för nummernmärkning. Med ett litet stansverktyg stansas ur färgad staniol små numererade brickor som bestrykes med lack och fästes på drottningen. Stans, lack och staniol i 5 färger med påtryckta nummer 1-99.271:-

239-1 Lim till 239.19:-



NUMMERPLATTOR MED FÄRG

239-01 Röd.35:-

239-02 Grön.35:-

239-03 Blå.35:-

239-04 Vit.35:-

239-05 Gul.35:-

239-2 Stansverktyg till nummernmärkning. ..19:-



149-4

BEE BOOST MED QMP DROTTNINGFEROMON

Används vid byte av gammal drottning eller drottningbyte i aggressiva samhällen och som tillfällig ersättning av drottning i drottninglöst samhälle. Fångar även upp "eftersläntarbin" vid svärmar. Förvaras i frys. Instruktion medföljer.

149-4 Förpackning med 5 st.166:-



239-3



239-4

DROTTNINGKLÄMMA, PINCETT

239-3 Drottningklämma till märkning. Ställ in ett fixt avstånd med hjälp av skruven på ovansidan.100:-

239-4 Nyhet! Pincett för drottningodling, rostfri.20:-



296-8




221-1



245-1



245-2



245-4

TILLSÄTTNINGSBURAR

296-8 Tillsättnings-/försändningsbur av plast, 10 st. Försedd med skjutbar lucka och foderkammare på ena kortsidan samt upphängningsögla.28:-

296-9 100 st.220:-

221-1 Tillsättningsbur. Tillsättning utan att störa samhället, placeras i matarhålet.46:-

245-1 Tillsättningsbur, rektangulär. Drottningen släpps i buren som fästs på en yngelkaka. Drottningen får omedelbart rätt lukt och bina börjar bita hål i vaxkakan för att komma in i buren.17:-

245-2 Tillsättningsbur. Kan enkelt hängas mellan ramarna.20:-

245-4 Tillsättningsbur, Nicot.16:-

PARNINGSKUPOR

224 Enramslåda. Ny modell med stående ram 114x180 mm och foderkammare. Ramen är fäst i locket och lyfts upp samtidigt med detta. **280:–**




224-01 Ytterhus av frigolit, passar till enramslåda 224. **90:–**



225-1 Ytterhus för 2 enramslådor. **604:–**



225-2 Transportlåda för 6 enramslådor. Tillverkad med sidor av plywood. Botten och tak av perforerad plåt. **580:–**

**KUPBESLAG TILL NR 224 MFL.**

- 2251 Fjäder.****5:–**
- 2252 Lås.****10:–**
- 2254 Fluster, Ø 50 mm.****10:–**
- 2254-00 Fluster, plast transp. Ø 50 mm.****6:–**
- 2254-01 Fluster, plast vit, Ø 50 mm.****6:–**
- 2254-02 Fluster, plast gul, Ø 50 mm.****6:–**
- 2254-03 Fluster, plast blå, Ø 50 mm.****6:–**
- 2254-04 Fluster, plast röd, Ø 50 mm.****6:–**
- 2254-05 Fluster, plast blå, Ø 50 mm.****6:–**

**BEEBOX DROTTNINGODLINGSKUPA**

- 274-20 BEEBOX drottningodlingskupa Tvilling.** Inklusive 4 ramar, ventilationsgaller i botten och 2 täcksivor.**339:–**
- 274-21 BEEBOX drottningodlingskupa Tvilling, hel kartong 30 st.****9.100:–**

**APITEK SWIBI PARNINGSKUPA**

Med 3 plastrar, skjutbar frontplatta, övre ventilation, foderlåda med spärrgaller och utdragbar botten. 230 x 150 mm, höjd 160 mm.

- 274-30 ApiTek Swibi Parningskupa.****145:–**



- 274-31 ApiTek Swibi, Stor foderlåda, 0,75 l.****117:–**

**MINI-BIVO PARNINGSKUPA**

2 plastrar, ventilationsgaller, spärrgaller mellan yngelrum och foderlåda. 170x120 mm, höjd 130 mm.

- 274-02 MINI-BIVO Parningskupa med 2 plastrar.****138:–**
- 274-021 Extra ramar, kokfasta. 10 st.****132:–**
- 274-022 Extra ventilations-spärrgaller. 2 delar.****14:–**

**APIDEA DROTTNINGODLINGSKUPA**

En drottningodlingskupa med många fördelar. Den är enkel och består av få delar, den kan staplas, den är bra isolerad, den ger stort utrymme för bina. 3 plastrar. På framsidan finns en skjutbar lucka. Skjuter man ner luckan täcks flyghålet, samtidigt öppnas ett ventilationsgaller upptill. I botten finns en plastsiva som kan dras ut när kupan ska fyllas med bin eller när ett samhälle utan drottning ska förenas med parnings-samhället. Tillverkad av hård frigolit.

- 274-40 Apidea, Drottningodlingskupa.** Inklusive 3 ramar, foderlåda och täcksiva med hål.**258:–**


- 274-40-1 Apidea Drottningodlingskupa, hel kartong 18 st.****4.262:–**



- 274-47 Foderlåda.****181:–**
- 274-47-1 Foderlåda, hel kartong 18 st.****2.994:–**



- 274-49 Nya Apidea Yngellåda.** Ramar ingår ej.**174:–**
- 274-49-1 Nya Apidea Yngellåda, hel kartong 12 st.****1.856:–**

**DELAR TILL APIDEA**

- 274-42 Ramar, 10 st.****129:–**
- 274-43 Blå ramar, 10 st. Kokbara 135 °C.****178:–**
- 274-44 Transparent täcksiva med hål.****27:–**
- 274-45 Ventilationsgaller.****19:–**
- 274-46 Foderlåda, liten.****72:–**
- 274-48 Extra front.****47:–**
- 274-48-1 Extra tak.****68:–**
- 274-48-2 Extra botten.****68:–**

TILLBEHÖR FÖR DROTTNINGODLING

230 Cellkopp, av trä, raka kanter 10 st. **10:-**
230-01 Som ovan 100 st. **85:-**

230-03 Cellkopp trä konisk, 10 st. **22:-**

230-04 Cellkopp trä konisk, 100 st. **188:-**

230-1 Trålist med hål för cellkoppar, Svea-ram. **25:-**

230-2 Som ovan men för Lågnormal. **25:-**

226 Kläckningsbur, av björk med nät på ena sidan samt celluloid på andra sidan. Försedd med foderkanal. Cellkopp medföljer. **33:-**

226-1 Kläckningsbur, 10 st. **160:-**

231 Cellformare. Tillverkad av lövträ. **20:-**

234-1 Omlarvningsinstrument. Omlarvningsnål försedd med lupp. Precisionsarbete kräver ett bra instrument. **95:-**

235 Sked för överflyttning av fodersaft, av aluminium. **18:-**

236-1 Omlarvningsnål, kinesiska fjäderpenan med mjuk spets. Du får med mycket fodersaft och det är lättare att få av larven. **21:-**

236-2 Omlarvningsnål för proffs, schweiziskt original. **403:-**

236-5 Omlarvningsnål blå, lik 236-2. **143:-**

236-4 Omlarvningsnål. **78:-**

236-03 Omlarvningsnål 2 spetsar, för höger- och vänsterhänta. **173:-**

230-02 Silikonform för att gjuta cellkoppar av vax. **187:-**

235-04 Pannbandslupp. Med 2-4 ggr förstoring. Belysning fram och inställbar i 4 riktningar. Det vadderade pannbandet med clips förslutning kan ställas in och fixeras med skruvar. Levereras komplett med batterier. **307:-**

246-3 Nyhet! Kläckningsbox till 50 kläckningsburar. 37x23x22 cm. Temperatur 20-42°C. 48W **4.744:-**

246-4 Nyhet! Lik 246-3, till 90 kläckningsburar. 50x40x16cm. 48 W. **6.316:-**

246-5 Nyhet! Lik 246-3, till 140 kläckningsburar. 63x52x14cm. 65-120 W. **10.027:-**



297-01

API QUEEN PUZZLE


Försändningsbur som kan kopplas ihop vid transport. Kan även användas som tillsättningsbur.

297-01 10 st. **44:-**

297-02 100 st. **420:-**



297-7



297-8

GELÉ ROYAL

297-7 Cellkoppar till Gelé Royal 10 st. .. **60:-**

297-8 Hållare till cellkopp Gelé Royal. .. **63:-**



230



230-03



230-1



226



231



234-1



235



236-1



236-1



236-2



236-5



236-4



236-03



230-02



235-04



246-3

NC DROTTNINGODLINGSSYSTEM

296 NC-kassett. Kassettens stora fördel är att drottningen lägger ägg direkt i cellkoppen, man slipper omlarvningen. NC-kassetten är försedd med foderdegskammare. Cellkoppar kan beställas separat. **300:-**

296-1 Kläckningsbur, 10 st. **30:-**

296-100 Kläckningsbur, 100 st. **280:-**

296-2 Lock, 10 st. **15:-**

296-200 Lock, 100st. **130:-**

296-3 Cellproppshållare, 10 st. **26:-**

296-300 Cellproppshållare, 100 st. **240:-**

296-4 Cellpropp, 10 st. **26:-**

296-400 Cellpropp, 100 st. **240:-**

296-5 Cellkoppar av plast, 10 st. **8:-**

296-6 Cellkoppar av plast, 100 st. **50:-**

296-8 Försändningsbur av plast, 10 st. Försedd med skjutbar lucka, foderkammare samt hängningsögla. Kan även användas som tillsättningsbur. **28:-**

296-9 Försändningsbur av plast, 100 st. **220:-**

296-10 Drottningcell, 10 st. Med denna "super-cell" låter man en märkt drottning krypa in i ett samhälle. Vid undre ändan tillsluts cellen med vax. Nu förs drottningen in med huvudet först. Därefter stängs det lufthålsförsedda locket. Drottningen äter sig igenom vaxet. Lufthålet måste vid upprepade användning rengöras. **26:-**

296-11 Drottningcell, 100 st. **200:-**

296-12 Drottningcellskydd, 10 st. Skydd för drottningceller vid drottningodling. Denna tub omöjliggör för bina att förstöra cellen. **26:-**

296-13 Drottningcellskydd, 100 st. .. **200:-**



296



296-8



296-1



296-12

AVTÄCKNINGSMASKINER, VAXSKRUV, HONUNGSLOSSARE



295-02-1

AVTÄCKNINGSLINJER

Avtäckningslinje med eller utan vaxskruv. Glöm tidskrävande och kladdig avtäckning för hand. Lyft bara ramarna till glidmagasinet. Avtäckningslinjen öppnar cellerna och separerar honungen från avtäckningsvaxet. Inmatning på 5-ramars ramp. Uppvärmningssystem för knivar. Ställ för avtäckningslinje. Ramplängd 2 m, plats för 30-40 rammar. Rostfritt.

295-02-1 Avtäckningslinje. Med motor för nedmatning av rammar. Med eller utan vaxskruv P50-P1000. **Pris på begäran. Uppge ramstorlek.**

Se även www.biredskapsfabriken.se eller ring oss på tel 0506-10273, för fler alternativ.



295-02

AVTÄCKNINGSMASKIN HELT I ROSTFRITT

295-02 CFM Avtäckningsmaskin. Helt i rostfritt Helautomatisk med behållare underställ med en plastlåda och galler i vilken avtäckvaxet samlas. Plastlådan kan dras ut och tömmas. Längst ner en kran $\varnothing$ 40 mm där honungen kan rinna ut. Försedd med fyra hjul som kan säkras snabbt, lätt att flytta till olika platser. Motor 2x180 W/220 V, hissmotor 120 W/220 V. Vikt 70 kg.

Pris på begäran.

295-21 Plastdistanser till 295-02. **25:-**

295-22 Plåtbleck till 295-02. **29:-**



295-03

AVTÄCKNINGSMASKIN MED BORSTE

295-03 CFM Avtäckningsmaskin. Med denna maskin får du god hjälp i slungrummet. Man för ramen fram och tillbaka på de roterande borstarna och avtäckningen är klar. En mycket skonsam metod som ej skadar cellerna. Nu med två lådor med galler mellan lådorna. **Pris på begäran.**



295-06

VAXSKRUV, STARK FÖR AVTÄCKNING

Avtäckningsvaxet trillar ned och trycks framåt av skruven. Det konstant ökande trycket tvingar ut honungen genom hålen. Vaxet förs vidare mot änden av skruven där det torra vaxet samlas i en behållare. Sluta att kasta bort din värdefulla honung! Separering 98,5 %.

295-05 Vaxskruv system P50.

Kapacitet 50 kg/h. **Pris på begäran.**

295-06 Vaxskruv system P100.

Kapacitet 100 kg/h. **Pris på begäran.**

295-07 Vaxskruv system P200.

Kapacitet 200 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09 Vaxskruv system P350.

Kapacitet 350 kg/h. **Pris på begäran.**

295-08 Vaxskruv system P500.

Kapacitet 500 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09-1 Vaxskruv system P1000.

Kapacitet 1000 kg/h. **Pris på begäran.**

HONUNGSLOSSARE FÖR LJUNGHONUNG



189-03



189-06

189-03 CFM Honungslossare för ljunghonung, i rostfritt för alla rammått. Båda sidor bearbetas samtidigt. **Pris på begäran.**

189-04 Fjäder. **23:-**

189-05 Plastrål. **27:-**

189-06 Lik 189-03, men helautomatisk med elektronik. **Pris på begäran.**



181-1


181-1 Honungslossare "Sjölies lilla" för ljunghonung. **2.139:-**



296-017

296-017 Solvaxsmältare rostfri med benställning. Med filteringsnät och vaxuppsamlare i rostfritt. Dubbelt glas. 680x680 mm.

..... **6.482:-**



296-014

296-014 Solvaxsmältare med benställning.

För upp till 3 rammar Lågn eller Langstroth, eller 2 rammar Dadant. Rostfritt inuti. Innermått 48x33 cm. Ytermått 37x62 cm, höjd 23 cm. **1.936:-**



296-015

296-015 Solvaxsmältare lik 296-014, utan benställning. **1.381:-**

188-10
188-11

188-10 Avtäckningshållare för rammar med avståndshylsor, innerbredd 40 mm. **1.305:-**

188-11 Avtäckningshållare för Hoffmannrammar, innerbredd 30 mm. **1.305:-**



298-3

SNITTAVTÄCKARE

Vid snittavtäckning strävar man efter att allt gammalt vax blir kvar i ramarna varvid man helt slipper från behandlingen av avtäckningsvaxet.

298-3 Snittavtäckare inkl ånggenerator 298-4. **3.552:-**

AVTÄCKNINGSBORD, ÅNGVAXSMÄLTARE

AVTÄCKNINGSBRIKKOR



188 Avtäckningsbricka. Tillverkad med uppfällbart stöd för avtäckta ramar, vilket nedfällt tjänstgör som underlag vid perforering. I övrigt utrustad med bricka av plast 15x40x60 cm.

..... 776:–
188-01 Endast plastbacken till 188. ... 317:–



188-02 Rostfri avtäckningsbricka med plastback och avställningsbricka för 10 ramar. 1.582:–

188-03 Rostfri avtäckningsbricka med plastback men utan avställningsbricka. 1.056:–



188-04 Avtäckningsbricka. Plasttråg 634x534x140 mm, med lutande metallställning för avtäckning. 460:–

188-041 Extra metallställning till 188-04. 221:–



AVTÄCKNINGSLÅDA

188-06 15 cm djup, rostfri nätbotten och kran ø 40 mm. Inklusive separat avställningsbricka för 10 ramar, 60x40x27 cm. 1.682:–

188-061 Endast avställningsbricka till 188-06. 666:–

AVTÄCKNINGSBORD



188-05 Avtäckningsbord, CFM. Rostfritt med stativ och plastkran ø 40 mm. Stor urtagbar innerbehållare med silbotten. Justerbar höjd och 4 hjul varav 2 är låsbara. Plats för 15-20 ramar, 100x50x42 cm. 9.560:–

188-09 Avtäckningsbord, CFM. Längre utförande, med plats för 25-30 ramar. 150x50x42 cm. 11.560:–



188-1 CFM Rostfri hållare för avtäckningsgaffel. Hängs på avtäckningsbordet. Kan användas att stryka av gaffeln på. Extra krok för att hänga upp kniv. 555:–



188-07 Avtäckningsbord, rostfritt. Med stativ, silbotten och plastkran ø 40 mm. Plats för ramar, 100x46,5x41 cm. 4.113:–

188-08 Avtäckningsbord lik ovanstående men plats för 2 personer. 200x46,5x41 cm. 6.430:–



188-024 Thomas Avtäckningsbord. Rostfritt med stativ, silbotten och kran. 1000x530x450 mm. Justerbar för alla ramformat. 12.380:–

188-025 Thomas Avtäckningsbord. Lik 188-024, men 1270x530x475 mm för dadant. 17.084:–



VAXSMÄLTARE



296-018 Nyhet! Ångvaxsmältare rostfri, elektrisk. 1650W 220V. 6.822:–



296-01 CFM Ångvaxsmältare för 12 ramar, inkl. ånggenerator. Tillverkad helt i rostfritt stål, prisvärd och effektiv. Lätt att hantera och rengöra. 80l, Ø 43 cm, höjd 64 cm. 4.471:–
298-4 Liten ånggenerator, som på bild 296-01. 600:–



296-02 CFM, mycket effektiv ångvaxsmältare för biodling i alla storlekar. Genom en inbyggd ånggenerator, som ansluts med slang direkt till vattenledningen, är apparaten driftfärdig redan efter 60 sekunder. Tillverkad helt i rostfritt stål och därmed helt korrosionsbeständig. Ange ramstorlek vid beställning! Klarar vid längd på ramsidan 35 mm, ca 26 stycken. 100x50x95 cm, 6000W / 400V. **Pris på begäran.**



296-05 CFM Ångvaxsmältare. De båda kammarna fylls omväxlande, medan den ena kammaren ångas kan den andra kammaren tömmas/fyllas. Rymmer ca 2 x 20 ramar. 6000 W / 400 V. **Pris på begäran.**



296-03 CFM Avtäckningsvaxsmältare. Vål-isolerat kar med dubbla väggar, helt i rostfritt. Uppvärmning i botten och lock, oberoende av varandra. **Pris på begäran.**




296-08 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 35 l, för rening av vax. Övre öppning för rent vax, nedre öppning för skräp och för tömning. Element 3000 W/230 V, termostat 0-150°C. Fylls med termoolja. **Pris på begäran.**

296-09 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 75 l, för rening av vax. Lik 296-08. **Pris på begäran.**

GAFFLAR, KNIVAR OCH RULLAR FÖR AVTÄCKNING

AVTÄCKNINGSGAFFLAR

- 184** **Avtäckningsgaffel**, raka nålar ingjutna i plast. **66:-**
- 184-1** **Avtäckningsgaffel**, raka nålar ingjutna i plast, trähandtag. **102:-**
- 184-2** **Avtäckningsgaffel**, böjda nålar ingjutna i plast. **84:-**
- 184-02** **Avtäckningsgaffel**, böjda nålar ingjutna i plast, trähandtag. **115:-**
- 184-3** **Avtäckningsgaffel** förnicklad, med grövre böjda nålar, trähandtag. **127:-**
- 184-5** **Avtäckningsgaffel**, kraftig, av rostfritt stål med kniv på sidan, silikonhandtag. **240:-**
- 184-6** **Avtäckningsgaffel**, rostfri, böjda nålar. Ergonomiskt handtag i plast. **207:-**
- 184-8** **Avtäckningsgaffel** förnicklad med raka nålar och trähandtag. **111:-**
- 184-05** **Bred avtäckningsgaffel Neon, bredd 70 mm.** Rostfri, 18 nålar med liten kniv på sidan, plasthandtag. **148:-**
- 184-06** **Bred avtäckningsgaffel Neon, bredd 100 mm.** Rostfri, 25 nålar med liten kniv på sidan, plasthandtag. **242:-**
- 184-07** **Nyhet!** **Avtäckningsgaffel med integrerade hyvelnålar** ca 6 cm, rostfri. Täckvaxet dras av istället för att skjivas av. Dessutom finns 2,5 cm långa nålar i framkant, bredd 3 cm. **271:-**
- 184-08** **Nyhet!** **Avtäckningsgaffel lik 184-07** men i framkant finns en 4 cm lång kniv. **271:-**



184



184-2



184-02



184-3



184-07



184-08



184-5



184-6



184-05



184-06

AVTÄCKNINGSKNIVAR

- 182** **Avtäckningskniv**, rostfri. **154:-**
- 182-1** **Avtäckningskniv, elektrisk.** Ergonomiskt handtag och rostfritt blad 230 V/120 W. **1.725:-**
- 298** **Elgaffel** bredd 70 mm, lätt vikt, 230 V/65 W. **1.085:-**
- 182-2** **Avtäckningskniv** med separat temperaturstyrning och inbyggd termostat. Knivblad 26 cm. 230 V/180 W. **1.590:-**
- 298-1** **"Phifa" avtäckningshyvel** med termostat och 10 cm brett uppvärmt skär. 110 W/220 V. **1.650:-**

AVTÄCKNINGSRULLAR

- 187-1** **Avtäckningsrulle** med metallnålar, robust. **610:-**
- 187-2** **Avtäckningsrulle** med 10 mm långa plastnålar. **271:-**
- 187-3** **Avtäckningsrulle.** Med lätt tryck dras avtäckningsrullen fram och tillbaka över vaxkakan. Härmed trycks de koniska spetsarna på de fastsatta plastskivorna in i vaxcellerna och dessa öppnas. Vaxcellerna skadas emellertid ej därav. På några få sekunder är en vaxkaka avtäckt. Bredd på avtäckningsrullen är 110 mm. **135:-**
- 187-31** **Avtäckningsrulle, smal.** Som 187-3 men smalare för bättre åtkomst på ojämna kakor, rullbredd 50 mm. **126:-**



184-10

Nyhet!

- 184-10** **Nyhet!** **Hållare till avtäckningsgaffel.** Rostfri. Passar på t.ex. avtäckningsbricka 188-02 och 188-03. Passar avtäckningsgafflar med bredd upp till 8,5 cm. **38:-**



182



298



182-2



184-07



182-1



182-2



187-1



187-3

187-31

CFM-SLUNGARE

Slungare av märket CFM garanterar kvalitet. Alla slungare är rostfria, försedda med tappkran i nederkanten och slungarbotten lutar mot kranen, så den töms helt. Motor 220 V. Steglös hastighet åt båda hållen. Samtliga slungare levereras med omonterade ben. Lock av plexiglas.

190-3 4 ramars rostfri handvevad slungare. Korgstorlek 36x46 cm, Ø 60 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 114 cm. **9.432:-**

3192 4 ramars rostfri slungare med motor. Lik 190-3 men med motor 110 W. Försedd med säkerhetsbrytare. **14.067:-**

190-4 Nyhet! 4 ramars rostfri handvevad slungare. Akrylglas/rostfritt. Korgstorlek 29x46 cm, Ø 50 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 116 cm. **12.739:-**

CFM-SLUNGARE, BESTÄLLNINGSVARA

Prisuppgift på begäran.

CFM-slungare försedda med korgar som går att justera efter ramhöjden. Säkerhetsutrustning som standard, locket går ej att lyfta så länge motorn roterar. Motorn har inbyggd broms, ställ den på stoppläge och motorn bromsar snabbt.

6192-4 4 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 27x46 cm. Överliggande motor. Ø 72 cm, motor 270 W.

6192-04 4 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 25x46 cm. Helautomatik. Ø 69 cm, motor 180 W/230 V.

6192-06 6 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x46 cm, Ø 93 cm. Höjd med ben 111 cm. Motor 370 W. Helautomatik, med vägghållare.

6191-08 8 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x46 cm, Ø 102 cm. Motor 750 W. Helautomatik, med vägghållare.

6191-08-1 8-ramars självvänder slungare. Korgstorlek 25x46 cm, motor 370 W, Ø 84 cm. Helautomatik med vägghållare.

6192-12 12 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 25x46 cm, Ø 102 cm. Höjd med ben 113 cm. Motor 750 W. Helautomatik, med vägghållare.

6192-012 12 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x46 cm, Ø 125 cm. Motor 1500 W. Helautomatik, med vägghållare.

6192-16 16 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 30x46 cm, Ø 125 cm. Höjd med ben 113 cm. Motor 1500 W. Helautomatik, med vägghållare.

6192-016 16 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 33x46 cm, Ø 125 cm. Motor 1500 W. Helautomatik med vägghållare.

6192-01 Merpris för separat stativ till styrenheten till ovanstående slungare.



190-3



3192



190-4



6192-06

Finns även som radialslungare, se www.biredskapsfabriken.se



Saknar du något från CFM, hör med oss!



191-1



191-2

191-3



191-4

RESERVDELAR TILL CFM-SLUNGARE

191-1 Knopp till plexi-lock **45:-**

191-2 Strömbrytare CFM gammal modell. **800:-**

191-3 Strömbrytare CFM ny modell **185:-**

191-4 Fjäder till självvänder. 8.5x68 mm. **63:-**

191-6 Packning till slungarekran. **30:-**

Plexilock till äldre CFM-slungare utan säkerhetslås. Vid beställning ange längd och bredd på lockhalvan, med/utan skena, med/utan knopp.

191-71 Plexi-lock Ø 55 cm. **320:-**

191-72 Plexi-lock Ø 60 cm. **337:-**

191-73 Plexi-lock Ø 63 cm. **343:-**

191-74 Plexi-lock Ø 66 cm. **397:-**

3192-2 Stålkula, Ø 10 mm. **23:-**



193-2 193-4 193-5

193-3



193-6

Nyhet!

GUMMIFÖTTER TILL SLUNGARE ELLER MASKINER

193-2 Gummifötter till slungare. Din slungare går tystare. Sats 3 st. **139:-**

193-4 Gummifötter lik ovan. Passar slungare med Ø 63-77 cm. **232:-**

193-5 Gummifötter lik ovan. Passar slungare med Ø 84-125 cm. **390:-**

193-3 Billiga gummifötter som kan användas till mindre slungare. Passar slungare upp till Ø 60 cm. Sats 3 st. **82:-**

193-6 Nyhet! Gummifötter till slungare. Platta 8x8 cm, tjocklek ca 6 mm. Sats 3 st. ... **106:-**



191-08

INNERKORG

191-08 Rostfri innerkorg, 4 ramars.

Av perforerat stål. Korgstorlek 36 x 46 cm, passar till Ø 60 cm utan mittaxel. **4.131:-**



192-57

SIL-CENTRIFUG

192-57 I rostfritt, att användas till 3192, 6192.

..... **5.179:-**



6290-01

SJÄLVVÄNDANDE SLUNGARE

6290-01 Självvänder slungare med 6 dubbelkorgar, för 12 ramars. Korgstorlek 27x46 cm, Ø 93 cm. Motor 750 W, helautomatik med vägghållare. **Pris på begäran.**

6290-02 Självvänder slungare med 12 dubbelkorgar för 24 ramars. Korgstorlek 27x46 cm, Ø 125 cm. Motor 1500 W, helautomatik med vägghållare. **Pris på begäran.**



189

1189

SLUNGARETILLBEHÖR

189 Motoraggregat till 3192 och 190-3, Ø 60 cm, bestående av en reglerbar motor som kan köras i båda riktningarna, inkapslad snäckväxel med broms. Kan lätt monteras på vanlig handdriven slungare. 2,5 m sladd medföljer. Ange diameter. 110 W. **7.251:-**

Motorer till äldre modeller av CFM slungare - hör med oss!

1189 Snäckdrev, tystgående med frigång och broms, färdig att montera på en gammal kugghjuldriven slunga. Finns för 3 eller 4 ramars. **1.904:-**

SLUNGARE OCH TILLBEHÖR



192-55
192-56
192-54
192-60

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 2-RAMARS

192-55 Nybörjarslunga Rostfri, 2-ramars med sidovev. Levereras med ben, $\varnothing$ 420 mm, plastkran. Korgstorlek 330x420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS.

.....2.672:--

192-56 Lik ovan men levereras utan ben.

.....2.223:--

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 3-RAMARS

192-54 Nybörjarslunga Rostfri, 3-ramars med sidovev. Levereras med ben, $\varnothing$ 420 mm, plastkran. Passar för Langstroth, Lågn. 3.066:--

192-60 Lik ovan men levereras utan ben.

.....2.629:--



192-7, 192-9

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE

192-7 2 ramars med grovslid och 50 kgs rostfritt kärl, tappkran och sidovev. $\varnothing$ 420 mm, plastkran. Höjd 59 cm. Korgstorlek 330 x 420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS.3.332:--

192-9 Lik ovan men för 3 ramars. Passar Langstroth, Lågn, HLS och HS.3.559:--



295-031

RAMKARUSELL

295-031 CFM Ramkarusell tillverkad helt i rostfritt, för ca 60 ramars. $\varnothing$ 100 cm, totalhöjd 110 cm. **Pris på begäran.**



4193-1
4194-1

SLUNGARE, HANDDRIVNA

4193-1 3 ramars, rostfri, handdriven, $\varnothing$ 525 mm, plastkran. Korgstorlek 32x42 cm. 3.924:--

4194-1 4 ramars, rostfri, handdriven, $\varnothing$ 640 mm, plastkran. Korgstorlek 35x42 cm. 5.063:--



4193-03
4194-04

SLUNGARE MED MOTOR

4193-03 3 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 32 x 42 cm, $\varnothing$ 525 mm, 200 W.

.....9.106:--

4194-04 4 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 35 x 42 cm, $\varnothing$ 640 mm, 200 W.

.....10.330:--



189-1
189-01

MOTOR TILL SLUNGARE

189-1 Motor till 4193-1 200 watt, 55 cm.

.....6.258:--

189-01 Motor till 4194-1 200 watt, 65 cm.

.....6.258:--

PLEXILOCK TILL SLUNGARE

192-555 Plexilock 45 cm, passar till 192-55, 192-56, 192-54, 192-60, 192-7 och 192-9. Pris per st/halva.97:--

192-333 Plexilock 55 cm, passar till 4193-1 samt 4193-03. Pris per st/halva.115:--

192-444 Plexilock 65 cm, passar till 4194-1, 4194-04, 5191-04 samt 5191-4. Pris per st/halva.144:--

192-666 Plexilock 91 cm, passar till 5191-6, 5191-9 samt 5191-18. Pris per st/halva. 653:--

PLASTKRAN TILL SLUNGARE

207-44 Plastkran till slungare på denna katalogsidan, $\varnothing$ 40 mm.95:--



Korg i
192-55
192-56
192-7



Korg i
192-54
192-60
192-9



Korg i
4193-1
4193-03



Korg i
4194-1
4194-04



Korg i
5191-04
5191-4



190-5
190-6

BOTTENVÄRMARE MED TERMOSTAT

Till slungare och honungskärl. En silikonkabel fästes under slungaren eller honungskärl med bitar av aluminiumtejp. Steglöst inställbar termostat med kontrollampa. Tejp ingår ej. Kan beställas, artikelnr 190-0.

190-5 14 m kabel. 560 W. För behållare upp till $\varnothing$ 105 cm.2.881:--

190-6 8 m kabel. 260 W. För behållare upp till $\varnothing$ 65 cm.2.600:--

190-0 Aluminiumtejp till 190-5 och 190-6, bredd 50 mm. Per m.19:--

SJÄLVVÄNDADE SLUNGARE, HONUNGSPUMPAR



5191-4

SLUNGARE, SJÄLVVÄNDADE, ROSTFRIA

5191-4 4-ramars självvänder slungare. Korgstorlek 25x5x42 cm. Ø 640 mm. Motor 150 watt. Plastkran. Automatik. **16.575:-**



5191-04

5191-04 4 ramar, rostfri med självvänder innerkorg, överliggande motor. Ø 640 mm. Motor 110 W. Tar Lågnormal, HLS, HS, Langstroth, 3/4 Langstroth och 1/2 Dadant. **14.154:-**

5191-6
5191-9
5191-18


SLUNGARE, SJÄLVVÄNDADE, ROSTFRIA

5191-6 6-ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x5x44 cm. Ø 900 mm. Motor 150 watt. Metallkran. Automatik.

5191-9 9-ramars självvänder slungare. Korgstorlek 24,7x4,5x41 cm. Ø 900 mm. Cisternhöjd 80 cm. Motor 150 watt. Metallkran. Automatik.

5191-18 Komplet radialslungare. För 18 hel- eller 39 halvramar. Ø 900 mm. Cisternhöjd 80 cm. Motor 150 watt. Metallkran.

Prisuppgift på begäran.



5191-01

TILLBEHÖR FÖR SLUNGARE

5191-01 Fjäder till 5191-4, 5191-6. **260:-**

5191-03 Fjäder till 5191-9. **260:-**

5191 Radialkorg, passar till 5191-6 och 5191-9. **10.208:-**

5191-1 Gångjärn, per par. **125:-**

5191-0 Lås och knapp till plexilock. **195:-**

5191-2 Säkerhetslås komplett. **1.960:-**



Automatskåp till 5191-4, 5191-6, 5191-9.

Korg i
5191-65191
Korg i 5191-18

Saknar du något från
SAF, hör med oss!

210-5
210-6

HONUNGSPUMP

210-6 40 mm, 220V, 1-fas. **18.957:-**

210-5 40 mm, 380V, 3-fas. **20.845:-**



210-7

HONUNGSPUMP

Med motor på transportkärra. Slanguttag Ø 50 mm. Kapacitet ca 30 kg/min.

210-7 Med 3-fas motor 380 V. Pris på begäran

210-8 Med 1-fas motor 220 V. Pris på begäran

THOMAS SILCENTRIFUG, SLUNGARE, VAXSMÄLTARE, AVTÄCKNINGSMASKIN

THOMAS SILCENTRIFUG



210-14

210-14 Silcentrifug i kraftigt utförande. Rostfri cistern och inre. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Med varvtalsreglering, separat ställning. Står stadigt på stativ av gjutjärn. Ø360 mm, höjd 820 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 320 mm. Höjd till avtappning 310 mm. **Pris på begäran.**

210-12 Fin silsäck, extra till 210-14.**234:–**
210-13 Grov silsäck, extra till 210-14. ...**289:–**



210-15

210-15 Silcentrifug Mini i kraftigt utförande. Rostfri cistern och inre. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Står stadigt på stativ av gjutjärn. Ø330 mm, höjd 780 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 230 mm, kapacitet 8-10 kg. Höjd till avtappning 300 mm. **Pris på begäran**

210-15-1 Enligt ovan, 210-15, med varvtalsreglering, separat ställning. **Pris på begäran.**



Rostfri tank ingår ej.

210-18



210-18

210-18

THOMAS ROSTFRI HONUNGSPRESS

210-18 Thomas rostfri honungspress vertikal för topplistikakor och urtagna kakor. Pressar ihop uppifrån och nedåt. Väldigt lite honung blir kvar i vaxet! Perforerad plåt bredd 60 cm, höjd 40 cm. Kan sättas på rostfritt kärl, plastkärl eller stativ. **Pris på begäran**

THOMAS SLUNGARE



7190-3

7190-3 Thomas slunga 3 rammar, handdriven ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant rammar eller 6 halvrammar. **Pris på begäran.**

7190-03 Thomas slunga 3 rammar, med motor. 80 W ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant rammar eller 6 halvrammar. **Pris på begäran.**



7290-01

7290-01 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 8 Langstroth ramhållare ø 80 cm, motor 550 W.

7290-02 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 10 Langstroth ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-03 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 6 Dadant ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-04 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 12 Dadant ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

7290-05 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 16 Langstroth ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

Priser på begäran.



298-10

THOMAS AVTÄCKNINGSVAXSMÄLTARE

298-10 Avtäckningsvaxsmältare. 4 funktioner smälta avtäckningsvax, mjukgöra kristalliserade honungsrammar, avtäckningstank och värmekammare för att göra honungen mer flytande.

Pris på begäran.

THOMAS AVTÄCKNINGSBORD



188-021

188-021 Thomas Avtäckningsbord Tetra Mini, komplett med handdriven slunga. Helt i rostfritt. Tank 1055x595x600 mm. **Pris på begäran.**



188-022

188-022 Thomas Avtäckningsbord Tetra Plus, komplett med motorslunga 70 W/220V. Helt i rostfritt. Tank 1500x700x620 mm. **Pris på begäran.**



188-023

188-023 Thomas Avtäckningsmaskin till Tetra Plus, med vibrerande uppvärmt knivblad. **Pris på begäran.**



298-01



298-02

THOMAS DUBBELMANTLAD VAXSMÄLTARE

298-01 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 100 kg, värmeelement 2000 W/220 V.

298-02 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 270 kg, värmeelement 2000 W/380 V.

Priser på begäran.

298-011
298-012
298-013

THOMAS AVTÄCKNINGSMASKIN

298-011 Avtäckningsmaskin i rostfritt, med 2 uppvärmda vibrerande vassa knivar 150 W/220 V. 600x860x700 mm. Passar Dadant eller Langstroth som standard.

298-012 Ställning till 298-011. 600x675x680 mm.

298-013 Ramp till 298-011. För färdiga rammar 40 st. 1200x620x200mm.

Priser på begäran.

HONUNGSSILAR OCH TILLBEHÖR



199-1



199-3

HONUNGSSIL, ROSTFRITT

199-1 Honungssil med grov och finsil.

Allt i rostfritt.273:-

199-3 Endast grova silen till 199-1,

med handtag.170:-



199-4

HONUNGSSIL, PLAST

199-4 Honungssil med grov och finsil. Av nylon och plast. Rejäl och prisbillig. Vikt 250 g.

.....160:-



200-4

SILPÅSE

200-4 Slunga ditt avtäckningsvax i slungaren så slipper du kladdiga avfallssäcker. Provad i många år med gott resultat. Tillverkad av nylonduk. Storlek 32x38 cm. Med krokar att hänga i slungaren.89:-

198-010

ROSTFRI GROV SIL

198-010 Rostfri grov sil, passar kärl upp till ø 53 cm.395:-

HONUNGSSILAR, ROSTFRIA



198-06

198-05



198-07



198-08

198-05 Rostfri grov- och finsil. Ø 32 cm, höjd 15 cm. Passar till 65, och 100 kg kärl.652:-**198-06 Rostfri finsil. Ø 44 cm,** höjd 15 cm. Passar till 200-400 kg kärl.580:-**198-07 Rostfri med finsil i nylon. Ø 32 cm.** Passar till 50-100 kg kärl.745:-**198-08 Rostfri sil med finsil i nylon. Ø 47 cm.** Passar till 200-400 kg kärl.946:-

210-2

VÄRMESLINGA

210-2 Termostatstyrd värmeslinga som underlättar silningen. Värmeslinga helt i rostfritt. Kontrollampa för värmen. 30-85°C, Ø 17 cm. Höjd 35 cm till apparatskåpet. 550 W. .1.694:-

HONUNGSSILAR, NYLON

200-02
200-05

Nu med snöre inne i spetsarna för enkel tömning av silarna

199-6
199-9**200-02 Nylonsil med grovsil 200-04 och finsil 200-03** med rostfri ring. Ø 32 cm.258:-**200-03 Endast yttersil (fin)** till 200-02. ...163:-**200-04 Endast innersil (grov)** till 200-02.153:-200-011
199-6

Nu med snöre inne i grovsilens spets för enkel tömning av sil

Silställ
beställs
separat**200-011 Nylonsil med grovsil 200-04 och finsil 200-012.** Med rostfri ring ø 32 cm. Finsilen med rund botten för större silyta.288:-**200-012 Endast yttersil (fin)** med rund botten. Passar till 200-011.166:-**199-6 Silställ** till 200-02, 200-011.123:-**200-05 Nylonsil komplett med grovsil 200-06 och finsil 200-07.** Ø 44 cm.355:-**200-06 Endast yttersil, (fin)** till 200-05.207:-**200-07 Endast innersil (grov)** till 200-05.193:-**199-9 Silställ** passar till 200-05.149:-

211-2

FLYTSIL

211-2 Med en kran för tömning till botten, en kran som skall vara öppen under tiden du silar. Under den översta kranen kan du ställa ett Mantorps-kärl. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken. Kärl 70 kg av plast, 2 st. kranar av glasfiberarmerad plast. Silduken av nylonduk, nu med rostfri ring. 958:-
211-33 Extra duk till flytsil, fin.276:-
211-55 Extra duk till flytsil, grov.220:-
211-6 Extra träring till 211-2.38:-

PRESSAR, SUMP, SEPARATOR, FLYTSIL, FÖRILTER, REFRAKTOMETRAR

190-01

HONUNG-VAX SEPARATOR**190-01 CFM Honung-vax separator i rostfritt.**

Skiljer honungen från vaxet med centrifugalkraft, utan filter. Kapacitet ca 300 kg/tim. Steglös hastighetsreglering. 0-300 varv/min. 370 W/220 V. Bottenvärmare 2000 W/220V.

Pris på begäran.



210-17



210-10

HONUNGSPRESS

För den lilla biodlaren.

210-17 Nyhet! Rostfri Ø18 cm, höjd 33 cm.

.....1.411:-

210-10 Ø20 cm, höjd 24 cm.

.....2.343:-



192-11

192-10

SILSUMP AV PLAST

En lätt och funktionell honungssump. Urtagbara skiljeväggar förenklar rengöringen. Med tapp- och genomströmningskran.

192-10 Ca 35 kg, 48x34x22 cm.

.....1.811:-

192-11 Ca 65 kg, 75x45x20 cm.

.....2.296:-



192-12

HONUNGSSUMP

192-12 CFM Honungssump tillverkad i rostfritt, klarar ca 250 kg. 3000 W / 230 V. Med kulventil och slanganslutning. 1300x820x320 mm. **Pris på begäran**

FLYTSIL

211-03

211-03 CFM Rostfri flytsil 125 kg med värmespiral. Med spetsig nylonsil grov + fin, Ø 45 cm. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken.12.189:-



211-7

211-7 CFM Rostfri flytsil 50 kg.

.....4.312:-

211-8 CFM Rostfri flytsil 35 kg.

.....3.860:-



Nyhet!

VÄRMESLINGA**211-71 Nyhet! CFM termostatstyrd värmeslinga.**

1400 W/220V, längd ca 60 cm. Passar i 211-7.3.330:-

FÖRILTER

192-08

Tillverkat i rostfritt stål, med 2" kulventil för anslutning av slangkoppling, Ø 55 cm, höjd 32 cm. Passar under större slungare

192-08 CFM Förfilter.

.....6.411:-

192-09 CFM Förfilter med bottenvärmare.

1000 W / 230 V, reglerbar från 0 till 85°.

Pris på begäran



192-021

192-021 Rostfritt förfilter, 30 kg, med lodrät grov och fin sil. Ø 34 cm, höjd 30 cm.

.....2.880:-

192-022 Lik 192-021, med bottenvärmare

230 V / 50 W.4.560:-

REFRAKTOMETRAR

211-46

211-46 Refraktometer. prisbilligt alternativ visar vattenhalt från 12 - 25 % 0,1 % upplösning med automatisk temperaturkompensering.

.....489:-

211-46-1 Kalibreringsvätska.

.....100:-



211-49

211-49 Atago Digital refraktometer

- Refraktometer med skala för socker, vatten, honungens densitet och ljusbrytningsindex
- Automatisk temperaturkompensering
- Inbyggd termometer för mätning av rums temperaturen
- Kalibreras enkelt med destillerat vatten
- Högsta mät noggrannhet
- Lätt att hantera
- Display, mycket lätt att avläsa
- Levereras i väska med batterier

.....4.148:-



211-47

211-47 ApiOptik refraktometer med ljus.

- Socker- och vattenskala.
- Automatisk temperaturkompensering
- Oberoende av utvändigt ljus genom integrerad LED belysning
- Skala, mycket lätt att avläsa
- Levereras med väska och batterier

.....1.070:-

HONUNGRÖRARE, RÖRSTATION, SKRAPOR



192-01
192-02
192-03
192-04
192-05

CFM ROSTFRIA HONUNGRÖRARE

För 50-1000 kg. Rörare för hobby- och proffsbiodlare. Spar tid och din honung får alltid önskad konsistens. **Priser på begäran.**

192-01 50 kg Rörare, 90W/230V.

Ø 30 cm, höjd 75 cm, vikt 16 kg.

192-02 100 kg Rörare, 250W/230V.

Ø 43 cm, höjd 105 cm, vikt 30 kg.

192-03 300 kg Rörare, 550W/400V.

Ø 55 cm, höjd 128 cm, vikt 55 kg.

192-04 600 kg Rörare, 750W/400V.

Ø 72 cm, höjd 135 cm, vikt 100 kg.

192-05 1000 kg Rörare, 1500W/400V.

Ø 84 cm, höjd 150 cm, vikt 180 kg.

Dubbeltmantlade honungsrörare med värmeelement finns för 100 kg, 300 kg och 600 kg.



192-011-50
192-011
192-012
192-013
192-014
192-015

THOMAS ROSTFRIA HONUNGRÖRARE

Priser på begäran.

192-011-50 50 kg Rörare, 370W,
Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-011 100 kg Rörare, 370W,
Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-012 200 kg Rörare, 370W,
Ø 470 mm, vikt 26 kg.

192-013 350 kg Rörare, 750W,
Ø 610 mm, vikt 31 kg.

192-014 500 kg Rörare, 750W,
Ø 610 mm, vikt 33 kg.

192-015 1000 kg Rörare, 1110 W,
Ø 900 mm, vikt 52 kg.



192-016
192-017
192-018
192-019

VÄRMEBOTTEN TILL THOMAS KÄRL/RÖRARE

192-016 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 50/100 kg. 330 W/220 V, Ø 375 mm. **6.824:-**

192-017 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 200 kg. 500 W/220 V, Ø 470 mm. **7.077:-**

192-018 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 350/500 kg. 500 W/220 V, Ø 610 mm. **8.397:-**

192-019 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 1000 kg. 1200 W/220 V, Ø 900 mm.

Pris på begäran.



209



219-01



211



211-1



219-02

HONUNGSSKRAPOR, HONUNGSSPADAR

209 Honungsspade. Kanderad honung i lagringskärl är svår att ta upp. Vanliga hushållsredskap bryts i regel sönder. Prova denna robusta spade. **189:-**

219-01 Spade i gul plast perfekt att skumma och skrapa kärl med. **26:-**

211 Plastskrapa för slungare och honungskärl. **11:-**

211-1 Plastskrapa, större modell 15x23 cm. **28:-**

219-02 Skumskrapa. **148:-**



209-5



209-3, 209-31



209-03



209-04



210

HONUNGRÖRARE

209-5 Honungsrörare, rostfri. Propeller, 60 cm. **396:-**

209-3 Honungsrörare, spiral, Ø 50 mm i 8 mm rostfritt stål, längd 66 cm. **231:-**

209-31 Honungsrörare, spiral, Ø 70 mm rostfri, längd 75 cm. **260:-**

209-03 Honungsrörare, stabil, rostfri spiral med mittaxel, längd ca 64 cm. **325:-**

209-04 Honungsrörare upp och ned, rostfri. **370:-**

210 Honungsrörare av trä. Längd ca 100 cm. Platt nedre del, runt handtag. **221:-**



210-02

RÖRSTATION

210-02 CFM Rörstation med vridbar kärllådlare. Stativ med justerbar höjd. Snäckväxel 370 W/230 V, ca 70 varv/min. Inklusive propeller-rörare. **9.692:-**



VÄRMARE, TAPPNINGSTIPP, HINKHÅLLARE



210-21
210-25
210-28
210-33
210-53

Nyhet!

210-0

DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT

Ett prisbilligt och smidigt sätt att värma upp honung. Placeras ovanpå honungen och den smälter sig sakta igenom. Tillverkad av rostfritt stål. Kontrollampa för värmen.

210-21 Ø 21 cm. Höjd 88 cm. 350 W.
Passar till 28 kg kärl. **4.891:–**

210-25 Ø 25 cm. Höjd 88 cm. 370 W. **4.694:–**

210-28 Ø 28 cm. Höjd 103 cm. 400 W. **5.335:–**

210-33 Ø 33 cm. Höjd 98 cm. 450 W. **5.820:–**

210-53 Ø 53 cm. Höjd 120 cm. 1500 W.
..... **6.550:–**

STATIV TILL DOPPVÄRMARE

210-0 **Nyhet!** passar till 210-21, 210-25, 210-28. Upp till 51 cm. **502:–**



211-021
211-025
211-028
211-033
211-042
211-053

THOMAS DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-021 Ø 22 cm. Höjd 720 mm. 250 W.
..... **5.517:–**

211-025 Ø 25 cm. Höjd 720 mm. 333 W.
..... **5.585:–**

211-028 Ø 28 cm. Höjd 970 mm. 446 W.
..... **5.912:–**

211-033 Ø 33 cm. Höjd 970 mm. 666 W.
..... **6.380:–**

211-042 Ø 42 cm. Höjd 1230 mm. 1000 W.
..... **7.257:–**

211-053 Ø 53 cm. Höjd 1230 mm. 1550 W.
..... **7.534:–**



211-015

HÅLLARE TILL DOPPVÄRMARE


211-015 För Thomas doppvärmare 211-053.
..... **1.754:–**



210-20

HONUNGSVÄRMARE UTAN TERMOSTAT

210-20 Ø 21 cm, höjd 65 cm. Temperatur i botten slingan ca 45°. 50 W/230 V. **1.062:–**



210-26
210-54

DOPPVÄRMARE MED BÖJBAR STÅNG

210-26 Ø 25 cm, med böjbar stång. Termostaten fästes enkelt på kärlet med en klämma. 600W. **4.139:–**

210-54 Ø 53 cm, med böjbar stång. Termostaten fästes enkelt på kärlet med en klämma. 1500 W. **5.287:–**



211-4

HONUNGSVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-4 För upptining av honung. Sätt honungen, cellplastlådor och tak typ Nacka på honungsvärmaren, ställ termostaten på 40° C och du har ett värmeskåp. **2.220:–**



218-01

TAPPNINGSTIPP

218-01 Ställbar tappningstipp.

..... **428:–**

HINKHÅLLARE



211-10

211-10 Hinkhållare. Praktisk rostfri hållare som håller hinken upp och ner medan honungen rinner ur. Arbetsbesparande och mindre kladd. Bredd 8 cm **176:–**



211-11

211-11 Rostfri hinkhållare, lik 211-10 men bredare. Bredd 14 cm. **225:–**



211-12

211-12 **Nyhet!** Hinkhållare, stabil. Längd 40,5 cm. **572:–**

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NASSENHEIDER TAPP-MASKINER I TOPPKVALITET!



Nassenheider honungstappmaskiner har sålts sedan 1998. Vi har tappmaskiner/fyllnadsmaskiner för det mesta, honung, andra livsmedel, kosmetika m.m. Hör med oss för just din lösning! Vi tillhandahåller även reservdelar. Halvautomatiska tappmaskiner kan enkelt automatiseras när så önskas.



NASSENHEIDER TAPPMASKINER, VRIDBORD OCH TILLBEHÖR



295-16

TAPPMASKIN, LITEN BEHÄNDIG

295-16 Tappmaskin med steglös inställning från 10 g till 34 kg. Precisionsgrad ± 3 g. Kapacitet: ca 360 st 500 g burkar/tim oavsett honungssort. Basmodell, inget annat behövs för att börja tappa. **Prisuppgift på begäran.**

Rostfria kärl se sidan 36.



295-17

TAPPMASKIN MED VRIDBORD

295-17 Tappmaskin lik 295-16, inklusive vridbord i bordsmodell Ø 65 cm.

Prisuppgift på begäran.



295-20

TAPPMASKIN MED VRIDBORD

295-20 Tappmaskin lik 295-16, inklusive vridbord Ø 100 cm.

Prisuppgift på begäran.



295-11

TRATT

295-11 Tratt 4,5 l.

Prisuppgift på begäran.



295-12

TRATT

295-12 Tratt 14 l.

Prisuppgift på begäran.



295-18

VRIDBORD

295-18 Endast vridbord i bordsmodell Ø 65 cm.

Prisuppgift på begäran.



295-19

VRIDBORD

295-19 Endast vridbord Ø 100 cm.

Prisuppgift på begäran.

HONUNGSKRANAR OCH TILLBEHÖR



207-3

GILJOTINKRAN

207-3 1 1/4" rörgänga. Med mutter. **416:-**




207-2

HONUNGSKRAN, GLASFIBERARMERAD PLAST

207-2 Ø 40 mm. **95:-**

207-21 O-ring till 207-2. **12:-**



207-21

207-05
207-06

HONUNGSKRAN, ROSTFRI

Komplett med packning och mutter.

207-05 Ø 40 mm. **448:-**

207-06 Ø 50 mm. **525:-**



207

HONUNGSKRAN, FÖRNICKLAD MÄSSING

207 Ø 36 mm. Gedigen tillverkning. **290:-**

207-22 O-ring till 207. **12:-**



207-22



Kopplingar, anslutningar mm, se sid 36.



KÄRL, SLANGAR OCH TILLBEHÖR



KÄRL, ROSTFRIA

- 214-26 Rymd 50 kg.** Plastkran, Ø 310 mm, höjd 500 mm.**877:-**
214-27 Rymd 100 kg. Plastkran, Ø 390 mm, höjd 630 mm.**1.185:-**
214-28 Rymd 200 kg. Plastkran, Ø 525 mm, höjd 800 mm.**1.646:-**
214-29 Rymd 400 kg. Metallkran, Ø 625 mm, höjd 960 mm.**2.796:-**
214-30 Rymd 500 kg. Metallkran, Ø 760 mm, höjd 960 mm.**5.242:-**
214-31 Rymd 1000 kg. Metallkran, Ø 900 mm, höjd 1240 mm. **Beställningsvara.****6.618:-**



THOMAS KÄRL

- 216-01 Rymd 50 kg.** Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 390 mm.**3.714:-**
216-02 Rymd 100 kg. Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 690 mm.**4.510:-**
216-03 Rymd 200 kg. Giljoutinkran. Ø 470 mm, höjd 820 mm.**5.753:-**
216-04 Rymd 350 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 925 mm.**9.934:-**
216-05 Rymd 500 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 1175 mm.**11.104:-**
216-06 Rymd 1000 kg. Giljoutinkran. Ø 900 mm, höjd 1200 mm. **Pris på begäran.**



ROSTFRI HINK MED GROVSIL

- 215-07 Rostfri hink med grovsil 30 kg,** ø 320 mm, höjd 330 mm.**879:-**



- 215-05 Rostfritt kärl,** rymd 12 l, höjd 25 cm, med handtag.**734:-**

- 215-06 Rostfri hink,** rymd 11 l, höjd 26 cm.**405:-**



CFM KÄRL, ROSTFRIA

- 214-13 Rymd 25 kg** med expanderlås, handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 30 cm. **2.234:-**
214-14 Rymd 25 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 30 cm.**1.923:-**
214-16 Rymd 50 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 56 cm. **2.651:-**
214-17 Rymd 50 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 56 cm.**2.347:-**
214-18 Rymd 100 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 43 cm, höjd 58 cm. **3.577:-**
214-19 Rymd 100 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 43 cm, höjd 58 cm.**3.200:-**
214-20 Rymd 300 kg med handtag, lock och metallkran Ø 55 cm höjd 100 cm.**4.909:-**
214-21 Rymd 600 kg med hantag, lock och metallkran. Ø 72 cm, höjd 122 cm.**6.680:-**
214-22 Rymd 1000 kg med handtag, lock och metallkran Ø 93 cm höjd 120 cm. **Beställningsvara.****13.079:-**



KÄRL, ROSTFRIA

Med handtag, lock och plastkran.

- 214-021 25 kg,** ø 32 cm, höjd 31 cm. ..**1.113:-**
214-022 35 kg, ø 32 cm, höjd 36 cm. ..**1.185:-**
214-023 50 kg, ø 32 cm, höjd 51,5 cm. **1.280:-**
214-024 100 kg, ø 43,5 cm, höjd 62,5 cm.**2.181:-**

NIVÅALARM



- 118-02 Nivåalarm.** Signalerar när slungare etc. blir för fulla. Hållare i rostfritt. Skruvas fast på behållarens kant. Batteri ingår ej.**1.609:-**

- 118-03 Thomas Nivåalarm.** Signalerar när behållaren blir full.**4.556:-**



LIVSMEDELSGODKÄND SLANG

- 119-1 Slang** ø 40 mm, 1,5". Pris/m.**161:-**
119-2 Slang ø 50 mm, 2". Pris/m.**181:-**



SLANGHÅLLARE

- 215-1 Slanghållare,** passar till 119-1 och 119-2.**702:-**
215-3 Slanghållare, lackerad. Passar till 119-1 och 119-2.**196:-**



KULVENTIL

Av mässing invändigt. Med handspak.

- 207-03 Ø 40 mm,** 1,5 ".**400:-**
207-04 Ø 50 mm, 2 ".**510:-**

NIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-11 Ø 40 mm** till 1,5" slang.**372:-**
207-12 Ø 50 mm till 2" slang.**645:-**
207-13 Ø 32 mm till 1,25" slang.**310:-**

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-32 40-40 mm** utv gänga.**290:-**
207-33 50-50 mm utv gänga.**373:-**
207-30 32-32 mm utv gänga.**236:-**

MUFF REDUCERAD I SYRAFAST STÅL

- 207-42 50-40 mm** inv gänga.**502:-**
207-41 40-32 mm inv gänga.**360:-**

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL REDUCERAD

- 207-52 50-40 mm** utv gänga.**445:-**
207-51 40-32 mm utv gänga.**320:-**
207-50 32-25 mm utv gänga.**298:-**

BUSSNING I SYRAFAST STÅL

- 207-62 50-40 mm** utv till inv gänga.**360:-**
207-61 40-32 mm utv till inv gänga.**292:-**
207-60 32-25 mm utv till inv gänga.**305:-**

MUFF I SYRAFAST STÅL

- 207-72 50 mm.****376:-**
207-71 40 mm.**220:-**
207-70 32 mm.**320:-**

SLANGKLÄMMA

- 207-23 Till 1,5" slang.** Ø 40-60 mm, 12 mm bred.**15:-**
207-24 Till 2" slang. Ø 50-70 mm, 12 mm bred.**16:-**

PLASTHINKAR, PLASTBURKAR, PLASTKÄRL, PLASTFLASKOR

Livsmedelsgodkänd plast
i alla produkter på sidan



PLASTHINK

PRIS/ST

194-01	1 kg, 800 ml , per st. Lock Ø 122 mm.	5:80
194-011	1 kg, 800 ml , 348 st, per kart.	1.566:-
194-012	1 kg, 800 ml , 3828 st.	3:40
194-3	1,5 l , per st. Lock Ø 160 mm.	9:90
194-13	1,5 l , 300 st.	9:20
194-23	1,5 l , pall 832 st.	8:50
194-03	2,1 l , per st. Lock Ø 160 mm.	11:20
194-031	2,1 l , 300 st.	10:50
194-032	2,1 l , pall 832 st.	9:70
194-2	2,7 l , per st. Lock Ø 193 mm.	13:60

194-21	2,7 l , 300 st.	12:70
194-22	2,7 l , pall 576 st.	11:80
194-1	3,2 l , per st. Lock Ø 193 mm.	15:40
194-10	3,2 l , 300 st.	14:40
194-11	3,2 l , pall 576 st.	13:40

PLASTHINK, STOR

PRIS/ST

194-4	4,7 l , per st. Lock Ø 223 mm.	18:50
194-24	4,7 l , pall 288 st.	17:20
194-6	14,1 l , per st. Lock Ø 297 mm.	38:30
194-26	14,1 l , pall 132 st.	35:50
194-5	21,1 l , per st. Lock Ø 297 mm.	47:10
194-51	21,1 l , pall 110 st.	43:50



TRANSPARENTA PLASTBURKAR MED VITA LOCK Ø 92 MM

195-43	150 ml, 200 g honung , höjd 36,5 mm, botten Ø 79 mm, pris/kartong 100 st.	199:-
195-44	150 ml, 200 g honung , höjd 36,5 mm, botten Ø 79 mm, pris/kartong 1152 st.	1.587:-
195-46	180 ml, 250 g honung , höjd 44 mm, botten Ø 75,2 mm, pris/kartong 100 st.	170:-
195-47	180 ml, 250 g honung , höjd 44 mm, botten Ø 75,2 mm, pris/kartong 1128 st.	1.554:-
195-49	250 ml, 350 g honung , höjd 58 mm, botten 75,8 mm, pris/kartong 100 st.	218:-
195-50	250 ml, 350 g honung , höjd 58 mm, botten Ø 75,8 mm, pris/kartong 1104 st.	1.947:-
195-52	385 ml, 500 g honung , höjd 85 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 100 st.	184:-
195-53	385 ml, 500 g honung , höjd 85 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 792 st.	1.109:-
195-56	450 ml, 600 g honung , höjd 97,8 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 100 st.	323:-
195-57	450 ml, 600 g honung , höjd 97,8 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 864 st.	2.039:-
195-59	520 ml, 700 g honung , höjd 117 mm, botten Ø 72 mm, pris/kartong 100 st.	315:-

195-60 520 ml, 700 g honung, höjd 117 mm, botten Ø 72 mm, pris/kartong 840 st. 2.117:-

TRANSP. PLASTB. MED VITA LOCK Ø 122 MM

195-62	800 ml, 1 kg honung , höjd 100 mm, botten Ø 102mm, 100 st i kartong.	476:-
195-63	800 ml, 1 kg honung , höjd 100 mm, botten Ø 102mm, 406 st i kartong.	1.317:-

TRANSP. PLASTB. MED VITA LOCK Ø 124 MM

195-65	1120 ml, 1,5 kg honung , höjd 135 mm, botten Ø 97mm, 100 st i kartong.	562:-
195-67	1120 ml, 1,5 kg honung , höjd 135 mm, botten Ø 97mm, 273 st i kartong.	1.168:-

VITA PLASTBURKAR MED VITA LOCK Ø 122 MM

195-70	560 ml, pris/kartong 100 st.	347:-
195-71	560 ml, pris/kartong 546 st.	3.383:-
195-74	800 ml, pris/kartong 100 st.	433:-
195-75	800 ml, pris/kartong 837 st.	2.715:-

VITA PLASTB. MED VITA LOCK Ø 124 MM

195-72	1120 ml, pris/kartong 100 st.	538:-
195-73	1120 ml, pris/kartong 273 st.	1.022:-



HONUNGSKÄRL AV PLAST

Med tätslutande lock och grepe.

272-7	Rymd 45 kg utan kran.	115:-
272-15	Rymd 45 kg med kran.	215:-



HONUNGSKÄRL AV PLAST

Med tätslutande lock. Utan kran.

272-1	Rymd 65 kg. 50 l.	250:-
272-4	Rymd 140 kg. 100 l.	405:-
272-5	Rymd 45 kg. 30 l.	180:-
272-6	Rymd 85 kg. 60 l.	249:-

HONUNGSKÄRL AV PLAST MED KRAN

Som ovan men med kran av plast.

272-14	Rymd 65 kg. 50 l.	350:-
272-17	Rymd 140 kg. 100 l.	539:-
272-18	Rymd 45 kg. 30 l.	252:-
272-19	Rymd 85 kg. 60 l.	306:-

Levereras utan etikett.



PET-FLASKOR MED SKRUVKORK

För flytande honung och senap mm. Inget kladd och spill. Skruvkorken försedd med silikon. Återanvändningsbar.

PET-flaska 180 ml

195-51181	50 st med kork och hatt.	328:-
195-51180	Hel pall. 4536 st.	Pris på begäran.

PET-flaska 250 ml

195-51251	50 st med kork och hatt.	354:-
195-51250	Hel pall. 3450 st.	Pris på begäran.

PET-flaska 425 ml

195-51426	50 st med kork och hatt.	417:-
195-51425	Hel pall. 1720 st.	Pris på begäran.

Vid större kvantiteter begär pris.



PLASTBURK

Med dekor i gult/brunt "Svensk Honung – direkt från biodlaren". Nettovikt 1,5 kg. Lock ø 124 mm.

194-02	Per st.	8:10
194-021	273 st i kartong.	1.379:-



PORTIONSFÖRPACKNING

Transparent plast, vitt lock. Rymmer ca 30 gr.

275-5	Per st.	2:70
275-7	Per 500 st.	872:-
275-6	Genomsnittlig ask med plats för 7 st portionsförpackningar.	11:-

GLASBURKAR, GLASFLASKOR, LOCK

Alla glasburkar och glasflaskor säljs inklusive guldlock BPA n.i.

**GLASBURK 700 G (535 ML) MED 82 MM LOCK**

195-01 24 st plastad bricka, per pkt. 103:30
 195-02 Pall 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-07 Pall 68 pkt, 1632 st. Pris på begäran.
 195-08 Bulk 2304 st. Pris på begäran.

GLASBURK 500 G (420 ML) MED 82 MM LOCK

195-23 30 st på plastad bricka, per pkt. 117:30
 195-23-1 Pall 40 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-27 Pall 68 pkt, 2040 st. Pris på begäran.
 195-28 Bulk 2873 st. Pris på begäran.

GLASBURK 350 G (300 ML) MED 70 MM LOCK

195-31 40 st på plastad bricka, per pkt. 139:90
 195-32 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-37 Pall 68 pkt 2720 st. Pris på begäran.
 195-38 Bulk 4194 st. Pris på begäran.

GLASBURK 1062 ML MED 82 MM LOCK

195-012 24 st på plastad bricka, per pkt. 170:40
 195-012-1 Pall 36 pkt, 864 st. Pris på begäran.
 195-011 Bulk 1270 st. Pris på begäran.

GLASBURK 730 ML MED 82 MM LOCK

195-014 24 st på plastad bricka, per pkt. 145:80
 195-014-1 Pall 52 pkt, 1248 st. Pris på begäran.
 195-013 Bulk 1728 st. Pris på begäran.

GLASBURK 390 ML MED 70 MM LOCK

195-024 40 st på plastad bricka, per pkt. 149:80
 195-026 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-025 Pall 60 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-023 Bulk 3495 st. Pris på begäran.

GLASBURK 265 ML MED 66 MM LOCK

195-016 38 st på plastad bricka, per pkt. 135:40
 195-016-2 Halvpall 28 pkt, 1064 st. Pris på begäran.
 195-016-1 Pall 68 pkt, 2584 st. Pris på begäran.
 195-015 Bulk 2700 st. Pris på begäran.

GLASBURK 210 ML MED 66 MM LOCK

195-018 45 st på plastad bricka per pkt. 160:20
 195-018-2 Halvpall 28 pkt, 1260 st. Pris på begäran.
 195-018-1 Pall 68 pkt, 2720 st. Pris på begäran.
 195-017 Bulk 3432 st. Pris på begäran.

GLASBURK 125 ML MED 66 MM LOCK

195-020 24 st på plastad bricka, per pkt. 95:--
 195-020-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-020-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-019 Bulk 4896 st. Pris på begäran.

GLASBURK 65 ML MED 66 MM LOCK

195-022 24 st i plastpaket. 83:--
 195-022-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-022-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-021 Bulk 8262 st. Pris på begäran.

GLASBURK 2372 ML, LOCK 82 MM

Kan endast skickas på pall.
 195-010 11 st på plastad bricka. 245:40
 195-010-2 Halvpall, 12 pkt, 132 st. Pris på begäran.
 195-010-3 Bulk, 320 st. Pris på begäran.

TILLÄGG VID VAL AV PVC-FRIA LOCK

196-1-99 Ø 66 mm, per st. 0:20
 196-01-99 Ø 70 mm, per st. 0:25
 196-2-99 Ø 82 mm, per st. 0:25

**GLASBURK SEKKANT 370 ML, LOCK 66 MM**

195-068 42 st på plastad bricka. 220:60
 195-068-1 50 pkt, 2100 st. Pris på begäran.
 195-069 Bulk 2097 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 280 ML, LOCK 63 MM

195-066 18 st på plastad bricka. 98:50
 195-066-1 Pall 50 pkt. Pris på begäran.
 195-067 Bulk 2376 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 195 ML, LOCK 58 MM

195-064 24 st på plastad bricka. 99:20
 195-064-2 Halvpall, 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-064-1 Pall 136 pkt. Pris på begäran.
 195-065 Bulk 3330 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 110 ML, LOCK 48 MM

195-062 36 st på plastad bricka. 149:--
 195-063 50 paket. Pris på begäran.
 195-063-1 Bulk 4320 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 55 ML, LOCK 43 MM

195-060 50 st på plastad bricka. 208:30
 195-061 50 paket. Pris på begäran.
 195-061-1 Bulk 7104 st. Pris på begäran.

**GLASBURK ORCIO 720 ML, LOCK 82 MM**

195-055 18 st på plastad bricka. 246:90
 195-055-1 Halvpall 15 pkt, 270 st. Pris på begäran.
 195-056 Bulk 829 st. Pris på begäran.

GLASBURK ORCIO 370 ML, LOCK 63 MM

195-053 12 st på plastad bricka. 83:--
 195-054 50 paket. Pris på begäran.
 195-054-1 Bulk, 1690 st. Pris på begäran.

GLASBURK ORCIO 212 ML, LOCK 63 MM

195-050 40 st på plastad bricka. 220:--
 195-052 50 paket. Pris på begäran.
 195-052-1 Bulk 2796 st. Pris på begäran.

**GULDLOCK MED BIMOTIV**

Ø 82 mm. Helplastad insida. BPA n.i.

196-05 Stort bi på gul blomma. 24 st. 46:--
 196-06 Pollenbi. 24 st. 42:--
 196-08 Blommor o bin. 24 st. 42:--
 196-09 Bikupa o bi. 24 st. 50:--

LOCK MED FRUKTMOTIV

Helplastad insida. BPA n.i.

196-012 Ø 66 mm, 24 st. 40:--
 196-013 Ø 82 mm, 24 st. 43:--

**GLASBURK MINI 41 ML, LOCK 43 MM**

195-035 48 st på plastad bricka. 129:70
 195-037 50 paket. Pris på begäran.
 195-038 Bulk 13780 st. Pris på begäran.

GLASBURK MINI 31 ML, LOCK 43 MM

195-031 48 st på plastad bricka. 122:20
 195-033 50 paket. Pris på begäran.
 195-034 Bulk. 16146 st. Pris på begäran.

**GLASFLASKA, BRUN**

Med brytning och droppinsats med litet hål.

275-31 Glasflaska brun, 100 ml. 5:90
 275-3 Glasflaska brun, 20 ml. 4:--
 275-32 Glasflaska brun, 10 ml. 6:50

SALVABURK

Brun glasburk, 60 ml. Med svart skruvlock.

275-2 Per st. 11:--
 275-21 Per 72 st. 690:--
 275-22 Per 36 st. 407:--

**HONUNGSBURKS-DISPENSER**

275-088 **Nyhet!** Komplet med lock 82 mm + 66 mm. 60:--

GLASFLASKOR



GLASFLASKA

250 ml, med 43 mm lock.

195-042	24 st, plastad bricka. Per pkt.	112:50
195-042-2	Halvpall 20 pkt, 480 st. Pris på begäran.	
195-042-1	Pall 88 pkt, 2112 st. Pris på begäran.	
195-043	Bulk 3762 st. Pris på begäran.	

SEXXKANTIG FLASKA

250 ml, med 43 mm lock.

195-046	36 st, plastad bricka. Per pkt.	172:50
195-046-1	Halvpall 20 pkt, 720 st. Pris på begäran.	
195-046-2	Pall 64 pkt, 2304 st. Pris på begäran.	
195-047	Bulk 2475 st. Pris på begäran.	

GAMMALDAGS MJÖLKFLASKA

500 ml, med 43 mm lock.

195-070	18 st, plastad bricka. Per pkt.	150:90
195-070-1	Pall 50 pkt, 900 st. Pris på begäran.	
195-070-2	Halvpall 20 pkt, 360 st. Pris på begäran.	
195-070-3	Bulk 2560 st. Pris på begäran.	

1000 ml, med 48 mm lock.

195-072	12 st, plastad bricka. Per pkt.	113:80
195-072-1	Pall 56 pkt, 672 st. Pris på begäran.	
195-072-2	Halvpall 18 pkt, 216 st. Pris på begäran.	
195-072-3	Bulk 1352 st. Pris på begäran.	

FYRKANTIG FLASKA

227 ml, till olja, såser mm. Inkl. skruvkork.

195-044	35 st, plastad bricka. Per pkt.	208:30
195-044-1	Halvpall 20 pkt, 700 st. Pris på begäran.	
195-045	Bulk 2625 st. Pris på begäran.	

TIOKANTIG FLASKA

250 ml, med spännkapsyl.

195-048	24 st, plastad bricka. Per pkt.	289:70
195-048-1	Halvpall 20 pkt, 480 st. Pris på begäran.	
195-049	Bulk 1631 st. Pris på begäran.	

CIDERFLASKA

630 ml, inkl. skruvkork. Färg på skruvkork kan variera.

195-040	15 st, plastad bricka. Per pkt.	95:60
195-040-1	Halvpall 16 pkt, 240 st. Pris på begäran.	
195-040-2	Pall 48 pkt, 720 st. Pris på begäran.	
195-041	Bulk 1398 st. Pris på begäran.	

ÖLFLASKA

Nyhets! 330 ml, med 26 mm kapsyl.

395-01	24 st på plastad bricka. Per pkt.	85:40
395-07	Pall 64 pkt, 1536 st. Pris på begäran.	
395-08	Bulk 2816 st. Pris på begäran.	

Nyhets! 500 ml, med 26 mm kapsyl.

395-21	18 st på plastad bricka. Per pkt.	82:20
395-27	Pall 56 pkt, 1008 st. Pris på begäran.	
395-28	Bulk 2023 st. Pris på begäran.	

SILVERLOCK MED HELPLASTAD INSIDA

Alla silverlock är BPA n.i.

197-03-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	20:-
197-03-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	25:-
197-03-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	101:-
197-031	Ø 82 mm. Kart. 660 st.	471:-

SVARTA LOCK MED HELPLASTAD INSIDA

Nyhets! Alla svarta lock är BPA n.i.

196-3-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	20:-
196-3-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	26:-
196-3-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	103:-
196-31	Ø 82 mm. Kart. 660st.	481:-

PVC-FRIA GULDLOCK

Nyhets! Alla PVC-fria guldlock är BPA n.i.

196-13-24	Ø 66 mm. Per 24 st.	28:-
196-13-38	Ø 66 mm. Per 38 st.	44:-
196-13-42	Ø 66 mm. Per 42 st.	48:-
196-13-45	Ø 66 mm. Per 45 st.	52:-
196-13-100	Ø 66 mm. Per 100 st.	115:-
196-131	Ø 66 mm. Kart. 1100 st.	1.128:-
196-0113-40	Ø 70 mm. Per 40 st.	48:-
196-0113-120	Ø 70 mm. Per 120 st.	144:-
196-01131	Ø 70 mm. Kart. 950 st.	1.022:-
196-23-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	29:-
196-23-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	36:-
196-23-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	144:-
196-231	Ø 82 mm. Kart. 660 st.	709:-

PVC-FRIA VITA LOCK

Nyhets! Alla PVC-fria vita lock är BPA n.i.

196-22-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	29:-
196-22-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	36:-
196-22-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	144:-
196-221	Ø 82 mm. Kart. 660 st.	709:-

KORK TILL CIDERFLASKA

196-040-15	Vit ø 28 mm, 15 st.	13:-
196-040-35	Vit ø 28 mm, 35 st.	26:-

KARTONGER



KARTONGER FÖR GLASBURKAR

Kartong för 350 g, 500 g och 700 g honungsburkar. Kartongen är tillverkad av brunt returpapper utan inlägg, med text i blått SVENSK HONUNG, med rivremsa runt kartongen för att lätt kunna exponera honungsburkarna i butiken. Plats för 12 burkar.

KARTONG TILL 700 G GLASBURK

195-5	Per st.	5:80
195-55	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	5:50
195-555	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	5:20

KARTONG TILL 500 G GLASBURK

195-8	Per st.	5:80
195-88	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	5:40
195-888	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	5:-

KARTONG TILL 350 G GLASBURK

Finns även utan text.

195-6	Per st.	5:60
195-66	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	5:30
195-666	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	4:90



KARTONGER FÖR PLASTBURKAR 500 G

195-9	Per st.	7:-
195-99	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	6:50
195-999	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	6:20



BRICKOR TILL GLASBURKAR OCH FLASKOR

Med två brickor och Mini-sträckfilm, se sid 43, fixar du lätt en transportabel förpackning.

195-511	Bricka 26,5x36,5 cm, per st.	4:50
195-512	Bricka 26,5x36,5 cm, 500 st.	3:80
195-514	Bricka 39x57 cm, per st.	5:30
195-515	Bricka 39x57 cm, 500 st.	4:90

ETIKETTER, SIGILL, DATUMSTÄMPEL**ETIKETTER**

Självhäftande. Passar till 350 g, 500 g och 700 g burkar.

400-01	100 st, 125x42 mm.	80:-
400-01-1	1000 st, 125x42 mm.	680:-
400-02	100 st, 135x40 mm.	80:-
400-02-1	1000 st, 135x40 mm.	680:-
400-03	100 st, 150x45 mm.	80:-
400-03-1	1000 st, 150x45 mm.	680:-

ETIKETTER FÖR HINKAR/STÖRRE BURKAR

400-11	100 st, 82x185 mm.	190:-
---------------	--------------------------------	--------------

SIGILL

400-08	100 st.	40:-
400-08-1	1000 st.	340:-

**SORTHONUNG-ETIKETTER**

Självhäftande med lim som går lätt att diska av. Visa vilken sorts honung du har i burken. Öka försäljningen genom att erbjuda flera sorter. Passar till alla våra burkar.

400-04	Ljung, 100 st.	40:-
400-04-1	Ljung, 1000 st.	340:-
400-05	Citron, 100 st.	40:-
400-05-1	Citron, 1000 st.	340:-
400-06	Eucalyptus, 100 st.	40:-
400-06-1	Eucalyptus, 1000 st.	340:-
400-07	Apelsin, 100 st.	40:-
400-07-1	Apelsin, 1000 st.	340:-
400-09	Lavendel, 100 st.	40:-
400-09-1	Lavendel, 1000 st.	340:-

ETERISKA OLJOR FÖR SMAKSATT HONUNG

401-07 - 401-012

401-020 - 401-025

ETIKETT FLYTANDE, VÄRMEBEHANDLAD

400-015	100 st Ø 55 mm.	60:-
400-016	Varudeklaration till 400-015, 100 st Ø 55 mm.	60:-

NAMNTRYCK PÅ ETIKETTER

Vill du ha namntryck på dina etiketter uppge namn + telefonnummer eller ort och vikt via brev eller epost. För beskrivning av antal tecken som rymms på respektive etikett, se www.biredskapsfabriken.se

400	Tilläggspris per ordertillfälle, 100 st eller fler.	80:-
------------	---	-------------

DATUMSTÄMPEL

197-1	Att stämpla bäst före datum på honungsburken. Ställbar med år, månad, dag. Per st.	125:-
197-2	Dynkasett till 197-1.	63:-

400-010	Pepparmynta, 100 st.	40:-
400-010-1	Pepparmynta, 1000 st.	340:-
400-011	Lime, 100 st.	40:-
400-011-1	Lime, 1000 st.	340:-
400-013	Försommarhonung, 100 st.	40:-
400-013-1	Försommarhonung, 1000 st.	340:-
400-014	Högsommarhonung, 100 st.	40:-
400-014-1	Högsommarhonung, 1000 st.	340:-
400-017	Nyslungad honung, 100 st.	40:-
400-017-1	Nyslungad honung, 1000 st.	340:-
400-018	Rapshonung, 100 st.	40:-
400-018-1	Rapshonung, 1000 st.	340:-
400-019	Hallonhonung, 100 st.	40:-
400-019-1	Hallonhonung, 1000 st.	340:-
400-020	Lindhonung, 100 st.	40:-
400-020-1	Lindhonung, 1000 st.	340:-

SMAKSÄTT DIN HONUNG

Eterisk olja i olika smaker. 10 ml i brun glasflaska med droppinsats för dosering.

401-07	Lavendel 10 ml.	76:-
401-08	Lime 10 ml.	86:-
401-09	Citron 10 ml.	55:-
401-010	Apelsin 10 ml.	51:-
401-011	Eucalyptus 10 ml.	50:-
401-012	Pepparmynta 10 ml.	56:-
401-020	Lavendel 100 ml.	420:-
401-021	Lime 100 ml.	357:-
401-022	Citron 100 ml.	259:-
401-023	Apelsin 100 ml.	229:-
401-024	Eucalyptus 100 ml.	253:-
401-025	Pepparmynta 100 ml.	268:-

SKEDAR, SEKTIONRAM**HONUNGSSKEDAR**

299-1	Honungssked av plast. Servera honung utan att spilla!	11:-
299-3	Honungssked av trä. Som 299-1.	18:-
299-2	Plastsked för honungsprovning. Per 100 st.	36:-
299-6	Honungssked i rostfritt, spiral.	65:-
299-4	Rostfri honungssked. Praktiskt utformad för att hänga på honungsburken och undvika kladd på skedskäftet.	40:-

**PROVSTICKOR**

	För honungsavsmakning.	
299-5	50 st.	18:-
299-51	1000 st.	319:-

SEKTIONSRAMAR FÖR KAKHONUNG

	Plastram och ask att sälja honung i vaxkaka.	
195-41	Sektionsram, per st.	10:-
195-42	Sektionsram, 12 st.	110:-



195-39	Sektionsram i plast, Lågnormal. 6 ramar med 12 kassetter i varje + lock.	373:-
---------------	--	--------------

**STANS OCH ASK FÖR KAKHONUNG**

275-50	Stans för kakhonung, rostfri. Med vasst skär, 8,5x6,5 cm.	305:-
275-51	Ask för kakhonung 250 g, transparent plast med lock. Yttermått 11,5x9 cm, höjd 5 cm. 50 st.	56:-

FODRING OCH TILLBEHÖR



218-3

BIFOR

För rationell och snabb invintring

218-3 Bifor. Färdig sockerlösning i 16 kg's plasthink. God hygien, låg vattenhalt, säkrare övervintring.

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se. Beställ i tid för säker leverans!

SOCKER

SOCKER I 25 KG'S SÄCKAR OCH 10 KG'S PÅSAR ÄVEN EKOLOGISKT SOCKER I 25 KG'S SÄCKAR

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se.



143-5

AMBROSIA FODERDEG

Till drottningodling och drottningförsändelser. Till drivfodring på våren.

143-5 Pris per förpackning, 2,5 kg.44:--
143-6 Pris per kartong, 5x2,5 kg.202:--
143-7 Per pall, 64 kartonger 5x2,5 kg.Prisuppgift på begäran.



143-1

143

NEKTAPOLL

143 Nektapoll. Protein och vitamintillskott med Forte mot nosema-sjuka bin. Per kg. **65:--**

143-1 Nektapoll Naturell. Protein och vitamintillskott. Per kg. **62:--**



142

SOJAPOLI

142 Sojapoli. Extra. Per kg. **55:--**

Töreboda Biredskap – Katalog nr 58 2020 / 2021



212-2

PLASTFODRARE

212-2 Plastfodrare. Rund med lock, för två liter lösning.**60:--**



213-1

FODERAPPARAT

213-1 Foderapparat, rymd 5 l, stjälpes upp och ner. Bina tager fodret genom ett nätförsett hål i locket.**62:--**

213-11 Extra lock till 213-1.42:--



216 1216

217

212

214

FODERBALLONGER OCH TILLBEHÖR


216 Foderballong av plast. 4 lit.**84:--**

1216 Foderballong av plast. 2 lit.**47:--**

212 Foderglasventil. Placeras i foderballongshalsen.**20:--**

217 Foderkopp, Nya modellen, kan tas isär vid rengöring. Passar till 1216, 216.**20:--**

214 Foderballongsborste.54:--



218, 218-1

FODERBRÄDA OCH TILLBEHÖR

218 Svea, inklusive kloss. 140x360 mm.**35:--**

218-1 Lågnormal, inkl. kloss. 140x420 mm.**35:--**

218-04 Töreboda-kupan Langstroth, inklusive kloss. 163x575 mm.**38:--**

218-2 Töreboda-kupan Lågnormal, inklusive kloss. 163x490 mm.**35:--**

218-02 Töreboda-kupan EPS, 13-041, 13-042, 13-046, 13-047, inkl kloss. 153x460 mm. **35:--**

218-0 Extra kloss till foderbräda. 140x140 mm.**16:--**

218-03 Glasskiva till foderhålet. 110x110 mm.**10:--**

FODERRAMAR



212-3

212-4

212-3 Foderram Langstroth ca 2,8 l.**107:--**

212-4 Foderram Farrar ca 1 l.**58:--**

212-6 Foderram Lågnormal vit ca 2,8 l.**103:--**



212-06

212-07

212-06 Foderram av trä, lågnormal.75:--

212-07 Foderram av trä, HLS.65:--

212-08 Foderram av trä, Svea.75:--

FLUSTERFODRARE



213-2

213-7

Nyhet!

213-2 Flusterfodrare 0,75 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**54:--**

213-7 Nyhet! Flusterfodrare 1,25 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**58:--**

213-3 Flusterfodrare 1,8 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**57:--**



213-5

213-5 Flusterfodrare, 750 ml, minsta flusterhöjd 8 mm.**53:--**



213-6

213-6 Flusterfodrare till flaska, höjd 22 mm (flaska ingår ej).**21:--**

MS Biredskapsfabriken AB

PRESENTARTIKLAR OCH PACKNINGSMATERIAL**TYGKASSE MED BIN**

308-3 42 x 12 cm. **28:-**

FIBERKASSE

308-4 Fiberkasse i non-woven material. Naturfärgad med bimotiv, 42x38 cm, handtag 15 cm. **22:-**

**PRESENTPÅSE**


Presentpåse av cellophan. För karameller, presenter mm.

402-5 235x145 mm, max 500g honungsbuk. 10 st. **17:-**

402-6 235x145 mm, max 500g honungsbuk. 100 st. **151:-**

402-3 190x115mm. 10 st. **15:-**

402-4 190x115mm. 100 st. **130:-**

**PACKNINGSMATERIAL**

207-4 Emballagetejp. Bredd 38 mm. Transparent. **25:-**

207-7 Emballagetejp. Bredd 50 mm. Transparent. **28:-**

207-6 Tejp 12 mm. **23:-**

207-8 Tejphållare med handtag för tejpbredd 38 mm och 50 mm. **135:-**

207-9 Tejphållare bordsmodell för tejpbredd 12-38 mm. **110:-**

208-7 Hållare för sträckfilm. Handsträckaren har en inbyggd broms som du justerar genom att vrida handtaget. **600:-**

**KASSAR MED BIMOTIV**

402-05 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. Per st. **4:50**

402-06 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. 10 st. **39:-**

402-03 Plastkasse med bin 42x22 cm. 10 st. **10:-**

402-04 Plastkasse med bin 42x22 cm. 100 st. **79:-**

402-01 Plastkasse med blommor och bin 34x27,5 cm. 10 st. **16:50**

402-02 Plastkasse med blommor och bin 34x27,5 cm. 50 st. **64:-**

402-09 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. Per st. **5:-**

402-10 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. 10st. **42:-**

**STRÄCKFILM FÖR HANDHÅLLARE**

450 mm bred.

208-9 Per rulle. **113:-**

208-09 Per 6 rullar. **651:-**

STRÄCKFILM OCH MINI-HÅLLARE

208-10 Mini-hållare. **62:-**

208-11 Sträckfilm, 1 rulle, 100 mm bred. **25:-**

208-12 Sträckfilm, 6 rullar. **136:-**

**SAFTKANNA, VINKARAFF, VINGLAS**

275-09 Saftkanna. Av glas, med bimotiv. **199:-**

275-10 Vinkaraff. Av glas, med bimotiv. **153:-**

275-11 Vinglas. Av glas, med bimotiv. Per st. **58:-**

275-12 Vinglas. 6 st. **325:-**

För fler varianter se www.biredskapsfabriken.se

**SERVETTER**

403-01 Servetter med bimotiv. 20 st. **30:-**

PRESENTMUGG MED BIMOTIV

275-05 Porslinsmugg med plastlock. **30:-**

275-06 Porslinsmugg, 12 st. **300:-**

**GLASBURK**

275-02 Björn med hatt. 340 gr. **17:-**

275-01 Nyhet! Honungsbuk med honungsslev, botten ø 9,5cm, höjd 14cm. **118:-**

**PRESENTPAPPER MED BIMOTIV**

404-02 Presentpapper naturfärgat med bimotiv 0,7x25 m. **113:-**

404-05 Presentfolie med bimotiv 0,7x50 m. **270:-**

404-03 Presentband i satin, bredd 10 mm. Pris per 25 m. **81:-**

404-04 Presentband i satin, bredd 24 mm. Pris per 25 m. **131:-**

PRESENTARTIKLAR OCH BIFIGURER



GETINGFÄLLOR

301-01 Håll lite saft eller honungsvatten i getingfällan. Häng upp den på lämplig plats i bi-gården eller hemma på uteplatsen. Getingarna flyger in men kommer inte ut.**38:-**
301-02 Getingfälla ø 200 mm.**86:-**
301-03 Getingfälla ø 200 mm.**91:-**



INSEKTSFÅNGARE

238-4 Insektsfångare i plast, längd 26 cm.**117:-**



DÖRRMATTOR

303 Halvcirkel, 60x40 cm.**323:-**
303-01 Rektangulär, Happy bees 43x74 cm.**320:-**



FÖRGYLLED NÅL

287 Förgylld nål i form av ett bi.**34:-**



KEPS MED BIMOTIV

306-2 Svart färg.**80:-**
306-3 Naturfärgad.**80:-**

T-SHIRT BEE HAPPY

100% bomull. Storl. 90/100, 110/120, 130/140, 150/160, 170/XS, S, M, L, XL och XXL.

306-1 Vit.**100:-**
306 Blå.**100:-**



BIET MAJA

501-01 Biet Maja presentpåsar med olika motiv 33x27x13,5 cm. Per st.**25:-**
501-04 Biet Maja Barnset i 3 delar.**224:-**
501-09 Biet Maja målarbok, med 1001 klistermärken A4 80 sidor.**74:-**



BEESMART SPEL

503-5 Nyhet! Rek från 5 år, för 2-5 spelare, speltid ca 25 min.**173:-**



PLAYMOBIL BIODLING

503-1 Biodlare med rökpust, bikupa och ram. 24 delar upp till 7 cm.**145:-**

GODIS MED HONUNG

310-05 Honungssnacks med sesam och honung. Gluten- och laktosfri. 30 g per bit.**10:-**

310-6 Honungskarameller. Fyllda. 100 g.**16:-**

310-13 Honungskaramell special. Fyllda, 11 % honung. 100 g.**18:-**

310-16 Honungskarameller. Fyllda, citrussmak. 100 g.**15:-**

310-9 Honungsklubbor, pris/st.**4:-**

310-10 Honungsklubbor, 100 st.**354:-**

310-11 Gelénallar. 100 g.**17:-**

310-15 Honungskarameller i strut. 150 g.**17:-**

310-17 Honunglakrits 100 g.**14:-**

310-18 Honungskakor 300 g.**48:-**

310-20 Honungskaramell med salvia. 100 g.**18:-**

310-04 Honungskaramell med propolis. 80 g.**20:-**



PRESENTKORT

286 Presentkort. Lämplig present till biodlaren.**Ange belopp.**

BIFIGURER



308-8 Fjäderbi av lackerat trä**64:-**


308-7 Nyckelring biodlare.**26:-**

308-9 Nyckelring rökpust i metall.**26:-**





307-1 Kramgo bi, höjd 20 cm.**65:-**

307-2 Kramgo bi, höjd 40 cm.**109:-**



308-010 Metallbi med blomkruka. Krukans höjd 10,5 cm, biets höjd 26 cm.**145:-**

308-012 Keramikbi med kruka. Krukans höjd 5,5 cm, Ø upptill 6,5 cm, biets höjd 12 cm.**67:-**



BÖCKER OM BIODLING OCH HONUNG



270 Barnbok Viktors första bikupa. Av Andrés Amaya Brinez. 24 sidor. **191:–**

264 Boken om honung – En kärleksförklaring. Av Monica Ledel. 192 sidor. **240:–**

267 Honung – Maträtter, desserter, bakverk och tips. Av Jakob och Johann Lang. 120 sidor. **200:–**

266 Med smak av honung. Kokbok av Marita Delvert. 79 sidor. **121:–**

260-5 Bin till nytta och nöje. Av Carl Otto Mattson och Johann Lang. Upplaga 6. 192 sidor. **317:–**

269 Boken om Biodling. Ca 340 sidor och har en tydlig praktisk inriktning. **365:–**

268 Boken om Biavel och Insemination. Av Bert Thrybom. Teori och praktik. 156 sidor. **432:–**

292-1 Nyttiga växter för människor och bin. Av Roar Ree Kirkevold och Trond Gjessing. 239 sidor. **488:–**

255-3 Sjukdomar, parasiter och skadedjur i bisamhället. Av Ingemar Fries och Preben Kristiansen. 192 sidor. **432:–**

260-1 Elgon systemet, del 1. Av Erik Österlund. 16 sidor. **17:–**

260-2 Elgon systemet, del 2. 16 sidor. **17:–**

267-1 Honungsjul. Smakrika recept med honung på allt du behöver laga till jul. 79 sidor. **179:–**

263 Anteckningskort för bigården för 2 år. **2:–**

271 Mina första år som biodlare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 184 sidor. **216:–**

257-2 Min biodling, arbetsbok för deltagare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 79 sidor. **216:–**


257-3 Min biodling, arbetsbok för cirkeldare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 116 sidor. **275:–**

262-1 Vårt att veta om honung + Recept & tips med honung. A7 16 sidor. **10:–**

292-2 Blommor och Bin. Av Ingemar Fries. 120 sidor. **245:–**

260 Bisyssla. Av Joachim Pettersson. 190 sidor. **248:–**

AFFISCHER, SKYLtar, DEKALER



303-5

303-6

AFFISCHER

Med text och bilder om modern biodling och biodlingens historia. En tidsenlig variant på den klassiska skolplanschen. Lämpliga för biodlarföreningar, i kurssammanhang eller informationsbigården. 50x70 cm.

303-5 Bin och biodling. **65:–**

303-6 Från stock till kupa. **65:–**

303-7 Båda affischerna. **110:–**



302-2

302-3, 302-1


DEKALER

302-2 Dekal, "OBS! bisamhälle rör ej kuporna". Självhäftande material. Svart text på gul botten. Storl. 25x35 cm. **22:–**

302-3 Dekal, "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Storl. 23x34 cm. **23:–**

PLASTSKYLT

302-1 Gör reklam för din honung 3 mm tjock skylt i plast med texten "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Mått 35x45 cm. **110:–**



303-2

303-3

303-02

288-5

DEKALER

303-2 Dekal, bi med honungsbuk. Att sätta på bilens fönster, rund 15 cm. **10:–**

303-3 Dekal, figurstansad. **10:–**

303-02 Dekal, glatt bi 12 cm, per par. **26:–**

TYGBI

288-5 Tygbi. Kan sys eller strykas på kläder. 6,5x7 cm. **17:–**

HYGIENPRODUKTER



H198 H682 H697 H683 H192 H684 H1921 H191



H2482 H2481

H6541
H6542
H6544

H2952 H3580



H3202 H3203



H2201 H2202 H2203

H590
H487

H6543

HASLINGER HYGIENPRODUKTER

Naturliga råvaror, honung och propolis. Inga djurförsök.

Se vårt breda sortiment, med och utan honung, på www.biredskapsfabriken.se. Även presentförpackningar!

Vid beställning av hela kartonger, 10% rabatt

- H191 Flytande honungstvål i pumpflaska.** 200 ml.58:–
- H192 Duschbad, med honung.** 200 ml.60:–
- H1921 Duschbad i pumpflaska.** 200 ml.66:–
- H198 Honungsbadskum.** 360 ml.58:–
- H487 Tvål med propolis.** 75 g.25:–
- H590 Tvål, mild honungstvål.** 75 g.19:–
- H682 Honungsbadskum med propolis.** 300 ml.70:–
- H683 Honungsshampo med propolis.** 200 ml.70:–
- H684 Honungsduschbad med propolis.** 200 ml.70:–
- H697 Honungsshampo.** 200 ml.60:–

- H2481 Mandel och Honung badskum.**70:–
- H2482 Mandel och Honungsshampo och duschbad.**60:–
- H3202 Citronmeliss-Honung shampo och duschbad.** 200 ml.60:–
- H3203 Citronmeliss-Honung flytande tvål, pumpflaska.** 250 ml.60:–
- H2952 Choklad med honung och mandel. olja, shampo och duschbad.** 200 ml.60:–
- H3580 Tvål choklad med honung och kakao smör.** 100 g.20:–
- H2201 Honungsbadskum.** 400 ml.70:–
- H2202 Honung shampo och duschbad.** 200 ml.60:–

- H2203 Honung flytande tvål, pumpflaska.** 250 ml.60:–

MANUKA-HONUNG

Har många bra egenskaper. Lindrar t.ex. irriterad hårbotten mm.

- H6541 Badskum med Manuka-honung.** 400 ml.70:–
- H6542 Schampo och duschbad med Manuka-honung.** 200 ml.60:–
- H6543 Tvål med Manuka-honung.** 75 g.25:–
- H6544 Hudlotion med Manuka-honung.** 200 ml.74:–

310-1 310-3
310-31 310-33 310-35

MUNKENS BISALVA

- 310-1 Munkens Bisalva.** En ren naturprodukt. Av rent bivax, dryg och vattenfri. Inga kemiska tillsatser. Används till småsår, lättare brännsår, hudsprickor, torr och narig hud, oren hud och finnar. 50 g.77:–
- 310-3 Nyhet! Jojoba-Argan.** 50 g.98:–
- 310-31 Nyhet! Sheasmör.** 50 g.77:–
- 310-33 Nyhet! Ringblomma.** 50 g.80:–
- 310-35 Nyhet! Entjära.** 50 g.80:–



310-2 310-32 310-34

MUNKENS BISALVA, STIFT

- 310-2 Munkens Bisalva, Stift.** För torra, nariga läppar, hudsprickor och finnar 4 g.34:–
- 310-32 Nyhet! Sheasmör.** 4 g.33:–
- 310-34 Nyhet! Ringblomma.** 4 g.33:–



310-21

HANDKRÄM

- 310-21 Handkräm med propolis och bivax.** För alla hudtyper. Tas snabbt upp av huden och kladdar och fläckar inte. Tub 50 ml.36:–



275-4

CERATHYLSA

Rymd 4,5 ml. För tillverkning av eget cerat.

- 275-4 10 st/förp.**40:–
- 275-42 50 st/förp.**182:–
- 275-41 100 st/förp.**350:–

Stor avdelning med
artiklar för ljustillverkning
www.biredskapsfabriken.se



TILLBEHÖR FÖR VAXGJUTNING

- F105** Lack med glans, 500 ml. 135:–
F110 Färg för patinering, 100 ml. 86:–
F102 Vekhållare. 4:–
F109 Förgyllningspulver, 10g. 50:–



SMÄLTKANNOR

Dubbelmantlad smältkanna. Manteln fylls med vatten. Placera kannan på värmeplatta, vaxet smälter i kärlet. När vattnet kokar hörs en signal. Får ej torrkokas.

- 299-14** Smältkanna, aluminium, 2 l. 250:–
299-20 Smältkanna, rostfri, 2,8 l. 506:–



LJUSVEKEGARN

Ljusvekar lämpliga till gjutna eller rullade vaxljus. Pris per 25 m. Finns i grovlekar enl nedan.

- 288-09** Grovlek 9. 22:–
288-10 Grovlek 10. 23:–
288-15 Grovlek 15. 24:–
288-18 Grovlek 18. 26:–
288-21 Grovlek 21. 28:–
288-24 Grovlek 24. 30:–
288-27 Grovlek 27. 32:–
288-30 Grovlek 30. 35:–
288-33 Grovlek 33. 38:–
288-36 Grovlek 36. 40:–



VAXSMÄLTARE, TERMOSTATSTYRD

Gryta och insats. Idealiskt redskap för att smälta vax. Man fyller vatten i grytan och hänger insatsen i den. Termostatstyrd värme 0-100° C.

- 299-10** Komplet, gryta + insats i emalj. 1.580:–
299-11 Gryta. 29 l, ø 37 cm, h 29 cm. 1.150:–
299-12 Insats. 20 l, ø 35 cm, h 27 cm. . 644:–
299-13 Rostfri ring. Läggs mellan grytan och insatsen för att hindra värmen att stiga upp. Denna passar till gamla modellen med rostfri insats. 298:–

LJUSTILLVERKNING

SILIKONFORMAR FÖR VAXGJUTNING

Se vårt breda sortiment på
www.biredskapsfabriken.se!

- F538** Stor halmkupa,
form höjd 8,5 cm, Ø 6,7 cm/180 g. 317:–
F535 Liten halmkupa,
form höjd 5 cm, Ø 5 cm/60 g. 138:–
F762 Bikupa,
form höjd 10 cm, Ø 6 cm/115 g. 298:–
F882 Ljus, spiralförm,
form höjd 24 cm, Ø 2 cm/60 g. 366:–
F765 Gran,
form höjd 10,5 cm, Ø 6 cm/80 g. 459:–
F994 Bi,
form höjd 5,5 cm, Ø 4 cm/30 g. 227:–
F992 Fyra olika Änglar,
form höjd 6,5 cm, 15 g. 336:–




SMIDESSTAKAR TILL VAXLJUS

- 50062** Ljustake, Ø 12 cm 60:–
50063 Ljustake, Ø 15 cm. 72:–



SVENSKT KONSTSMIDE MED VIRAT VAXLJUS

- 50066** Vaxstapelställning, komplett. 428:–
50067 Vaxstapel, lös. 169:–



PLASTBI

Försett med plastnål. Att dekorera vaxljus med.

- 288** Plastbi, 10 st. 23:–
288-1 Plastbi, 100 st. 186:–
288-11 Plastbi, 1000 st. 1.613:–

TYGBI, SJÄLVHÄFTANDE

Trevliga att dekorera vaxljus, brev, presenter mm.

- 288-2** Ark med 5 bin. 5:–
288-3 En rulle med 100 ark. 380:–



LJUSMASSA

- MS10-01** Ljusmassa 1 kg. 69:–
MS11-01 Paraffin granulerat 1 kg. 73:–
MS12-01 Stearin i flingor 1 kg. 66:–

För större förpackningar,
se www.biredskapsfabriken.se



REGISTER

REGISTER

Affischer	44	Delar till Apidea.....	22	Honungskärl av plast	37	Nummermärkning.....	21	Silpåse	31	Thomas honungspress	30
Allys drotningsfälla	15	Doppvärmare	34	Honungslossare	24	Nummerplattor med färg	21	Silsumpar av plast	32	Thomas Silcentrifug	30
Ambrosia foderdeg	41	Doseringsflaska, desinfek- tionsspruta	20	Honungspress	32	Nätbotten 462x462 mm	5	Silverlock med helplastad insida	39	Thomas slungare	30
Ankelskydd	18	Doseringsprutor	20	Honungspump	29	Nät till botten mm	12	Självvärande slungare	27	Tillbehör	5
Apicalm	13	Drottningklämma, pincett	21	Honungsrörare	33	Observationskupa	8	Skattlådor, prisvärda	9	Tillbehör för slungare	29
Apidea	22	Dubbelnippel	36	Honungssilar	31	Ospikad Hoffmannram	10	Skjutbara bleck till flustret	8	Tillsättningsburar	21
Api Queen Puzzle	23	Dörrmattor	43	Honungsskedar	40	Oxalsyraförångare Proffs	20	Skyddsutrustning	20	Transformatorer	11
Apitek Swibi	22	Etiketter	40	Honungsskrapor, spadar	33	Packningsmaterial	42	Skälderhus-kupan	6	Transparenta plastburkar	37
Api-tobak	13	Extra flusterkarusell	6	Honungssump	32	Perforerad masonitskiva	6	Slanghållare	36	Tratt	35
Avdelningsluckor	9	Extra lådor	4	Honungsvärmare	34	PET-flaskor med skruvkork	37	Slangklämma	36	Tratt	35
Avfallsemballage	48	Extra lådor, Skälderhus	6	Honung-vax separator	32	Plastbi	46	Slitstark handske	19	Tropikhatt	18
Avläggarbotten	9	Extra lådor, 462x462 mm	5	Hållare till doppvärmare	34	Plastburk	37	Slungare för nybörjare	28	Trädspännare	11
Avståndshållare	10	Extra Lådor, 492x492 mm	5	Håltång	11	Plastfodrare	41	Slungare, handdrivna	28	Trädspärrgaller	12
Avtäckningsbord	25	Extra lådor, Östervåla	6	Hörnlist	8	Plasthink	37	Slungare med motor	28	Träbotten 462x462 mm	5
Avtäckningsbrickor	25	Extra magnetmärken	21	Infångningsburar	21	Plasthink	37	Slungare, självvärande	29	Träskruv	10
Avtäckningsgafflar	26	Extra nådel med träram	8	Innekorg	27	Plastramar	10	Slungare tillbehör	27	T-shirt BEE HAPPY	43
Avtäckningsknivar	26	till varroabotten	8	Insektsfångare	43	Plastskylt	44	Slöja	17	Tygbi	44
Avtäckningslinjer	24	Extra skift	6	Kakgiutform	11	Plastspärrgaller	12	Smaksatt din honung	40	Tygbi, självhäftande	46
Avtäckningslåda	25	Fiberkasse	42	Kaktråd	11	Playmobil biodling	43	Smidesstakar till vaxljus	46	Tygkasse med bin	42
Avtäckningsmaskin	24	Fjäder för ramform	9	Kaktång	14	Plexilock till slungare	28	Smältkannor	46	Täckbrädor	9
Avtäckningsrullar	26	Flusterfodrare	41	Kantlist till spärrgaller	12	Plyfa till träkupa	8	Snittavtäckare	24	Töreboda-anorak för Barn	16
Bee boost	21	Flusterskydd	8	Kartonger	39	Pollenfällor	14	Sojapoll	14	Töreboda-byxor	16
BeeBox avläggarlåda	7	Flusterskydd, benställning	4	Kassar med bimotiv	42	Pollenstans	14	Sommarluckor	9	Töreboda-jacka	17
Beebox dr.odl.skupa	22	Flusterskydd, benställning	6	Keps med bimotiv	43	Pollentork	14	Sorthonung-etiketter	40	Töreboda-kupa EPS	5
BeeSmart Spel	43	Flytsil	31	Kombibotten	43	Pollentorrskep / Värmskep	14	Spik	10	Töreboda-kupan	4
Benställning	8	Flytsil	32	Kulventil	36	Portionsförpackning	37	Spikad Hoffmannram	10	Töreboda-Mini	18
Beslag till flustret	8	Foderapparat	41	Kupbeslag	22	Presentkort	43	Spärmejsel	14	Töreboda-overall	16
Biblasare	14	Foderballonger och tillbehör	41	Kupkniv	14	Presentmugg med bimotiv	42	Spärrgallerskrapor	12	Töreboda-overall för barn	16
Biborste	14	Foderbräda och tillbehör	41	Kupvagn	8	Presentpapper med bimotiv	42	Stans/ask för kakhonung	40	Töreboda-overall	17
Bi-charmaren	15	Foderlåda	5	Kupvåg	8	Presentpåse	42	Stativ till doppvärmare	34	Töreboda-slöja, hängslen	18
Biet Maja	43	Foderramar	41	Kylande gelé	13	Propolisgaller	12	Sträckfilm för handhållare	42	Töreboda-slöjan	18
Bifigurer	43	Förkylt flask	39	Kåpa	17	Propolisfällor	12	Stålbörste	12	Undersättslåda	8
Biosana flusterfärg	8	Färgkarta för	11	Kärl, rostfria	36	Provsticker	40	Svarta lock	39	Urmätning, tvättning, desinfi- cering av ramar, skattlådor	48
Biosana kupfärg	8	Fönsterfjädrar	11	Livsmedelsgodkänd slang	36	PVC-fria guldlock	39	Svenskt konstsmide med virat vaxljus	46	Valsning av vax	48
Birepellenter	13	Föreningsgaller	9	Ljusmassa	46	PVC-fria vita lock	39	Svärmbräda	15	Varroabotten	4
Bislöja	18	Förfilter	32	Ljusvekegarn	46	Ramar	10	Svärmlockmedel	15	Varroabotten	6
Bitömmare	15	Förgylld nål	43	Lock med fruktmotiv	38	Rambärarlistor	11	Syl	11	Varroagaller	20
Bitömmarebotten	15	Förkläde	19	Lodröta spärrgaller	12	Ramform	9	Syr	20	Varroa test, Easy check	20
BJ Sherriff	18	Luckor	9	Lödbräda	9	Ramhållare	8	Syr	20	Varroa test, Easy check	20
Botten, A. Lundgren	9	Lödbräda	9	Magnetpenna	21	Ramkarusell	28	Syr	20	Varroo oxalsyraförångare	20
Botten, isolerad	4	Lösbräda	9	Mini-Bivo parningskupa	22	Ramlöst	10	Syr	20	Vaxhantering	48
Botten, isolerad	6	Gammaldags mjölkflaska	39	Motor till slungare	28	Refraktometrar	32	Syr	20	Vaxkakor	48
Bottenvärmare	28	Gelé Royal	23	Mot till slungare	20	Rensning av vax	48	Syr	20	Vaxskruv	24
Brickor till glas, flaskor	39	Getingfällor	43	Mot vaxmott	20	Reservdelar, CFM-slungare	27	Syr	20	Vaxsmältare	25
Bräckjärn	14	Giljotinkran	35	Muff	36	Robust handtag	8	Syr	20	Vaxsmältare, termostatsstyrd	46
Brännkammare	13	Glasburk	42	Multibox	15	Rostfri grov sil	31	Syr	20	Verktyg till mälor	10
Bränslepuckar	13	Glasflaska	39	Munkens Bisalva	45	Rostfri hink med grovsil	36	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Bussning i syrafäst stål	36	Glasfilas, brun	38	Musskydd	6	Rullkniv	11	Syr	20	Vridbord	35
Bälgar	13	Guldlock	39	Myrsyra-applikatorer	20	Rökpust	13	Syr	20	Värdar botten	5
Cerathylsa	45	Guldlock med bimotiv	38	Måttabell för handskar	19	Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
CFM Kärl, rostfria	36	Gummitöfver till slungare eller maskiner	27	Måttabell, Töreboda-kläder	16	Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
CFM honungsrörare	33	Gångjärn	11	Mälör	10	Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
CFM-slungare	27	Halmkupa	15	Märkburar	21	Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Ciderflaska	39	Handkräm	45	Märkfärg	21	Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare	25
Datumstämpel	40	Handtag	8	Märkpenor	21	Rörstation	33	Syr	20	Vaxsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Hängtag	8	Namntryck på etiketter	40	Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Hinkhållare	34	NC drotningsodlingssystem	23	Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Honungsburks-dispenser	38	Nektapoll	41	Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Honungskran	35	Nippel i syrafäst stål	36	Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Honungskärl av plast	37	Nivåalarm	36	Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Honungslossare	24			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Honungspress	32			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Honungspump	29			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Honungsrörare	33			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Honungssilar	31			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Honungsskedar	40			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Honungsskrapor, spadar	33			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Honungssump	32			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Honungsvärmare	34			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Honung-vax separator	32			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Hållare till doppvärmare	34			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Hållare till doppvärmare	34			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Hörnlist	8			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Infångningsburar	21			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Innekorg	27			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Insektsfångare	43			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Kakgiutform	11			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Kaktråd	11			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Kaktång	14			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Kantlist till spärrgaller	12			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Kartonger	39			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Kassar med bimotiv	42			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Keps med bimotiv	43			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Kombibotten	43			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Kulventil	36			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Kupbeslag	22			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Kupkniv	14			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Kupvagn	8			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Kupvåg	8			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Kylande gelé	13			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Kåpa	17			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Kärl, rostfria	36			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Livsmedelsgodkänd slang	36			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Ljusmassa	46			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Ljusvekegarn	46			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Lock med fruktmotiv	38			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Lodröta spärrgaller	12			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Luckor	9			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Lödbräda	9			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Magnetpenna	21			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Mini-Bivo parningskupa	22			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Motor till slungare	28			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Mot till slungare	20			Rörstation	33	Syr	20	Växsmältare, termostatsstyrd	46
Dekaler	44	Mot vaxmott	20			Rörstation	33	Syr	20	Vita plastbrkar	37
Dekaler	44	Muff	36			Rörstation	33	Syr	20	Vridbord	35
Dekaler	44	Multibox	15			Rörstation	33	Syr	20	Värdar botten	5
Dekaler	44	Munkens Bisalva									

BIVAX, VAXHANTERING

Våra mått för rammar och vax (mm)

Ramtyp	Ramens inermått h x br = cm²	Vaxmellanvägg h br
Lågnormal	202 x 346 = 699	197 342
Svea	280 x 280 = 784	275 276
Halvsvea	126 x 280 = 353	121 276
L-S	280 x 346 = 969	275 342
Halv L-S	126 x 346 = 436	121 342
Norsk	240 x 345 = 828	235 342
Halv Norsk	140 x 345 = 483	135 342
Wieslander	258 x 346 = 893	253 342
Dadant	266 x 428 = 1138	261 424
Langstroth	212 x 428 = 907	207 424
3/4 Langstr. (Farrar)	139 x 428 = 595	134 424
Hoffm., Dadant	254 x 427 = 1085	263 424
Hoffm., Langstr.	204 x 427 = 871	212 424
Hoffmann, Farrar	130 x 427 = 555	142 424
Hoffmann, Lågn.	205 x 354 = 726	204 345

CELLSTORLEKAR

4,9
5,1
5,3



**BIVAX KÖPES!
DAGSPRIS**

Cellstorlekar som bina gör dem

- Många tusen fler celler i en låda
- Plats för fler yngel i yngelrummet
- Starkare kakor
- Snabbare indunstning av nektar

Läs mer om naturliga cellstorlekar
på www.biredskapsfabriken.se

VAXHANTERING

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. **Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.**

Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.

Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. Adresslappar och specifikationer för gemensamma sändningar kan erhållas.

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr. och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar. Krav-kunder måste sända kopia av registreringsbeviset. Vill du att vi ska kassera några rammar efter rensningen, skriv då eldas på kollet. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor mottages ej för desinficering.

KRAV

Vi rengör era KRAV-godkända rammar och vax. Maila ert certifikat och ert underleverantörsavtal till oss. Underleverantörsavtalet får ni från ert certifieringsorgan.

SÄRBEHANDLING

Många biodlare vill ej ha Apistan eller tymolrester (t.ex. från Apiguard) i sitt vax. Vi kan särbehandla alla vaxpartier tillsammans där ett intyg under-tecknats att otilåtna medel inte använts. Dessvärre är Apistan godkänt i Sverige av Läkemedelsverket. Därför kan vi inte garantera till 100 %, men vi gör vad vi kan. Märk alla kollin "SÄRBEHANDLAS".

VIKTIGT!

Använd inga otilåtna malmedel. Lämpligaste malmedlet är ättiksyra, det håller malen borta. Före användning till bina bör ramarna luftas. De finns på sid 20 i katalogen.

Allt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otilåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otilåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för rammar angripna av vaxmal. Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom att vaxmalens kokonger bygger samman vax och rammar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Rammar med mellanväggar av plast mottages ej för rensning. Ej heller isolerade lådor.

Vid inlämning till oss av rammar och vax. Packa i säckar eller kartonger, vira inte in rammar i papper/tidningspapper. Maxvikt 20kg/kolli. Ange namn, adress, telefonnr och kundnr. Ange också totalt antal kollin på varje kolli i din sändning till oss, samt den cellstorlek och kakstorlek du ev vill ha i retur. Saknas uppgift om cellstorlek levererar vi cellstorlek 5,1 som är standard. Observera att märkning av dina kollin måste skyddas mot fukt, dvs ett papper håller inte!

VAXKAKOR

Ange mått och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1 Vaxkakor, standardmått.	200:-
1-01 Vaxavsnitter, för salttillverkning mm.	195:-
1-02 Vax i block.	195:-
1-92 Drönarvax, standardmått.	215:-

För Specialmått tillkommer 40 kr i ställkostnad för partier under 50 kg. Ange mått och cellstorlek i mm.

URSMÅLTNING, TVÄTTNING, DESINFICERING AV RAMMAR, SKATTLÅDOR MM

Sänd dina rammar som de är med vax och allt. Inget onödigt arbete med att skära ner det som skall sändas till renseriet. Du får tillbaka rena, desinficerade rammar med träden kvar till 90%. Pris per st.

2 Under 25 rammar.	7:20
2-1 25-100 rammar.	5:90
2-2 Över 100 rammar.	4:90
2-3 Spärrgaller.	14:-
2-4 Täckbräda.	4:40
2-5 Skatthådor.	29:50
2-7 Luckor.	11:20
2-8 Foderbräda.	11:20
2-9 Över 500 rammar.	4:10
2-10 Över 1000 rammar.	3:40
2-0 Merpris ram med spår.	0:50

RENSNING AV VAX

Utförs 1 oktober – 31 mars. Vi ser helst att ni lämnar senast 15 mars med tanke på spridning av yngelröta etc. Emballera avfallet väl, helst i dubbla papperssäckar, plasticsäckar eller kartonger. Allt emballage brännes. För s.k. gammalt rens (kokonger) tar vi dubbelt rensningspris. Pris per kg utvunnet vax.

1-1 0-5 kg.	35:40
1-2 5-10 kg.	32:30
1-3 10-25 kg.	30:50
1-4 Över 25 kg.	30:-
1-5 Över 50 kg och föreningar.	28:70

VALSNING AV VAX

Utförs året om. Vid parti min 100 kg garanteras ditt eget vax i retur. Ange mått och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1-6 0-5 kg.	23:10
1-7 5-50 kg.	22:20
1-91 Över 50 kg och föreningar.	21:30
1-93 Drönarvax.	36:-
1-03 Vax i block, ingen valsning.	9:-
1-04 Ställkostnad för specialmått för partier under 50 kg.	40:-
1-05 KRAV-avgift per kg.	10:-
1-06 Omsmältning per kg.	9:50
1-08 Mal i rammar, extra avgift.	0:40

Ange mått och cellstorlek i mm.

AVFALLESEMBALLAGE

273 Plastsäck. Enastående stark. Att användas till att packa vaxavfall i eller att användas till förvaring av rammar som skall skyddas mot mal eller nosema, då man använder ättiksyra. **20:-**