

Katalog nr 59
2022 / 2023



Töreboda
BIREDSKAP



MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Tel 0506-102 73 www.biredskapsfabriken.se

Allt för biodlaren
Stor som liten



TÖREBODA - ALLTID I CENTRUM PRECIS INTILL GÖTA KANAL!

Var du än befinner dig i Norden så ligger vi i centrum. I vårt sortiment finns mer än 4000 artiklar som du kan få levererade direkt hem till dig med postpaket eller på pall. Du kan göra din beställning via telefon, post eller vår internet-butik. Väljer du att besöka oss kommer du till landskapet med natursköna Billingen, Hornborgasjön, och det vackra Tiveden. Hajstorps slussar, Läckö slott och Kinnekulle finns alldelens på knuten.

Kom på besök eller gör en utflykt med din biodlarförening. Vi bjuter på kaffe. Ring och boka tid!

*Marino & Maritta Svensson
Mari Gyllenstein & Mia Fjellman*

MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Butiksadress: Dalagatan 14, Töreboda
Lev.adress: Haddebodavägen 4, 545 34 Töreboda
Postadress: Box 8, 545 21 Töreboda
Telefon: 0506-102 73 Fax: 0506-100 04
Postgiro: 2 62 10-5 Bankgiro: 762-9777
E-post: info@biredskapsfabriken.se
Nätbutik: www.biredskapsfabriken.se



AFFÄRSTIDER

Måndag – Fredag	9.00 – 16:00
Lördag, Söndag	Stängt
Lunchstängt	12.30 – 13.30

STÄNGDA DAGAR

Alla helgaftnar och röda dagar stängt.
Vidare information se www.biredskapsfabriken.se

LEVERANSVILLKOR

Uppge på order tydligt namn, adress, personnummer och tel.nr som är eller blir ditt kundnummer, artiklarnas nummer samt i vissa fall mått och på kläder storlek.

- Priserna är inklusive moms. **Frakt och emballagekostnader tillkommer.**
- Betalning sker mot faktura efter godkänd kreditprövning eller genom förskottsfaktura.
- Konto avbetalning hör med oss.

Skada under transport anmäls omgående till oss och anmäls till chauffören vid leverans. Fotografera emballage och varor.

Outlösta paket. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för tur- och returfrakt samt fraktfabolagens hanteringskostnader.

Ångerrätt. Ångrar du köpet har du 14 dagars returrätt. Tur/retur frakt debiteras.

Reklamation. Har du fått en fellevererad eller trasig vara anmäl detta till oss inom 5 dagar. Därefter godtas ej reklamation.

Bytesrätt. Vid byte till en annan storlek betalar du tur- och returfrakten

Rätt till mindre avvikelse från text och illustrationer förbehålls. Justering av priser görs kontinuerligt.

För fullständiga villkor, se www.biredskapsfabriken.se.

**Vår nya stora butik
6 hallar, 1300 m²
VÄLKOMNA!**

Nu är det fjärde generationen som tagit över.
Vi som tagit över är Mari Gyllenstein och Mia Fjellman, döttrar till Marino och Maritta Svensson. Vi har båda jobbat här sedan barnsben, under somrarna till att börja med. Mari började arbeta här direkt efter studietiden för snart 30 år sedan och Mia för över 10 år sedan. Vi är väl skolade av Marino och Maritta!

Vi är väldigt stolta och glada över att ta över efter våra föräldrar. De har gjort ett fantastiskt fint jobb och byggt upp ett jättefint genuint företag. Vi är tacksamma för att de fortfarande vill vara med och stötta och hjälpa oss under och efter övergången. Det är en otrolig ynnest att ha en så bra kunskapsbank att fråga vid behov.

Vi är otroligt glada över att kunna presentera vår nya stora butik. Vi erbjuder nu 6 stora hallar på totalt 1300 kvm, där alla våra artiklar finns exponerade så att du kan titta och jämföra. Vi har en "plocka själv" butik vilket gör att du kan gå runt i lugn och ro. Vi har också kunnig personal att fråga om du behöver hjälp. Det är gott om plats mellan alla hyllor så trots pandemin ska vi kunna träffas med bra avstånd. Nu vill vi önska er hjärtligt välkomna hit!

Mari & Mia

*Biredskap
sedan 1941*



Det är lätt att komma till oss.
Riksväg 200 och järnvägen finns 20 meter från affären. Du kan till och med komma med båt på Göta kanal, lägga till 50 meter från affären. Kom på besök. Eller gör en bussutflykt med biodlarföreningen. Vi bjuter på kaffe. Ring och boka tid!

Du kan också kombinera med ett besök i bigården hos Mariestads biodlareförening i närheten av ett vackert koloniområde.





20% RABATT

STARTPAKET FÖR NYBÖRJARE

Kuppaket innehåll: Kupa med 4 lådor inkl. ramar, Spärrgaller, Varroagaller, Täckskiva, Vaxkakor, Honungssil med Silställ, Avtäckningsgaffel och 48st 700g eller 60st 500g glasburkar för honung.

Skyddspaket innehåll: Biooverall eller Jacka, Handskar, Rökpust, Kupkniv och Biborse.

Ange "startpaket" vid beställning, så får du 20%* rabatt på ett kuppaket och/eller skyddspaket. Välj de artiklar som passar dig bäst i katalogen/nätbutiken. Dessutom får du 10%** rabatt vid samtidigt köp av varor som ej ingår i kup/skyddspaketen. Vänligen vidarebefordra till oss det välkomstmail som du mottagit som ny medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), inklusive ditt medlemsnummer i SBR.

*Gäller ej vaxkakor.

**Gäller ej vaxkakor, böcker eller glasburkar utöver de burkarna som ingår i startpaketet, kvantitetspriser och vissa maskiner.

Se www.biredskapsfabriken.se för vidare info.



KUPOR OCH TILLBEHÖR.....	4
Töreboda-kupan	4
Östervåla-kupan.....	6
Skälderhus-kupan	6
Paw-kupa	7
BeeBox-kupa	7
Rea Dan plastkupa.....	7
Kuptillbehör.....	8
Bottnar, täckskivor, luckor, skattlådor	9
Ramar och tillbehör.....	10
Trädning, rambärarlistar, gjutformar mm ...	11
Spärrgaller, nät, propolisgaller.....	12

REDSKAP	13
Rökpust, bälge, brännkammare, bränsle	13
Bistick, repellenter.....	13
Kupkniv, biborse, kaktång, biblåsare, pollenfälla, pollentans, pollentork, bibröds-skördare.....	14
Svärmning, bitömmare	15

SKYDDSKLÄDER.....	16
Töreboda-kläder	16
BJ Sheriff original	18
Bihatt, bislöja	18
Övriga skyddskläder	18
Handskar, förkläde, syrafast handske	19

BIAPOTEK/BIHÄLSA.....**20**

DROTTNINGODLING

Parningskupa	22
Avläggerläda	22
Tillbehör för drottningodling	23

HONUNGSHANTERING

Avtäckningsmaskin, vaxskruv, honungslossare, solvaxsmältare.....	24
Avtäckningsbord, vaxsmältare	25
Gafflar, knivar och rullar för avtäckning	26
CFM-slungare	27
Slungare och tillbehör	28
Självvändande slungare, honungspumpar	29
Thomas silcentrifug, slungare, vaxsmältare, avtäckningsmaskin	30
Honungssilar och tillbehör	31
Sump, press, förfilter, flytsil, refraktometer.....	32
Honungsrörare, rörstation, skrapor, separator.....	33
Värmare, tappningstipp, hinkhållare.....	34
Nassenheider tappmaskiner, vridbord och tillbehör	35
Honungskranar och tillbehör.....	35
Kärl, slangar och tillbehör	36

FÖRPACKNINGAR.....**37**

Plasthink, plastburk, plastkärl, plastflaska.....	37
Glasburkar, glasflaskor, lock.....	38
Glasflaskor	39
Lock	39
Kartonger	39
Märkning, skedar, smaksättning	40

FODRING

Fodring & tillbehör	41
---------------------------	----

PRESENTARTIKLAR

Presentartiklar och packningsmaterial	42
Presentartiklar och bifigurer	43
Godis med honung	43

LITTERATUR


Böcker om biodling och honung	44
Affischer, skyttar, dekalier	44

HYGIENPRODUKTER

LJUSTILLVERKNING

FLER NYHETER

BIVAX & VAXHANTERING



Besök vår nätbutik
www.biredskapsfabriken.se

FÖRKORTNINGAR

EPS = Expanderad polystyren
HLS = Lågnormal bredd och Halvsvea höjd
HN = Halvnorsk
HS = Halvsvea
LS = Lågnormal bredd och Svea höjd
N = Norsk
S = Svea
BPA n.i. = Bisphenol A non-intend
PVC = Polyvinyl chloride



Vår mest sålda bikupa!

Allt i trä tillverkas i Töreboda.

TÖREBODA-KUPAN

Den klassiska svenska tillverkade bikupan från eget snickeri. Komplett kupa består av två 10 ramar skattlådor/yngelrum, spärrgaller, luckor, täckbrädor, 20 ramar samt tak och botten med flusterbräda. Varroabotten ingår som standard. Kombibotten eller isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Reglerbar flusterförminskare av plåt samt löstagbar flusterbräda. 8 mm bigång under ramarna. Skattlådor och yngelrum in- och utväntigt av 4 mm plywood med 30 mm isolering av frigolit med luftspalt. Kofferhandtag på två sidor. Utvändiga hörn skyddade av strängsprutad aluminium. Töreboda-kupan tillverkas för rammåtten Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS, Norsk standard, Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant. Kombinationer kan därför göras av Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS och Norsk, respektive av Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant.



Töreboda-kupan har släta kanter upp- och nedtill på lådor och botten.

Benställning och flusterskydd ingår ej i komplett kupa, beställs separat. Kupan levereras omålad.

Även som Langstroth och Dadant

TÖREBODA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med varroabotten, två lådor med yttermått 492x492 mm, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak och flusterbräda.

13-01	Lågnormal.	3.143:-
13-019	HLS.	3.031:-
13-04	Svea.	3.306:-
13-015-2	LS.	3.415:-
13-020	Norsk.	3.364:-
13-20	Langstroth.	3.383:-
13-25	3/4 Langstroth (Farrar).	3.314:-
13-40	Dadant.	3.498:-

LÄGG TILL ISOLERAD BOTTON

13-00 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan isolerad botten 13-03 väljas med avdrag. **215:-**

LÄGG TILL KOMBIBOTTEN

13-001 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan kombibotten 13-10 väljas mot tillägg. **38:-**

13-002 Till kupa 13-20, 13-25 och 13-40 kan kombibotten 13-45 väljas mot tillägg. **48:-**



13-08



13-03



13-09

13-12

13-24



13-06


13-23

TAK

Isolerat tak med 20 mm isolering, aluminiumplåt. Invändiga mått 501x501 mm och 473x473 mm.

13-06	Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN.	550:-
--------------	--	-------	--------------

13-23	Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant.	584:-
--------------	--	-------	--------------



4-18

11

FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING

4-18 Flusterskydd. Passar våra trädkopor. **152:-**

11 Benställning. Passar till alla kupor. **243:-**

Se fler tillbehör på sidan 6 och 8-12.

KOMBIBOTTEN

Botten med två skivor, en för sommarläge och en för vinterläge samt spärrgaller. Varroagaller art.nr. 294 ingår ej. Flusterbräda ingår.

13-10	Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN.	698:-
--------------	--	-------	--------------

13-45	Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant.	719:-
--------------	--	-------	--------------



Tillverkad i
Töreboda



13-063
13-064
13-065
13-070
13-071
13-072

TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, LÄGNORMAL, YTTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Kvalitetsklass 100 kg. Handtag för bra grepp. Rambärarlist av strängsprutad aluminium för bra hållbarhet. Lådor levereras i 4 delar med rambärarlist. Lätt att sätta ihop utan skruv. Inklusive lådor 13-041, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 35 eller 35-06 till alla lådor, täckskiva 43-2, plastgaller 116-92.

13-063	Med 2 lådor.	1.210:-
13-063-1	Med 2 lådor, Hoffman ram.	1.210:-
13-064	Med 3 lådor.	1.585:-
13-064-1	Med 3 lådor, Hoffman ram.	1.585:-
13-065	Med 4 lådor.	1.973:-
13-065-1	Med 4 lådor, Hoffman ram.	1.973:-

Komplett bikupa, Norsk. Inklusive lådor 13-046, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 38 till alla lådor, täckskiva 43-2, plastgaller 116-92.


13-070	Med 2 lådor.	1.250:-
13-071	Med 3 lådor.	1.637:-
13-072	Med 4 lådor.	2.030:-



EXTRA LÅDOR, YTTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Rambärarlist ingår, levereras ommonterad.

13-041	Låda Lågnormal.	203:-
13-042	Låda HLS.	182:-
13-046	Låda Norsk.	212:-
13-047	Låda LS.	220:-



TAK TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 MM

13-040 Tak till EPS-lådor. 180:-



NÄTBOTTEN TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 MM OCH 492X492

13-044 Nätbotten till EPS-lådor. 211:-

13-050 Extra nät till 13-044. 39:-



VÄNDBAR BOTTEN TILL EPS MED YTTERMÅTT 462X462 OCH 492X492

På sommaren har du skivan i högläge. Ventilationen är fullgod, skivan täcker inte hela botten. På hösten vänder du skivan till lågläge, då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras bakåt vid vårstädning. I fram finns en skåra för flusterförminskare (15-06 eller 13-026) och musskydd (15-07/15-08).

13-049 Vändbar botten. 330:-

13-026 Flusterförminskare PVC till 13-049. Längd 418 mm, bredd 38 mm. 20:-

TRÄBOTTEN TILL EPS 462X462 MM

Du kan även använda botten i trä till alla EPS lådor med yttermått 462x462 mm. Yttermått 455x455 mm. Varroagaller 294 ingår ej.

13-12 Varroabotten, lik 13-09 men smalare. 653:-

13-11 Kombibotten, lik 13-10 men smalare. 662:-

TILLBEHÖR



9-2 Flusterbräda i plast passar 13-044.

40x20 cm. 125:-

91 Extra rambärarlist i strängsprutad aluminium till Töreboda-kupa EPS. 370 mm. Per par. 18:-



TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, YTTERMÅTT 492X492 MM, TJOCKLEK 55 MM

Inkl 2 lådor, plåttak 13-06, varroabotten 13-09, 20 ramar art.nr 35/39/41, täckskiva 43-2, spärrgaller 113-02. Lådor levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-054 Lågnormal 13-051. 2.336:-

13-055 HLS 13-052. 2.336:-

13-056 HN 13-053. 2.336:-



EXTRA LÅDOR, YTTERMÅTT 492X492 MM

Passar som skattlåda till Törebodakupan i trä, 13-01, med samma yttermått. Kan användas även till Skälderhus- och Östervålakupan. Levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-051 Lågnormal. 288:-

13-052 HLS. 288:-

13-053 HN. 288:-

Till dessa lådor passar tråbotten 13-09, tak 13-06 och spärrgaller 113-02.



FODERLÅDA

13-045 Foderlåda 17 liter, för alla våra kupor, även tråkupor och Rea dan. Plastskiva ingår. 252:-

13-048 Extra plastskiva till 13-045. 62:-

ÖSTERVÅLA-KUPAN

Tak av aluminiumplåt isolerat med 30 mm isolering av frigolit. 3 st täckbrädor av 9 mm båtplywood. Skattlåda med 10 ramar, klädd med spontad och profilerad panel. Invändigt 6 mm plywood och isolerad med 20 mm frigolit. Trådspärrgaller. Yngelrum innehåller avdelningslucka och skattlåda innehåller sommarlucka. Koffertag medföljer. Botten med falsad kant. Varroabotten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Varje låda är försedd med extra flusterhål mitt på en sida, reglerbart med flusterkarusell från öppet, spärrat med spärrgaller eller helt stängt. Det tillför många funktioner. Bina använder hålet som extra- eller huvudfluster, de kan lättare avdunsta vatten ur nektarn, ventilera kupan i övrigt och spar på så sätt energi. Vid yngeluppflyttnings kan drönarna komma ut och undgå en plågsam död. Vid drottningstillsättning kommer hålet till pass, och när man gör avläggare som enkelt kan ställas över/under moderssamhället.



ÖSTERVÅLA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Botten, två lådor med yttermått 480x480 mm, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak samt flusterbråda. Handtag medföljer.

11-01	Lågnormal	3.400:-
11-03	Svea	3.518:-



EXTRA LÅDOR, ÖSTERVÅLA

Levereras monterade, utan ramar. Handtag och flusterkarusell i metall medföljer. Yttermått 480x480 mm.


11-02	Lågnormal	829:-
11-010	HLS	700:-
11-04	Svea	847:-
11-07	HS	700:-
11-09	Norsk	840:-

EXTRA FLUSTERKARUSELL

11-08	I metall, till Östervåla-lådor.	22:-
--------------	---------------------------------	------

SKÄLDERHUS-KUPAN

Lik Töreboda-kupan men med falsad kant upptill och nedtill på lådor och botten så att de olika enheterna ej glider i sidled. Skattlådor och yngelrum av plywood 4 mm utvändigt och 9 mm invändigt. Isolering av 30 mm frigolit med luftspalt. Varroabotten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen.



Skälderhus- och Östervåla-kupan har falsade kanter upptill och nedtill på lådor och botten.



LÄGG TILL ISOLERAD BOTTNEN PÅ ÖSTERVÅLA OCH SKÄLDERHUS

8-00 Till kupa 11-01, 11-03, 3 och 4 kan isolerad botten 4-13 väljas med avdrag. Ange vid beställning. -198:-

SKÄLDERHUS-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med botten, två lådor med yttermått 496x496 mm, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak och flusterbråda. Handtag medföljer.

3	Lågnormal	3.232:-
4	Svea	3.444:-



EXTRA LÅDOR, SKÄLDERHUS

Levereras monterade, utan ramar. Handtag medföljer. Yttermått 496x496 mm.

3-1	Lågnormal	765:-
4-02	HLS	690:-
4-03	HN	690:-
4-04	Svea	875:-
4-05	HS	690:-
4-06	LS	880:-
4-07	Norsk	880:-



BOTSEN, ISOLERAD

4-13 Isolerad botten med fluster fram och bak för den som vill dela av yngelrummet och skapa plats för två avläggare. Passar till samtliga ram-mått hos Östervåla och Skälderhus. Flusterbråda ingår. 475x475 mm. 495:-



EXTRA SKIFT

Extra skift att användas vid invintring. Ger plats för foderballongen eller foderapparaten.

4-19	Till Skälderhus-kupan	250:-
4-20	Till Töreboda-kupan	250:-
4-21	Till Östervåla-kupan	250:-



MUSSKYDD

15-08	Musskydd i metall	30:-
--------------	--------------------------	------



PERFORERAD SKIVA I HÄRDAD MASONIT

4-16	För Skälderhuskupan, att använda mellan 2:a och 3:e lådan för undvikande av vildbygge. 423x423 mm, tjocklek 3 mm.	56:-
-------------	---	------

FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING

4-18 Flusterskydd. Passar våra träduppor. 152:-
11 Benställning. Passar till alla kupor. 243:-

Se fler tillbehör på sidan 8-12.



15-01
15-05
15-03
15-02
15-00
15-07
15-09

PAW-KUPA

Kupa av polystyren, kvalitetsklass 100 kg. Framtagen av biodlare med 950 samhällen. Ny multibotten som har en vändbar skiva över nätet. På sommaren har du skivan i högsläge och bigången blir 10 mm. Ventilationen är fullgod ändå för skivan täcker inte hela botten. På hösten efter invintringen vender du skivan till lågläge och då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras ut bakåt vid vårstädningen. Lådorna levereras i fyra delar, komplett med rambärarlist.

15-01 Tak.	230:-
15-02 Låda Langstroth.	245:-
15-03 Låda 3/4 Langstroth (Farrar).	188:-
15-00 Låda Dadant.	250:-
15-032 Extra rambärarlist i plast till 15-02, 15-03 och 15-00. Per par.	16:-
15-04 Multibotten.	310:-
15-05 Foderlåda, 15 l, två plastskvior ingår.	237:-
15-020 Extra plastskiva till foderlåda 15-05 Per st.	17:-
15-06 Flusterförminkare PVC. 45,3x5,3 cm.	54:-
15-07 Musskydd PVC. 45,3x5,3 cm.	59:-
15-09 Nätbotten.	195:-
15-010 Pollensamlare insats till 15-04.	335:-
15-013 Varroa skiva. 35x19 cm.	98:-



12-01
12-04
12-05
12-0102
12-02

12-0122
12-0102

BEEBOX-KUPA

Vidareutveckling av Paradiskupan. Utvecklade detaljer. Materialet har testats i över 30 år i temperaturer från -35 °C till + 30 °C. Lådorna levereras ommonterade.

12-01 Tak.	235:-
12-02 Nätbotten.	247:-
12-03 Sarg Langstroth, inkl 4 plastprofiler.	366:-
12-04 Sarg 3/4 Langstroth (Farrar), inkl 4 plastprofiler.	302:-
12-05 Sarg Dadant, inkl 4 plastprofiler.	360:-
12-06 Foderlåda 10 l, plastskiva ingår.	289:-
12-07 Plastlist för ramavstånd, 8 ramar. Per par.	25:-
12-08 Plastlist för ramavstånd, 9 ramar. Per par.	25:-
12-09 Plastlist för ramavstånd, 10 ramar. Per par.	25:-
12-0102 Flusterförminkare, justerbar, ny modell. 37x2 cm.	36:-
12-0122 Drottningsspärrsystem, ny modell inklusive 1 EPS botten, 1 galler, 1 flusterförminkare 12-0102.	292:-
12-013 Varroaskiva. 44x34 cm.	29:-



12-014
12-015
12-026

BEEBOX AVLÄGGARLÅDA

Multifunktionell hjälp för att sätta upp nya samhällen eller för uppfödning av drottningar. Lådan kan delas in i två 3-ramars kupor för parning av två drottningar samtidigt. Senare kan delningen tas bort om man vill ha samhällen med 6 ramar över vintern. Lådorna levereras ommonterade.

12-014 Avläggarlåda för 6 ramar, Langstroth, komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminkare.	786:-
12-020 Extra avläggarlåda Langstroth.	310:-
12-015 Avläggarlåda för 6 ramar. 3/4 Langstroth (Farrar), komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminkare.	731:-
12-022 Extra avläggarlåda 3/4 Langstroth (Farrar).	257:-
12-026 Avläggarlåda för 6 ramar, Dadant, komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminkare.	823:-
12-025 Extra avläggarlåda Dadant.	336:-
12-016 Avdelningsskiva Langstroth.	70:-
12-017 Avdelningsskiva 3/4 Langstroth (Farrar).	64:-
12-027 Avdelningsskiva Dadant.	72:-
12-018 Foderlåda 5,5 l, plastskiva ingår.	267:-
12-023 Tak.	188:-
12-024 Nätbotten inkl 2 flusterstängare.	230:-



12-001

12-001 Sarg lågnormal inkl 4 plastprofiler.	398:-
12-002 Tak lågnormal.	247:-
12-003 Nätbotten lågnormal.	276:-
12-004 Foderlåda lågnormal 10,5 l, plastskiva ingår.	329:-

Beebox komplett lågnormal

Inklusiv lådor 12-001 tak 12-002, nätbotten 12-003, hoffmannramar 35-06 till alla lådor, täckskiva 43-2, plastgaller 116-92.

12-0060 2 lådor.	1.731:-
12-0061 3 lådor.	2.304:-
12-0062 4 lådor.	2.878:-



10-014 **Fågelskyddsnät,** passar till 2 kupor. 180x140 cm.



14-01
14-03
14-04

14-05
14-10
14-11

REA DAN PLASTKUPA

Uppstaplingskupa av högisolerande polyurethan. Polyurethan är isolerade mot kyla och hetta. Lådorna monteras lätt med hjälp av en skruvmejsel. Lätta flytta, sparar ryggen. Idealiska för vandringsbiolding. Oavsett vädrets fuktighet förekommer ej mögel i de 40 mm tjock kuporna. Dubbelbotten, galvaniserat trådgaller, löstagbar platta är hygienisk och sjukdomsförebyggande. Dubbelbotten minskar dessutom risken för röveri och underlättar varroakontrollen.

14-01 Låda lågnomal 10 ram, skruv ingår.	424:-
14-02 Låda norsk 10 ram, skruv ingår.	439:-
14-03 Botten lågn/norsk.	422:-
14-04 Tak lågn/norsk.	294:-
14-05 Foderbråda med hål för bitömmare lågn/norsk. Bitömmare ingår ej.	190:-
152 Bitömmare till 14-05.	25:-
14-10 Täckskiva.	70:-
14-11 Takclips. Per par.	63:-
14-12 Extra flusterförminkare till 14-03.	16:-
Per par.	
14-13 Extra aluminiumgaller till 14-03. 330x360 mm.	39:-
14-14 Extra träskiva till 14-03.	60:-

KUPTILLBEHÖR

PLYFA TILL TRÄKUPA PER ST.

- 13-015-1 Töreboda-kupan, LS 36:-
- 13-016-1 Töreboda-kupan, Norsk 36:-
- 13-021 Töreboda-kupan, Lågn. 33:-
- 13-05-1 Töreboda-kupan, Svea 36:-
- 13-07-1 Töreboda-kupan, HS 30:-
- 13-08-1 Töreboda-kupan, HLS 30:-
- 13-21-1 Töreboda-kupan, Langstr. 38:-
- 13-41-1 Töreboda-kupan, Dadant. 41:-
- 13-22-1 Töreboda-kupan, 3/4 Langstr. 38:-
- 3-2 Skälderhus-kupan, Lågn. 33:-
- 3-3 Skälderhus-kupan, Svea. 36:-

HÖRNLIST I STRÄNGSPRUTAD

ALUMINIUM PER ST.

- 4-2-151 Töreboda-kupan HLS, 151 mm. 17:-
- 4-2-157 Skälderhus-kupan HLS, 157 mm. 17:-
- 4-2-227 Töreboda-kupan Lågn, 227 mm.... 17:-
- 4-2-233 Skälderhus-kupan Lågn, 233 mm. 17:-
- 4-2-305 Töreboda-kupan Svea, 305 mm.... 17:-
- 4-2-311 Skälderhus-kupan Svea, 311 mm. 17:-

TAKPLÄT

8-01 Endast takplåt till 13-06.

Storlek 515x515 mm. 210:-

8-02 Endast takplåt till 13-23.

Storlek 515x599 mm. 231:-

ÖVRIGA DELAR

- 4-4 Bottenlist med fluster, Skälderhus, per st. 45:-
- 4-5 Bottenlist utan fluster, Skälderhus, per st. 42:-
- 4-6 Överlist, Skälderhus, per st..... 27:-
- 4-7 Underlist, Skälderhus, per st. 27:-



9

FLUSTERBRÄDA

9 Flusterbräda i trä, passar alla bottnar. .. 24:-

EXTRA NÄTDEL MED TRÄRAM

TILL VARROABOTTEN

- 13-091 Till 13-09, 13-12 och 8-1. 119:-
- 13-092 Till 13-24. 128:-

BESLAG TILL FLUSTRET

Komplett med skjutbara bleck.

- 4-003 Till Törebodakupan, per par 34:-
- 4-004 Skälderhus- / Östervåla, per par. 34:-

SKJUTBARA BLECK TILL FLUSTRET

- 4-09 Till 13-09, 13-03, 13-10, 13-24, 13-45, 13-11, 13-12 och 8-1. Per par. 33x167 mm. 16:-
- 4-019 Lik 4-09 i perforerad plåt. Per par. 28:-



UNDERSÄTTSLÅDA

Att ställa skattlådorna på vid arbete i kupan.

- 154-31 10 ramar Lågnormal. 121:-
- 154-32 10 ramar Svea. 121:-
- 154-33 10 ramar Langstroth. 123:-
- 154-34 8 ramar Lågnormal. 114:-
- 154-35 8 ramar Svea. 114:-
- 154-36 5 ramar Svea. 110:-
- 154-37 5 ramar Lågnormal. 110:-



7

KUPVÄG

- 7 Att väga vandringskupor på. 773:-



5-01 5-02 5-03 5-04 5-05

BIOSANA KUPFÄRG

Färgen med fina egenskaper; släpper igenom ånga, fri från lösningsmedel, bivänlig, beständig mot väder, snabbtorkande, prisvärd. Passar för kupmaterial i både trä och EPS. Färgerna kan blandas, vattenlöslig, till 8-10 m², ca 7 lådor.

- 5-01 Gul. 750 ml. 129:-
- 5-02 Grön. 750 ml. 129:-
- 5-03 Brun. 750 ml. 129:-
- 5-04 Ljusbrun. 750 ml. 129:-
- 5-05 Olivgrön. 750 ml. 129:-



5-11 5-12 5-13 5-14 5-15

BIOSANA FLUSTERFÄRG

- 5-11 Gul. 250 ml. 72:-
- 5-12 Röd. 250 ml. 72:-
- 5-13 Blå. 250 ml. 72:-
- 5-14 Grön. 250 ml. 72:-
- 5-15 Vit. 250 ml. 72:-



14 Reparationspasta till lagning av EPS. 56:-

- 14-1 Högglansslack till foderlädor. Räcker till 2-3 foderlädor. 250 ml. 116:-



SIFFROR TILL KUPOR


- 242 Aluminium. 45 mm höga. Per st. Ange vilka siffror som önskas. 12:-
- 242-1 Plast. 48 mm höga. 19:-



HANDTAG

- 4-1 Handtag, väl tilltagen plats för handen, per par. 100x38 mm. 36:-

- 5-1 Robust handtag. 105x70. Per par. ...49:-



66

4-18

98

Nyhet!

FLUSTERSKYDD

Luckan för vinterskyddet av plywood. Används under sommaren till förlängning av flustret. Vinterskydd mot talgoxar. Väl sörjt för luftväxling.

- 66 Flusterskydd till tråkgupor. 161:-
- 4-18 Flusterskydd till våra träkupor. 152:-

HÄNGBESLAG

- 98 Nyhet! Hängbeslag för upphängning av flusterskydd 4-18 och 66 samt av pollentfälta 144. Per par. 20:-



11

BENSTÄLLNING

- 11 Passar till alla kupor. 243:-



274

274-1

274-2

274-3

OBSERVATIONSKUPA

För två ramar. Väl isolerad, försedd med glas-fönster varvid båda sidor kan studeras.

- 274 Svea 1.270:-
- 274-1 Lågnormal. 1.270:-
- 274-2 Norsk. 1.270:-
- 274-3 Langstroth. 1.270:-



12

12-1

RAMHÅLLARE


Praktiska ramhållare att placera på lådan vid genomgång av bisamhället.

- 12 Lågnormal. Plats för 4 st ramar. Mått mellan upphängningsbyglar ca 37,5 cm. Innermått bygel 51 mm. 144:-
- 12-1 Langstroth. Plats för 4 st ramar. Mått mellan upphängningsbyglar ca 45 cm. Innermått bygel 51 mm. 145:-



12-2

- 12-2 Rostfri ramhållare i par med plats för 5 ramar. Innermått bygel 55 mm. 195:-



7-01

KUPVÄGN

- 7-01 För att underlätta och spara ryggen. Stor hjälp i slungrummet för att flytta skattlådor och honungskärl. 50x50 cm. 449:-

TRÅDNING, RAMBÄRARLISTER, GJUTFORMAR MM



60-1

60-2

KAKTRÅD**Förtent järntråd 0,40 mm.**

60-1 Ca 0,5 kg.94:-
60-2 Ca 0,25 kg.45:-

Rostfri kaktråd 0,40 mm. En trådning räcker ramens livslängd. Lika lätt att tråda som med förtent tråd, 0,5 kg rulle räcker till ca 400 ramar.

270-1 Ca 0,5 kg.107:-
270-2 Ca 0,25 kg.56:-
270-3 Ca 1.000 g.206:-



135

135-2

135-3

TRÅDSPÄNNARE

Med detta verktyg spänner du tråden mellan rullarna och den blir veckad och spänd. Vaxkan sitter sen stadigt fast.

135 Plast/metall. Längd 13 cm.	131:-
135-2 Kraftig, trähandtag, greppvänlig. Längd 13,5 cm.	169:-
135-3 Kraftig, i metall. Längd 20 cm.	350:-

TRANSFORMATOR

134-2



128

128 Rullställ för kaktråd. Används för nr 60-1, 60-2, 270-1, 270-2. Försett med klämfjäder som hindrar tråden att trassla sig.60:-

126


HÄLTÅNG

Att göra hål i ramarna med för trådningen.

126 Kraftig modell.307:-
126-1 Lösa stift.28:-



125

SYL**125** För borrhning av hål för kaktråd i ramlist. Längd 165 mm.19:-

56-4

MÄLOR FÖR SMIDIG TRÅDNING

56-1 Av mässing, 1.000 st.	67:-
56-3 I rostfritt, 1.000 st.	177:-
56-4 Verktyg till mälör, massiv, behändig, förzinkad, Ø ca. 7 mm, längd 8 cm.	111:-



87 – 93

**RAMBÄRARLISTER**

87 Längd 180 mm. Per par.	7:-
88 Längd 300 mm. Per par.	9:-
89 Längd 360 mm. Per par.	11:-
90 Längd 700 mm. Per par.	18:-
92 Längd 940 mm. Per par.	26:-
93 Längd 445 mm. Per par.	14:-



309, 309-1

**RAMBÄRARLIST MED PASSFORM
FÖR RAMAVSTÅND**


309 För 10 r lådor, längd 383 mm. Per par. 20:-
309-1 För 12 r lådor, längd 448 mm. Per par. 21:-



85

FÖNSTERFJÄDRAR

85 Att fasthålla den lösa listen på luckor. 75 mm. Skruv ingår. Per par.
12:-



86-1

86

GÅNGJÄRN

86 30x27 mm, förzinkat. Per par.	20:-
86-1 100x38 mm, förzinkat. Per par.	86:-



296-031

296-032

296-033



296-021

296-022

296-023

**KAKGJUTFORM**

Med exakt silikonprägel, kyls med vatten i både övre och undre delen, via anslutning av vattenslang.

Kakgjutform cellstorlek 5,4 mm.**296-021 Lågnormal,** 200 x 350 mm. 13.687:-**296-022 Langstroth,** 202 x 390 mm. 13.932:-**296-023 Dadant,** 270 x 420 mm.15.048:-**Kakgjutform cellstorlek 5,1 mm.****296-051 Lågnormal,** 200 x 350 mm. 14.378:-**SILIKONGJUTFORM**

Enkel gjutform av silikon med exakt cellprägling, utan kylning. Cellstorlek 5,4 mm.

296-031 Lågnormal, 200 x 350 mm. ...2.616:-**296-032 Langstroth,** 202 x 390 mm. ...2.681:-**296-033 Dadant,** 270 x 420 mm.2.869:-

SPÄRRGALLER OCH TILLBEHÖR, NÄT, PROPOLISGALLER

113-1 -
113-7

TRÄDSPÄRRGALLER MED SMAL KANTLIST


Trädspärrgaller med kantlister av trä för åstadkommande av bigång över gallret.

- 113-1 10 r Lågnormal**, 423x423 mm. ... 133:-
113-2 8 r Lågnormal, 423x358 mm. ... 124:-
113-3 5 r Lågnormal, 210x423 mm. 93:-
113-4 10 r Svea, 358x423 mm. 133:-
113-5 8 r Svea, 358x358 mm. 124:-
113-6 5 r Svea, 210x358 mm. 93:-
113-7 10 r Langstroth, 410x505 mm. ... 145:-

113-8
113-01

TRÄDSPÄRRGALLER MED BRED KANTLIST

- 113-8 10 r Langstroth med bred list.** 450x540 mm. 176:-
113-01 10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan EPS. 450x450 mm. 162:-

112-1 -
112-13

TRÄDSPÄRRGALLER UTAN KANTLIST

Trädspärrgaller. Förtenta trådar och plåtband. Inga skarpa kanter, lätt att rengöra. Förra måttet anger trådlängden. Storlek i mm. Avsedd för:

- 112-1 10 r Lågnormal**, 420x420 mm. ... 86:-
112-2 10 r Lågnormal, 400x400 mm. ... 77:-
112-3 390x390 mm. 73:-
112-4 10 r Svea, 335x400 mm. 70:-
112-5 8 r Svea, 335x335 mm. 68:-
112-8 8 r Lågnormal, 400x335 mm. 70:-
112-11 5 r Lågnormal, 400x185 mm. 54:-
112-12 5 r Svea, 335x185 mm. 54:-
112-13 500x500 mm. 115:-

113-9
113-02
113-03


TRÄDSPÄRRGALLER MED BRED LIST OCH DRÖNARUTSLÄPP

- 113-9 10 r Lågnormal med bred list och drönarutsläpp.** Passar till EPS kupor som 13-041. 462x462 mm. 167:-
113-02 10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan, trå och EPS som 13-051. 490x490 mm. 178:-
113-03 10 r Langstroth/Dadant passar till Töreboda-kupan. 490x574 mm. 187:-

115-1
115-2
115-3
115-4
115-5
115-6
115-7
115-8
115-9

KANTLIST TILL SPÄRRGALLER

- 115-1 Kantlist till 113-1.** 46:-
115-2 Kantlist till 113-2. 46:-
115-3 Kantlist till 113-4. 46:-
115-4 Kantlist till 113-5. 46:-
115-5 Kantlist till 113-6. 46:-
115-6 Kantlist till 113-7. 46:-
115-7 Kantlist till 113-9. 50:-
115-8 Kantlist till 113-02. 50:-
115-9 Kantlist till 113-03. 50:-
115-10 Kantlist till 113-01. 48:-
115-11 Kantlist till 113-8. 48:-
115-12 Kantlist till 113-3. 46:-



203-05

NÄT TILL BOTTNAR MM

- 72-01 Rostfritt nät.** Bredd 120 cm. Maskvidd 2,6 mm. Per m. 389:-
73 Glasfiber nät för tillverkning av nätbottnar, burar och till mycket annat. Maskstorlek 1,1 mm. Billig men stark. Bredd 75 cm. Per m. 41:-
75 Galvad gallerduk. Grovlek nr 8. Bredd 60 cm. Maskvidd 2,68 mm. Per m. 128:-
203-05 Sträckmetall aluminium. Bredd 50 cm. Maskvidd 3,5 mm. Per m. 335:-
203-06 Rostfri sträckmetall. Bredd 100 cm. Maskor 6 x 4,5 mm. Per m. 379:-

294-2
294-21
294-23

PROPOLISGALLER

Lätt att klippa i mindre bitar.

- 294-2 427x500 mm.** 81:-
294-21 435x435 mm. Till lågnormal. 83:-
294-23 420x510 mm. Langstroth/ 3/4 Dadant. 69:-

SPÄRGALLERSKRAPA

- Med en spärgallerskrapa rengör du spärgaller enkelt och effektivt.
- 116-9 500x500 mm.** 53:-
116-91 425x510 mm. Till Langstroth/Farrar/ Dadant. 36:-
116-92 435x435 mm. Till Lågnormal. 33:-
116-93 421x506 mm. Passar bl.a. Beebox Langstroth/Farrar/Dadant. 56:-


SPÄRGALLERSKRAPA

Med en spärgallerskrapa rengör du spärgaller enkelt och effektivt.



111-01

- 111-01 Spärgallerskrapa.** Tillverkad av rostfritt stål med tråhandtag. Längd 17 cm, bredd skrapa 6,5 cm. 110:-



111-02

- 111-02 Spärgallerskrapa.** Tillverkad av plast. Längd 125 mm, bredd skrapa 6 resp 7 cm. 50:-




111-04

STÅLBORSTE

För rengöring av metallgaller och verktyg. Böjd, längd 26 cm, borst 13 cm.

- 111-04 Stålborste.** 53:-



PROPOLISSTANS

För utstansning av propolis (bikitt). Längd 12,5 cm. Stans 4,5x1,5 cm.

- 294-1 Propolisstans.** 74:-

RÖKUST, BÄLG, BRÄNNKAMMARE, BRÄNSLE



RÖKUST, ROSTFRI
164-11 ø 80 mm.258:-



RÖKUST, ROSTFRI
164-18 ø 100 mm.268:-



RÖKUST, ROSTFRI
164-21 ø 100 mm.233:-



RÖKUST, ROSTFRI, HÖG
164-5 ø 100 mm.300:-



RÖKUST, BATTERIDRIVEN
Drivs av 1,5 V batterier.
164-7 ø 100 mm.898:-



RÖKUST, BATTERIDRIVEN
Drivs av 1,5 V batterier.
164-6 ø 80 mm.810:-



BÄLGAR
161 Lös bälgs till 164-11. Höjd 18,4 cm, bredd 11 cm.80:-
162 Lös bälgs till 164-18 och 164-21 och 164-5. Höjd 19,3 cm, bredd 12,5 cm.80:-



BRÄNNKAMMARE
164-4 Lös brännkammare, det blir lätt att göra ren din rökpust.
Passar till 164-18.65:-
164-3 Lös brännkammare, passar till 164-11.65:-



APICALM
Praktiskt Apicalm håller pusten rykande länge.
Tillverkat av olivträd.
160-3 1 kg.43:-
160-8 Säck 15 kg435:-



BRÄNSLEPUCKAR
160-7 Bränsle till rökpust. 1,6 kg.48:-




API-TOBAK
160-9 Api-Tobak, bränsle till rökpust , 500 g.61:-

BISTICK, REPELLENTER



KYLANDE GELÉ
För brännskador och insektsbett. Minskar risken för blåsbildning och svullnad.
175-2 Flaska, 59 ml.80:-
175-3 Portionsförpackning, 3,5 g.10:-
175-4 Portionsförpackning, 20 st.150:-



BIREPELLENTER
277 Bittermandelolja. 100 ml.
För att få bort bin på oönskade ställen. Några droppar i vatten, smörj händerna.53:-
278 Anis, 20 ml. Vid förening av svärmar eller samhällen. Ett par droppar räcker.36:-



279 **Kryddnejlika**, eterisk olja. 10 ml. För att få bort bin på oönskade ställen. Några droppar i vatten, smörj händerna.52:-

KUPKNIV, BIBORSTE, KAKTÅNG, BIBLÅSARE



132-1



180-1

180-2

180-3

180-4



132-2



132-3



132-5



132-7


BIBORSTE

180-1 Plasthandtag, nylongborst 31 cm. 75:-

180-2 Plasthandtag, nylongborst 23 cm. 55:-

180-3 Trähandtag, nylongborst 31 cm. 49:-

180-4 Trähandtag, tagelborst 31 cm. 60:-



KAKTÅNG

Användes för upplyftande av ramar ur yngelrum och skattlådor. Synnerligen praktisk.

133 Kaktång. Passar upp till 20 mm tjock överlist. 61:-

133-1 Kaktång, kraftigare modell. Passar upp till 12 mm tjock överlist. 88:-



132-10



132-11

SPÄRMEJSEL

132-11 Spärmejsel eller bräckjärn. Längd 26 cm, bredd spets 1,5 cm. 65:-



180-7

BIBLÅSARE


180-7 Med ryggsele. Bensinmotor 3,6kW. Kapacitet ca 20 m. 11.646:-

KUPKNIV

- 132-1 Rostfritt, med bräckjärn / skrapa.** Längd 21 cm. 91:-
132-2 Rostfritt. Längd 20 cm. 37:-
132-3 Rostfritt, snett skär. Längd 20 cm. 40:-
132-5 Massiv. Amerikanskt original. Längd 23 cm. 77:-
132-7 Kupkniv, massiv röd, böj. Längd 26 cm. 90:-

POLLENFÄLLA, POLLENSTANS, POLLENTORK, BIBRÖDSSKÖRDARE

POLLENFÄLLA



144

144 Pollenfälla i trä, att placera framför flustret på tråbotten. 36,5x16,5 cm, höjd 13 cm. För upphängning, se art.nr. 98 sid 8. 165:-




144-03



145

145 Pollenkam, till 144, längd 360 mm och bredd 75 mm. 35:-



144-1

144-1 Pollenfälla i plast, att placera framför flustret på EPS botten. 38x9 cm, höjd 15 cm. 188:-

POLLENTORK

144-03 Pollentork, elektrisk med 5 stapelbara avsatser som även kan användas enskilt och ställas in på två höjder. 220 V / 250 W. 1.018:-

144-02 Extra duk till pollentork 144-03. 23:-



144-04

POLLENTORKSKÅP / VÄRMESKÅP

144-04 I rostfritt, med glasdörr. Termostat och kontrolllampa. Används som pollentork med hjälp av de 10 medföljande skivorna. 230 V/1000 W. Innermått 36x36x85 cm.

Pris på begäran



194

POLLENSTANS

194 Pollenstans. Ett litet nätt verktyg för att plocka ut frömjöl ur kakor, att sedan förvaras i honung. Längd 9,5 cm. 121:-



144-06

THOMAS MÄTARE

144-06 Mätare av vattenhalt i pollen. Levereras utan batteri. 9.439:-



BIBRÖDSSKÖRDARE

146-1 Nyhet! 230V/250W. Separerar bibrödet från vaxet. 3.553:-

SVÄRMNING, BITÖMMARE



FÖR SVÄRMNINGEN

149 Svärmfångare, att användas av biodlare som har höga träd kring sin bigård. Svärmen kan tagas på de mest svåråtkomliga ställen. Enkel och praktisk. Säcken är av nylonnät.**225:-**



MULTIBOX

149-1 Multibox, smidig svärmtransport i plast med foderapparat. Storl. 25x25x25 cm. Ihopvirkbar.**283:-**

149-2 Tratt till Multibox. Höjd 39 cm. **411:-**



SVÄRMBRÄDA

147 Svärmbräda. Ny praktisk modell. Lock med trådduk och löstagbart spärrgaller fram till, varför svärmbräden även tjänstgör som bisil vid återslagning av svärmar. Ställbara ben. Bredd 73 cm, längd 87 cm.**735:-**



HALMKUPA

10 40x40 cm.**759:-**



BI-CHARMAREN

149-02 Kräm. 30 g. Det mest kända och effektiva svärm-lockmedlet för proffs och amatörer. Doftar starkt och attraherar svärmen till fångstcupan som kan förses med två kakor för att förbättra resultatet. Kupan placeras högt och i halvskugga.**82:-**

149-02



152




152-1



149-3

SVÄRMLOCKMEDEL

149-3 Endast ampull, 5 st.**201:-**



BITÖMMAREBOTTON

Bitömmarebotten med infälld bitömmare 153.

- | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 154-01 | 10 ramars Lågnormal | 100:- |
| 154-02 | 10 ramars Svea | 100:- |
| 154-03 | 8 ramars Lågnormal | 100:- |
| 154-04 | 8 ramars Svea | 100:- |
| 154-05 | 5 ramars Lågnormal | 90:- |
| 154-06 | 5 ramars Svea | 90:- |
| 154-07 | 10 ramars Langstroth | 111:- |
| 154-08 | 10 ramars Dadant | 111:- |

Bitömmarebotten med fyra utgångar. Tömmer snabbt och kittar ej igen. Bör ej sitta mer än ett dygn, sitter den för länge hittar bina tillbaka.

- | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 154-11 | 10 ramars Lågnormal | 113:- |
| 154-12 | 10 ramars Svea | 105:- |
| 154-13 | 10 ramars Langstroth | 115:- |
| 154-14 | 10 ramars Dadant | 115:- |

Bitömmarebotten med infälld bitömmare 152.


- | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 154-21 | 10 ramars Lågnormal | 113:- |
| 154-22 | 10 ramars Svea | 113:- |
| 154-23 | 10 ramars Langstroth | 115:- |
| 154-24 | 10 ramars Dadant | 115:- |

BITÖMMARE		
152	Bitömmare , med utgångar utan fjädrar eller klaffar, rund ø. 11,5 cm.	25:-
152-1	Bitömmare , rund med 8 utgångar. ø 26 cm.	36:-
152-2	Bitömmare , rektangulär/avlång. Längd 38 cm.....	28:-
152-3	Bitömmare , med 16 utgångar. ø 25 cm.	39:-
153	Bitömmare , med fyra utgångar. Platta rörliga utgångar i plast. Fjädrarna utbytbara.	17:-
153-01	Lösa fjädrar till 153.	2:-



ALLYS DROTTNINGFÄLLA

150 Tillverkad med trådgaller. Nedtill försedd med uppfällbart galler. Bredd 255 mm, höjd 195 mm, djup 100 mm.**193:-**



152



152-1



152-2



152-3



153



153-01



154-3

155

155 Takbitömmare. Tillverkad av plast. Man kan trampa på toppen. Mycket stark.**10:-**

154-3 Klaffbitömmare, enkel.**15:-**



TÖREBODA-KLÄDER



*Svensktillverkade
kvalitetskläder*



**Våra kläder tillverkas
av våra sömmerskor på
plats här i Töreboda!**



TÖREBODA-BYXOR

Byxa i krympfri Twills. Försedd med resår i midjan samt hällor för bälte. Två fickor fram, bakficka och dragkedja i benen. Maskintvätt 95°.

176-6 XS, S, M, L, XL och XXL 279:-

176-6 XXXL 319:-

MÅTTABELL FÖR TÖREBODA-KLÄDER

Samtliga mått i cm är ungefärliga.

176-91/93	48	50	52	54	56	58	60	62
186-91/93	(XS)	(S)	(M)	(L)	(XL)	(XXL)	(3XL)	(4XL)
2	54	58	64	65	67	70	70	75
3	50	50	53	55	57	60	62	63
6	70	72	75	76	78	79	80	81
7	153	162	164	167	173	175	178	178
8	79,5	81	82	84	87	89	89	92


176-51/53	48	50	52	54	56	58		
186-51/53	(XS)	(S)	(M)	(L)	(XL)	(XXL)		
2	63	61	66	68	71	74		
4	57	60	63	70	70	75		
5	68	68	75	78	83	83		
6	61	61	72	74	78	80		

176-97/98	48	50	52	54	56	58		
186-97/98	(XS)	(S)	(M)	(L)	(XL)	(XXL)		
2	51,5	60	60	63	64	69		
3	51	53	53	54	58	58		
4	53	58	58	57	69	68		
6	66,5	73	73	73	73	74		
7	145	159	155	157	162	171		
8	78	80	80	82	82	83		

157-63	110	122	134	147	160			
187-63	2	40	42	44	47	52		
3	40	40	42	44	48			
6	36	40	44,5	50	53			
7	90	103	113	122	135			
8	39	49	56	62	71			

176-7	130	150						
2	45	52						
4	45	52						
5	53	65						
6	48	58						

176-6	48	50	52	54	56	58		
186-6	(XS)	(S)	(M)	(L)	(XL)	(XXL)		
3	41	43	50	54	56	59		
4	44	52	54	58	64	66		
8	66	76	85	85	90	92		



- 2 Bröst
- 3 Midja
- 4 Höft
- 5 Axel till gren
- 6 Axel till handled
- 7 Axel till ankель
- 8 Gren till ankель



TÖREBODA-OVERALL

157 Overall i krympfri Twills. Försedd med dragkedja. Färg vit. Lagerföres i storlek 48-62. Maskintvätt 95°. 700:-

176-7



TÖREBODA-ANORAK FÖR BARN

176-7 Barnanorak i krympfri twills, dragkedja mellan jackan och slöjan. Finns i storl. 130 och 150. Ej maskintvätt. 386:-



TÖREBODA-OVERALL FÖR BARN

Med avtagbar slöja. Tillverkas i krympfri Twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. Finns i storlek 110, 122, 134, 147 och 160. Maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.

157-63 Vit 642:-

187-63 Kaki 642:-

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Jacka maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.**

186-51 Kaki. XS, S, M, L, XL och XXL. 750:-

186-51 Kaki. XXXL och XXXXL. 790:-

176-51 Vit. XS, S, M, L, XL och XXL. ... 750:-

176-51 Vit. XXXL och XXXXL. 790:-

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR KÅPA**

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Jacka maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.**

176-53 Kaki. XS, S, M, L, XL och XXL. 750:-

176-53 Kaki. XXXL och XXXXL.. 790:-

186-53 Vit. XS, S, M, L, XL och XXL. ... 750:-

186-53 Vit. XXXL och XXXXL. 790:-

**SLÖJA**

Extra slöja till 176-51, 176-91 och 176-97 respektive 186-51, 186-91 och 186-97. **Ej maskintvätt.**

176-9101. Vit. 334:-

186-9101 Kaki. 334:-

**KÅPA**

Extra kåpa till 176-53, 176-93 och 176-98 respektive 186-53, 186-93 och 186-98. **Ej maskintvätt.**

176-9301 Vit. 334:-

186-9301 Kaki. 334:-

**TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Overall maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.**

176-91 Vit, Herrstorlekar 48-58. 990:-

176-91 Vit, Herrstorlekar 60-62. 1.030:-

186-91 Kaki, Herrstorlekar 48-58. 990:-

186-91 Kaki, Herrstorlekar 60-62. 1.030:-

176-97 Vit, Damstorlekar

XS, S, M, L, XL, XXL. 990:-

186-97 Kaki, Damstorlekar.

XS, S, M, L, XL, XXL. 990:-

TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Overall maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.**

186-93 Vit, Herrstorlekar 48-58. 990:-

186-93 Vit, Herrstorlekar 60-62. 1.030:-

176-93 Kaki, Herrstorlekar 48-58. 990:-

176-93 Kaki, Herrstorlekar 60-62. 1.030:-

176-98 Vit, Damstorlekar

XS, S, M, L, XL, XXL. 990:-

186-98 Kaki, Damstorlekar.

XS, S, M, L, XL, XXL. 990:-



Dragkedjan runt om gör att slöjan och kåpan kan tas av helt eller delvis och det är "helt bitätt" när den är stängd.

TÖREBODA-KLÄDER



176-31

Tillverkad i Töreboda



176-8

Tillverkad i Töreboda

TÖREBODA-SLÖJA MED HÄNGSLEN

Slöjan sitter bra på plats med hängslen.

176-31 Vit. 236:-

186-31 Kaki. 236:-



176-2

Tillverkad i Töreboda



176-4

Tillverkad i Töreboda

TÖREBODA-SLÖJAN FÖR BARN

Ej maskintvätt.

176-4 Vit. 235:-

186-4 Kaki. 235:-

BJ SHERIFF ORIGINAL



176-57

BJ SHERIFF JACKA MED AVTAGBAR KÅPA

176-57 Jacka i polyester/bomull, Kaki.

Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

Storlek S, M, L, XL. 1.857:-

Storlek XXL. 2.071:-

Storlek XXXL. 2.233:-

Övriga färger finns som beställningsvara:

176-57-1 Persika, 176-57-2 Orange, 176-57-4

Rosa, **176-57-5 Lime, 176-57-6 Ljusblå,**

176-57-7 Lila, 176-57-8 Mintgrön.



BJ SHERIFF OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA

176-56 Overall i polyester/bomull, kaki.

Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

Storlek S, M, L, XL. 2.261:-

Storlek XXL. 2.664:-

Storlek XXXL. 2.971:-

Övriga färger

176-56-1 Persika, 176-56-2 Orange, 176-56-3

Tegel, **176-56-4 Rosa, 176-56-5 Lime, 176-56-6**

Ljusblå, **176-56-7 Lila, 176-56-8 Mintgrön.**

BJ SHERIFF EXTRA KÅPA

176-5601 Extra kåpa till BJ Sherriff jacka och overall. 887:-

BIHATT, BISLÖJA



172-4

Tillverkad i Töreboda

TROPIKHATT

172-4 Tropikhatt av flätad bast. Ställbar för olika storlekar. 190:-



176-3

Tillverkad i Töreboda

BISLÖJA

176-3 Med resår upp- och ner till. Passar t.ex. till hatt nr 172-4. 195:-

ÖVRIGA SKYDDSKLÄDER



176-75

OVERALL MED VENTILATION

176-75 Overall med ventilation. I polyester, med avtagbar kåpa. Overall maskintvätt 30°, kåpa ej maskintvätt. Storl. S, M, L, XL och XXL. 938:-

176-75	Längd (cm)	Bröst (cm)
S	173-178	100-110
M	178-183	110-120
L	183-188	120-130
XL	188-193	130-140
XXL	193-198	140-150



159-02

ANKELSKYDD

159-02 Ankelskydd. I plast, med resår. 97:-

HANDSKAR

173
173-3

174-3



173-2



174-4

HANDSKE AV FÅRSKINN

173 Lång ärmkappa med mudd upp till. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par.121:-

173-3 Barnstorlek 4, 5, 6. Per par.121:-

SLITSTARK HANDSKE

174-3 Inga sömmar, fodrad invändigt, då blir man ej fuktig om handen. Lång ärmkappa. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par.126:-

174-5 Lik 174-3, men utan den långa ärmkappan. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par.85:-

HANDSKE AV GETSKINN

173-2 Med förstärkt krage. Storlek 7, 8, 9, 10, 11. Per par.205:-

HANDSKE AV BOMULL

174-4 Doppad i elastisk blandning, lång ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10. Per par.154:-



174-6



174-7



174-9

HANDSKE AV BEIGET KALVSKINN

174-6 Långärmkappa med mudd upp till. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par.150:-

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-7 Med förstärkning och ventilation. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par.185:-

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-9 Med ventilerad ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par.207:-

MÅTTABELL FÖR HANDSKAR

Samtliga mått i cm är ungefärliga och upp-
mätta där handsken ligger platt.



174-3	6	7	8	9	10	11	
L	10,0	10,5	11,0	12,0	12,0	12,5	
B	9,5	10,5	11,5	12,0	12,5	13,5	

174-4	7	8	9	10			
L	9,5	11,0	12,0	12,0			
B	8,5	10,5	11,0	12,0			


173	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	
B	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	13,5	

173-2	7	8	9	10	11		
L	9,5	11,0	11,0	11,5	13,0		
B	10,5	10,5	11,5	12,0	12,0		

174-6	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,0	
B	10,5	11,0	12,0	12,5	13,0	13,5	

174-7	9	10					
L	12,5	12,5					
B	10,5	11,0					

173-3	4	5	6				
L	9,5	10,0	11,0				
B	9,0	9,5	10,0				



L = längd från pekfingrets spets ned till tummens rot.
B = Bredd över knogarna.



159

FÖRKLÄDE

159 Förkläde av PVC-plast för slungningen. Bredd 70 cm, höjd till hals 109 cm.92:-



294-31

SYRAFAST HANDSKE

294-31 Syrafast handske. Storlek 7, 8, 9, 10.40:-



BIAPOTEK/BIHÄLSA



SYROR

294-3 Myrsyra	85%. 0,5 liter.	78:-
294-8 Mjölkysyra	0,5 liter.	97:-
294-02 Oxalsyra, 18,75 g.	För tillagning av 3,2% oxalsyralösning. Räcker till ca 10 samhällen. Bruksanvisning medföljer.	62:-
294-021 Oxalsyra, 300 g.	Räcker till ca 160 samhällen.	104:-
294-022 Oxalsyra, 500 g.	Räcker till ca 260 samhällen.	143:-



MOT VAXMOTT

Attiksyra , 75%. Det absolut särkraste medlet mot vaxmal utan att lämna gift i vaxet.	
276 1 liter.	83:-
276-1 0,5 liter.	45:-
276-2 B401. Biologiskt bekämpningsmedel mot vaxmott är effektivt och långtidsverkande. Innehåll 120 ml.	253:-

Nr 276, 276-1, 294-3, 294-02, 294-021, 294-022 och 294-8 är svåra att skicka per post, hör med oss för en lösning!
Extra transportavgift tillkommer.



OXALSYRAFÖRÅNGARE PROFFS

294-14 Oxalysyraförångare Proffs, för varmluft.	Elektrisk förångare för varroabehandling med oxalysyra i gasform. Varmluftspistol ingår ej. Passar varmluftspistol med adapter ø 39 mm och 2000-3000 W. Kapacitet 60-80 kuper/tim.	
		2.825:-



VARROX OXALSYRAFÖRÅNGARE


294-11	Ett värmeverktyg för förångning av oxalysyra, med stödplåt och 3 m kabel med 2 batteriklämmor. Effekt 150 W. Som strömkälla används bilbatteri 12 V, 12A eller cigarettändaren i en personbil via förlängningssladd. Kapacitet >40 Ah.	1.754:-
---------------	--	---------

MYRSYRA-APPLIKATORER



294-7

294-7 Nassenheider-applikator. Avdunstar tillräckligt med syra för att säkra en lyckad behandling även i kupor med två yngelrum. Består av en behållare med hölle. En vertikal veke sörjer för vätsketransport och avdunstning. Huvudavdunstning sker genom den horisontella veken. Inklusive veke. 113:-
294-71 Veve till 294-7, 80x47 mm lång, 10 st. 14:-



294-03

294-03 Apidea, myrsyra-applikator. Enkel att ställa in för rätt avdunstning vid långtidsbehandling. Kan placeras över och under ramarna. 118:-



294-08

294-08 Nassenheider Evaporator Proffs.
1 förpackning = 2 behandlingar. 323:-
294-081 Extra duk till 294-08. 2 st. 17:-



294-09

294-09 Rund myrsyreapplikator. Universal. Med 2 skivor med hål, oasis, avståndsring och lufttätt lock. 105:-



294-011

294-011 Myrsyreapplikator. Myrsyra droppar sakta ner på pappersveke. Myrsyran dunstar i kupan från veken. Ger en jämn och bivänlig myrsyrebehandling. Inklusive flaska (200 ml) och 4 vekar. 88:-
294-011-1 Extra veke till 294-011, 6 st. 28:-

WETTEX DUK

294-5 Används t.ex. vid myrsyrabehanling. Per st. 7:-



294

VARROAGALLER

294 Av plast. Gallret ligger på en låg plastlåda som samlar upp nedfallet. 250 x 300 x 10 mm. 65:-



294-07

VARROA TEST, EASY CHECK

294-07 Snabbt, enkelt och tillförtältigt. Samla 200-300 bin i behållaren, skaka dem i 60 sekunder tillsammans med en alkohollsning. Kvalstren separeras från bina. Räkna kvalstren på botten av behållaren. 207:-



294-9

141

DOSERINGSFLASKA, DESINFEKTIONSSPRUTA

294-9 Doseringsflaska för varroabekämpning. 0,5 liter. 61:-

141 Desinfektionspruta. Användes vid desinfektion i bigården. Är även lämplig som finbestänkare. Kan även användas vid drottningstillsättning samt för besprutning av mindre buskar och växter. 1 liter. 21:-

DOSERINGSSPRUTOR



294-4

294-41

294-4 Dosingsspruta till myrsyra. Rymmer 0-60 ml. 28:-

294-04 Förlängningsslang till 294-4, längd 170 mm. 6:-

294-41 Doseringsset för myrsyra. 138:-

SKYDDSUTRUSTNING



294-32

294-33

294-05

294-33 Skyddsglasögon, heltäckande. 69:-

294-32 Skyddsglasögon med båge. 58:-

294-05 Filterande halvmask med utandningsventil. Används vid hantering av myr-, mjölk-, och oxalysyra. 100:-

DROTTNINGODLING



220-1



220-4



220-2



220-3



222

INFÄGNINGSBURAR

- 220-1 Infägningsbur**, glas.**72:-**
220-4 Infägningsbur, kraftigt glas.**99:-**
220-2 Infägningsbur med fjäder. Lätt och praktisk att arbeta med.**35:-**
220-3 Infägningsbur Ideal, plast, varför man kan syna drottningen väl.**45:-**
222 Nålbur. Avsedd att användas för infägnande och kvarhållande av drottningen på kakan, varvid burens nålar fasttryckes i vaxet. Lätt att arbeta med.**35:-**



238



238-1



238-2



238-3

MÄRBURAR

- 238 Märkbur**. Placeras över drottningen för att hålla henne stilla på kakan varefter märkning sker med färg eller nummerbricka.**32:-**
238-1 Märkbur av plaströr.**34:-**
238-2 Märkbur, rör, ny modell.**53:-**
238-3 Märkbur med enhandsgrepp.**144:-**

ÅRSFÄRGSTABELL



Blå 2020 2025

Vit 2021 2026

Gul 2022 2027

Röd 2023 2028

Grön 2024 2029



MÄRPENNOR

För märkning av drottning. Torkar snabbt.

- 240-01 Förpakning med 5 färger****170:-**
240-02 Röd**37:-**
240-03 Grön**37:-**
240-04 Blå**37:-**
240-05 Vit**37:-**
240-06 Gul**37:-**



MÄRFÄRG

För märkning av drottning. I glasflaskor.

- 241-01 Röd****50:-**
241-02 Grön**50:-**
241-03 Blå**50:-**
241-04 Vit**50:-**
241-05 Gul**50:-**



149-4

BEE BOOST MED QMP DROTTNINGFEROMON

Används vid byte av gammal drottning eller drottningbyte i aggressiva samhällen och som tillfällig ersättning av drottning i drottninglös samhälle. Fångar även upp "eftersläntarbin" vid svärmar. Förvaras i frys. Instruktion medföljer.

- 149-4 Förpakning med 5 st.****187:-**



239-3



239-4

DROTTNINGKLÄMMA, PINCETT

- 239-3 Drottningklämma** till märkning. Ställ in ett fixt avstånd med hjälp av skruven på ovansidan.**100:-**

- 239-4 Pincett** för drottninggodling, rostfri.**22:-**



239

NUMMERMÄRKNING

- 239 Bestick för nummernärmekning**. Med ett litet stansverktyg stansas ur färgad staniol små numrerade brickor som bestrykes med lack och fästes på drottningen. Stans, lack och staniol i 5 färger med påtryckta nummer 1-99.**314:-**
239-1 Lim till 239**24:-**



NUMMERPLATTER MED FÄRG

- 239-01 Röd****37:-**
239-02 Grön**37:-**
239-03 Blå**37:-**
239-04 Vit**37:-**
239-05 Gul**37:-**



- 239-2 Stansverktyg till nummernärmekning**.**23:-**



2251

2252

2254



2254-01

2254-03

2254-05


2254-00

2254-02

2254-04

KUPBESLAG TILL NR 224 MFL.


- 2251 Fjäder****6:-**
2252 Lås**10:-**
2254 Fluster, Ø 50 mm.**12:-**
2254-00 Fluster, plast transp. Ø 50 mm.**6:-**
2254-01 Fluster, plast vit, Ø 50 mm.**6:-**
2254-02 Fluster, plast gul, Ø 50 mm.**6:-**
2254-03 Fluster, plast grön, Ø 50 mm.**6:-**
2254-04 Fluster, plast röd, Ø 50 mm.**6:-**
2254-05 Fluster, plast blå, Ø 50 mm.**6:-**



296-8



221-1



245-1



245-2



245-4

TILLSÄTTNINGSBURAR

- 296-8 Tillsättnings-/försändningsbur av plast, 10 st.** Försedd med skjutbar lucka och foderkammare på ena kortsidan samt upphängningsöglor.**33:-**

- 296-9 100 st.****280:-**

- 221-1 Tillsättningsbur**. Tillsättning utan att störa samhället, placeras i matarhålet.**46:-**

- 245-1 Tillsättningsbur, rektangulär**. Drottningen släpps i buren som fästs på en yngelkaka. Drottningen får omedelbart rätt lukt och bina börjar bita hål i vaxkakan för att komma in i buren.**17:-**

- 245-2 Tillsättningsbur**. Kan enkelt hängas mellan ramarna.**23:-**

- 245-4 Tillsättningsbur, Nicot**.**18:-**

PARNINGSKUPA



224

ENRAMSLÅDA

224 Ny modell med stående ram 114x180 mm och foderkammare. Ramen är fäst i locket och lyfts upp samtidigt med detta.**300:-**



224-01

224-01 Ytterhus av frigolit, passar till enramslåda 224.**95:-**



225-1

225-1 Ytterhus för 2 enramslådor.**664:-**



148-1

TRANSPORTLÅDA / AVLÄGGARLÅDA

148-1 För 5 Langstroth ramar. I livsmedelsgodkänd polypropylen. Vattentät, välventilerad fram och bak.**254:-**



274-30

APITEK SWIBI PARNINGSKUPA

Med 3 plastramar, skjutbar frontplatta, övre ventilation, foderlåda med spärrgaller och utdragbar bottenskiva. 230 x 150 mm, höjd 160 mm.

274-30 ApiTek Swibi Parningskupa.**177:-**



274-31

274-31 ApiTek Swibi, Stor foderlåda, 0,75 l.**137:-**



274-02

MINI-BIVO PARNINGSKUPA

2 plastramar, ventilationsgaller, spärrgaller mellan yngelrum och foderlåda. 170x120 mm, höjd 130 mm.

274-02 MINI-BIVO Parningskupa med 2 plastramar.**152:-**

274-021 Extra ramar, kokfasta. 10 st.**132:-**

274-022 Extra ventilations-spärrgaller. 2 delar.**14:-**



274-40

APIDEA DROTTNINGODLINGSKUPA

En drottningodlingskupa med många fördelar. Den är enkel och består av få delar, den kan staplas, den är bra isolerad, den ger stort utrymme för bina. 3 plastramar. På framsidan finns en skjutbar lucka. Skjuter man ner luckan täcks flyghålet, samtidigt öppnas ett ventilationsgaller upptill. I botten finns en plastskiva som kan dras ut när kupan ska fyllas med bin eller när ett sammälle utan drottning ska förenas med parningsamhället. Tillverkad av hård frigolit.

274-40 Apidea, Drottningodlingskupa. Inklusive 3 ramar, foderlåda och täckskiva med hål. 170x245x150 mm.**290:-**

274-40-1 Apidea Drottningodlingskupa, hel kartong 18 st.**4.824:-**



274-47



274-49

274-47 Foderlåda. 0,7 L. 150x245x80 mm.**204:-**

274-47-1 Foderlåda, hel kartong 18 st.**3.405:-**

274-49 Nya Apidea Yngellåda.

Ramar ingår ej. 150x245x130 mm.**185:-**

274-49-1 Nya Apidea Yngellåda, hel kartong 12 st.**1.973:-**



DELAR TILL APIDEA

274-42 Ramar, 10 st.**130:-**

274-43 Blå ramar, 10 st. Kokbara 135 °C.**189:-**

274-44 Transparent täckskiva med hål.**38:-**

274-45 Ventilationsgaller.**19:-**

274-46 Foderlåda, liten. 120x70x115 mm.**72:-**

274-48 Extra front.**53:-**

274-48-1 Extra tak.**81:-**

274-48-2 Extra botten.**81:-**

AVLÄGGARLÅDA



13-0020



13-0021 **Nyhet!** Avläggarlåda i EPS Lågnorma... 495:-



13-0023 **Nyhet!** Foderlåda 6L till avläggarlåda 13-0021.**294:-**



13-0022 **Nyhet!** Transport- och avläggarlåda i wellpapp Lågn 6ramar.**146:-**

13-0020 **Nyhet!** Avläggarlåda i EPS Langstroth Dadant 6ramar, inkl insats i trå för Lågnorma.**388:-**


TILLBEHÖR FÖR DROTTNINGODLING

230 Cellkopp , av trä, raka kanter 10 st. 10:-	
230-01 Som ovan 100 st.85:-	
230-03 Cellkopp trä konisk, 10 st.24:-	
230-04 Cellkopp trä konisk, 100 st.222:-	
230-1 Trälist med hål för cellkoppar , Sveram.25:-	
230-2 Som ovan men för Lågnormal . 25:-	
226 Kläckningsbur , av björk med nät på ena sidan samt celluloid på andra sidan. Försedd med foderkanal. Cellkopp medföljer.35:-	
226-1 Kläckningsbur, 10 st.205:-	
231 Cellformare . Tillverkad av lövträ. 23:-	
234-1 Omlarvningsinstrument . Omlarvningsnål försedd med lupp. Precisionsarbete kräver ett bra instrument.95:-	
235 Sked för överflyttning av fodersaft , av aluminium.18:-	
236-1 Omlarvningsnål , kinesiska fjäderpennan med mjuk spets. Du får med mycket fodersaft och det är lättare att få av larven.21:-	
236-2 Omlarvningsnål för proffs , schweiziskt original.430:-	
236-5 Omlarvningsnål blå, lik 236-2 . 143:-	
236-4 Omlarvningsnål78:-	
236-03 Omlarvningsnål 2 spetsar , för höger- och vänsterhänta.173:-	
230-02 Silikonform för att gjuta cellkoppar av vax.233:-	
235-04 Pannbandslapp . Med 2-4 ggr förstoring. Belysning fram och inställbar i 4 riktningar. Det vadderade pannbandet med clips förslutning kan ställas in och fixeras med skruvar. Levereras komplett med batterier.331:-	
246-3 Kläckningsbox till 50 kläckningsburar . 37x23x22 cm. Temperatur 20-42°C. 48W5.474:-	
246-4 Lik 246-3, till 90 kläckningsburar . 50x40x16cm. 48 W.7.259:-	
246-5 Lik 246-3, till 140 kläckningsburar . 63x52x14cm. 65-120 W.11.547:-	



API QUEEN PUZZLE

Försändningsbur som kan kopplas ihop vid transport. Kan även användas som tillsättningssbur.	
297-01 10 st.53:-	
297-02 100 st.505:-	



GELÉ ROYAL

297-7 Cellkoppar till Gelé Royal 10 st. ..90:-	
297-8 Hållare till cellkopp Gelé Royal . 101:-	



NC DROTTNINGODLINGSSYSTEM

296 NC-kassetten . Kassetten stora fördel är att drottningen lägger ägg direkt i cellkoppen, man slipper omlarvningen. NC-kassetten är försedd med foderdegskammare. Cellkoppar kan beställas separat.300:-	
296-1 Kläckningsbur, 10 st.33:-	
296-100 Kläckningsbur, 100 st.290:-	
296-2 Lock, 10 st.22:-	
296-200 Lock, 100st.194:-	
296-3 Cellpropshållare, 10 st.26:-	
296-300 Cellpropshållare, 100 st.240:-	
296-4 Cellprop, 10 st.26:-	
296-400 Cellprop, 100 st.240:-	
296-5 Cellkoppar av plast, 10 st.8:-	
296-6 Cellkoppar av plast, 100 st.58:-	
296-8 Försändningsbur av plast, 10 st. Försedd med skjutbar lucka, foderkammare samt hängningsöglor. Kan även användas som tillsättningssbur.33:-	
296-9 Försändningsbur av plast, 100 st. 280:-	
296-10 Drottningcell, 10 st. Med denna "surpercill" låter man en märkt drottning krypa in i ett samhälle. Vid undre ändan tillsluts cellen med vax. Nu förs drottningen in med huvudet först. Därefter stängs det lufthålsförsedda locket. Drottningen äter sig igenom vaxet. Lufthålet måste vid upprepad användning rengöras. 28:-	
296-11 Drottningcell, 100 st.330:-	
296-12 Drottningcells skydd, 10 st. Skydd för drottningceller vid drottningodling. Denna tub omöjliggör för bina att förstöra cellen.28:-	
296-13 Drottningcells skydd, 100 st. ..230:-	



AVTÄCKNINGSMASKIN, VAXSKRUV, HONUNGSLOSSARE, SOLVAXSMÄLTARE



295-02-1

AVTÄCKNINGSLINJER

Avtäckningslinje med eller utan vaxskruv. Glöm tidskrävande och kladdig avtäckning för hand. Lyft bara ramarna till glidmagasinet. Avtäckningslinjen öppnar cellerna och separerar honungen från avtäckningsvaxet. Inmatning på 5-ramars ramp. Uppvärmningssystem för knivar. Ställ för avtäckningslinje. Ramplängd 2 m, plats för 30-40 ramar. Rostfritt.

295-02-1 Avtäckningslinje. Med motor för nedmatning av ramar. Med eller utan vaxskruv P50-P1000. **Pris på begäran. Uppge ramstorlek samt antal samhällen.**

Se även www.biredskapsfabriken.se eller ring oss på tel 0506-10273, för fler alternativ.



295-06

VAXSKRUV, STARK FÖR AVTÄCKNING

Avtäckningsvaxet trillar ned och trycks framåt av skruven. Det konstant ökande trycket tvingar ut honungen genom hålen. Vaxet förs vidare mot änden av skruven där det torra vaxet samlas i en behållare. Sluta att kasta bort din värdefulla honung! Separering 98,5 %.

295-05 Vaxskruv system P50.

Kapacitet 50 kg/h. **Pris på begäran.**

295-06 Vaxskruv system P100.

Kapacitet 100 kg/h. **Pris på begäran.**

295-07 Vaxskruv system P200.

Kapacitet 200 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09 Vaxskruv system P350.

Kapacitet 350 kg/h. **Pris på begäran.**

295-08 Vaxskruv system P500.

Kapacitet 500 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09-1 Vaxskruv system P1000.

Kapacitet 1000 kg/h. **Pris på begäran.**

SOLVAXSMÄLTARE



296-017

296-017 Solvaxsmältare rostfri med benställning. Med filtreringsnät och vaxuppsamlare i rostfritt. Dubbelt transparent lock i termoplast. 680x680 mm. **7.570:-**



296-014

296-014 Solvaxsmältare med benställning.

För upp till 3 ramar Lågn eller Langstroth, eller 2 ramar Dadant. Rostfritt inuti. Innemått 48x33 cm. Yttermått 37x62 cm, höjd 23 cm. **2.315:-**



296-015

296-015 Solvaxsmältare lik 296-014, utan benställning. **1.672:-**



189-03

189-06

189-03 CFM Honungslossare för ljunghonung, i rostfritt för alla rammått. Båda sidor bearbetas samtidigt. **Pris på begäran.**

189-04 Fjäder. **23:-**

189-05 Plastnål. **27:-**

189-06 Lik 189-03, men helautomatisk med elektronik. **Pris på begäran.**

AVTÄCKNINGSHÅLLARE

188-10 För ramar med avståndshylsor, innerbredd 40 mm. **1.708:-**

188-11 För Hoffmannramar, innerbredd 30 mm. **1.708:-**



295-02

AVTÄCKNINGSMASKIN HELT I ROSTFRITT

295-02 CFM Avtäckningsmaskin. Helt i rostfritt Helautomatisk med behållare underställ med en plastlåda och galler i vilken avtäckvaxet samlas. Plastlädan kan dras ut och tömmas. Längst ner en kran ø 40 mm där honungen kan rinna ut. Försedd med fyra hjul som kan säkras snabbt, lätt att flytta till olika platser. Motor 2x180 W/220 V, hissmotor 120 W/220 V. Vikt 70 kg. **Pris på begäran.**

295-21 Plastdistanser till 295-02. **25:-**

295-22 Plåtbleck till 295-02. **29:-**



295-03

AVTÄCKNINGSMASKIN MED BORSTE

295-03 CFM Avtäckningsmaskin. Med denna maskin får du god hjälp i slungrummet. Man för ramen fram och tillbaka på de rotande borstar-na och avtäckningen är klar. En mycket skonsam metod som ej skadar cellerna. Nu med två lådor med galler mellan lådorna. **Pris på begäran.**



181-1

181-1 Honungslossare "Sjölies lilla" för ljunghonung. **1.676:-**



298-3

SNITTAVTÄCKARE

Vid snittavtäckning strävar man efter att allt gammalt vax blir kvar i ramarna varvid man helt slipper från behandlingen av avtäckningsvaxet.

298-3 Snittavtäckare inkl ånggenerator 298-4. **3.537:-**

AVTÄCKNINGSBORD, VAXSMÄLTARE

AVTÄCKNINGSBRICKOR



188

188 Avtäckningsbricka. Tillverkad med uppfällbart stöd för avtäckta ramar, vilket nedfälld tjanstgör som underlag vid perforering. I övrigt utrustad med bricka av plast 15x40x60 cm.

870:-

188-01 Endast plastbacken till 188. ... 350:-



188-02

Avställningsbricka
medföljer 188-02

188-02 Rostfri avtäckningsbricka med plastback och avställningsbricka för 10 ramar. 52,5x45 cm, höjd 17 cm. 1.884:-

188-03 Rostfri avtäckningsbricka med plastback. Lik 188-02, men utan avställningsbricka.

1.271:-



188-04

188-04 Avtäckningsbricka. Plastråg 634x534x140 mm, med lutande metallställning för avtäckning. 520:-

188-041 Extra metallställning till 188-04. 230:-



188-06

Avställningsbricka 188-061
medföljer 188-06.

AVTÄCKNINGSLÅDA

188-06 15 cm djup, rostfri närbotten och kran ø 40 mm. Inklusive separat avställningsbricka för 10 ramar, 60x40x27 cm. 1.751:-

188-061 Endast avställningsbricka till 188-06. 666:-

TERMOLJA

296-040 20 L. Till bl.a. 296-08, 296-09. 1.623:-

AVTÄCKNINGSBORD



188-05

188-05 Avtäckningsbord, CFM. Rostfritt med stativ och plastkran ø 40 mm. Stor urtagbar innerbehållare med silbotten. Justerbar höjd och 4 hjul varav 2 är läsbara. Plats för 15-20 ramar, 100x50x42 cm. 11.314:-

188-09 Avtäckningsbord, CFM. Längre utförande, med plats för 25-30 ramar. 150x50x42 cm. 13.328:-



188-07

188-1 CFM Rostfri hållare för avtäckningsgaffel. Hängs på avtäckningsbordet. Kan användas att stryka av gaffeln på. Extra krok för att hänga upp kniv. 952:-



188-07

188-07 Avtäckningsbord, rostfritt. Med stativ, silbotten och plastkran ø 40 mm. Plats för ramar, 100x46,5x41 cm. 4.865:-

188-08 Avtäckningsbord lik ovanstående men plats för 2 personer. 200x46,5x41 cm. 7.155:-



188-024

188-025

188-024 Thomas Avtäckningsbord. Rostfritt med stativ, silbotten och kran. 1000x530x450 mm. Justerbar för alla ramformat. 13.854:-

188-025 Thomas Avtäckningsbord. Lik 188-024, men 1270x530x475 mm för dadant. ... 19.090:-

VAXSMÄLTARE



296-018

296-018 Ångvaxsmältare rostfri, elektrisk. 1650W 220V. 8.026:-



296-01

296-01 CFM Ångvaxsmältare för 12 ramar, inkl. ånggenerator. Tillverkad helt i rostfritt stål, prisvärd och effektiv. Lätt att hantera och rengöra. 80l, Ø 43 cm, höjd 64 cm. 6.106:-

298-4 Liten ånggenerator, som på bild 296-01. 744:-



296-02

296-02 CFM, mycket effektiv ångvaxsmältare för biödlning i alla storlekar. Genom en inbyggd ånggenerator, som ansluts med slang direkt till vattenledningen, är apparaten driftfärdig redan efter 60 sekunder. Tillverkad helt i rostfritt stål och därför helt korrosionsbeständig. Ange ramstorlek vid beställning! Klarar vid längd på ramsidan 35 mm, ca 26 stycken. 100x50x95 cm, 6000W / 400V. **Pris på begäran.**



296-05

296-05 CFM Ångvaxsmältare. De båda kamarna fylls omväxlande, medan den ena kamaren ångas kan den andra kammaren tömmas/fyllas. Rymmer ca 2 x 20 ramar. 6000 W / 400 V. **Pris på begäran.**



296-03

296-03 CFM Avtäckningsvaxsmältare. Välisolerat kar med dubbla väggar, helt i rostfritt. Uppvärmning i botten och lock, oberoende av varandra. **Pris på begäran.**



296-08

296-09



296-08 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 35 l, för renning av vax. Övre öppning för rent vax, nedre öppning för skräp och för tömning. Element 3000 W/230 V, termostat 0-150°C. Fylls med termoolja. **Pris på begäran.**

296-09 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 75 l, för renning av vax. Lik 296-08. **Pris på begäran.**

GAFLAR, KNIVAR OCH RULLAR FÖR AVTÄCKNING

AVTÄCKNINGSGAFFLAR

- 184-1** **Avtäckningsgaffel**, raka nälar ingjutna i plast, tråhandtag. Bredd 68 mm.**102:-**
- 184-2** **Avtäckningsgaffel**, böjda nälar ingjutna i plast. Bredd 67 mm.**88:-**
- 184-02** **Avtäckningsgaffel**, böjda nälar ingjutna i plast, tråhandtag. Bredd 67 mm.**115:-**
- 184-3** **Avtäckningsgaffel** förnicklad, med grövre böjda nälar, tråhandtag. Bredd 53 mm.**132:-**
- 184-5** **Avtäckningsgaffel**, kraftig, av rostfritt stål med kniv på sidan, silikonhandtag. Bredd 70 mm.**240:-**
- 184-6** **Avtäckningsgaffel**, rostfri, böjda nälar. Ergonomiskt handtag i plast. Bredd 70 mm.**207:-**
- 184-8** **Avtäckningsgaffel** förnicklad med raka nälar och tråhandtag. Bredd 62 mm.**115:-**
- 184-05** **Bred avtäckningsgaffel Neon, bredd 70 mm.** Rostfri, 18 nälar med liten kniv på sidan, plasthandtag.**148:-**
- 184-06** **Bred avtäckningsgaffel Neon, bredd 100 mm.** Rostfri, 25 nälar med liten kniv på sidan, plasthandtag.**242:-**
- 184-07** **Avtäckningsgaffel med integrerade hyvelnälar** ca 6 cm, rostfri. Täckvaxet dras av istället för att skjuvas av. Dessutom finns 2,5 cm långa nälar i framkant, bredd 3 cm.**271:-**
- 184-08** **Avtäckningsgaffel lik 184-07** men i framkant finns en 4 cm lång kniv.**271:-**



AVTÄCKNINGSKNIVAR

- 182** **Avtäckningskniv**, rostfri. Längd 28 cm.**156:-**
- 182-1** **Avtäckningskniv, elektrisk.** Ergonomiskt handtag och rostfritt blad, 230 V/120 W. Längd 27 cm.**1.784:-**
- 298** **Elgaffel** bredd 70 mm, lätt vikt, 230 V/65 W.**1.161:-**
- 182-2** **Avtäckningskniv** med separat temperaturstyrning och inbyggd termostat. Knivblad 26 cm. 230 V/180 W.**1.664:-**
- 298-1** **"Phifa" avtäckningshyvel** med termostat och 10 cm brett uppvärmtn skär. 100 W/220 V.**1.733:-**

AVTÄCKNINGSRULLAR

- 187-1** **Avtäckningsrulle** med metallnälar, robust.**631:-**
- 187-2** **Avtäckningsrulle** med 10 mm långa plastnälar. Bredd 9,5 cm.**298:-**
- 187-3** **Avtäckningsrulle**. Med lätt tryck dras avtäckningsrullen fram och tillbaka över vaxkakan. Härmed trycks de koniska spetsarna på de fastsatta plastkviorna in i vaxcellerna och dessa öppnas. Vaxcellerna skadas emellertid ej därav. På några få sekunder är en vaxkaka avtäckt. Bredd på avtäckningsrullen är 110 mm.**135:-**
- 187-31** **Avtäckningsrulle, smal.** Som 187-3 men smalare för bättre åtkomst på ojämna kkor, rullbredd 50 mm.**126:-**

HÅLLARE TILL AVTÄCKNINGSGAFFEL

- 184-10** Rostfri. Passar på t.ex. avtäckningsbricka 188-02 och 188-03. Passar avtäckningsgafflar med bredd upp till 8,5 cm.**38:-**

CFM-SLUNGARE

Slungare av märket CFM garanterar kvalitet. Alla slungare är rostfria, försedda ned tappkran i nederkanten och slungarbotten lutar mot kranen, så den töms helt. Motor 220 V. Steglös hastighet åt båda hållen. Samtliga slungare levereras med ommonterade ben. Lock av plexiglas.

190-3 4 ramars rostfri handvevad slungare. Korgstorlek 38x46 cm, Ø 63 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 100 cm. 13.019:-



190-3

3192 4 ramars rostfri slungare med motor. Lik 190-3 men med motor 110 W. Försedd med säkerhetsbrytare. 17.804:-



3192

190-4 4 ramars rostfri handvevad slungare. Akrylglass/röstrött. Korgstorlek 29x46 cm, Ø 50 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 116 cm. 14.504:-



190-4

CFM-SLUNGARE, BESTÄLLNINGSVARA

Prisuppgift på begäran.

CFM-slungare försedda med korgar som går att justera efter ramhöjden. Säkerhetsutrustning som standard, locket går ej att lyfta så länge motorn roterar. Motorn har inbyggd broms, ställ den på stoppläge och motorn bromsar snabbt. Vägghållare till styrboxen ingår.

6192-4 4 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 28x45 cm. Ø 72 cm. Höjd med ben 112 cm. Överliggande motor 270 W/230 V.



6192-4

6192-04 4 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 30x45 cm. Ø 77 cm. Höjd med ben 111 cm. Överliggande motor 180 W/230 V. Helautomatik.

6192-6 6 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 28x45 cm. Ø 77 cm. Höjd med ben 115 cm. Motor 370W/230V. Helautomatik.

6192-06 6 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 30x45, Ø 85 cm. Höjd med ben 115 cm. Motor 370 W/230V. Helautomatik.

6191-08 8 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 34x45 cm, Ø 100 cm. Höjd med ben 116 cm. Motor 750 W/230V. Helautomatik.



Finn även som radialslungare,
se www.biredskapsfabriken.se

6191-08

6192-12 12 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 25x45 cm, Ø 100 cm. Höjd med ben 116 cm. Motor 750 W/230V. Helautomatik.



Saknar du något från
CFM, hör med oss!

6192-06

6192-012 12 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 34x45 cm, Ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230V. Helautomatik.



193-2 193-4 193-5

193-3

193-6

6192-16 16 ramars självvändande slungare. Korgstorlek 30x45 cm, Ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230V. Helautomatik.



193-2 193-4 193-5

193-3

193-6

6192-01 Merpris för separat stativ till styrenheten till ovanstående slungare.



193-2 193-4 193-5

193-3

193-6

RESERVDELAR TILL CFM-SLUNGARE

191-1 Knapp till plexi-lock 45:-

191-2 Strömbrytare CFM gammal modell. 800:-

191-3 Strömbrytare CFM ny modell 611:-

191-4 Fjäder till självvändande. 8.5x68 mm. 63:-

191-6 Packning till slungarekran 30:-

Plexilock till äldre CFM-slungare utan säkerhetslås. Vid beställning ange längd och bredd på lockhalvan, med/utan skena, med/utan knapp.

191-71 Plexi-lock Ø 55 cm 351:-

191-72 Plexi-lock Ø 60 cm. 388:-

191-73 Plexi-lock Ø 63 cm. 396:-

191-74 Plexi-lock Ø 66 cm. 492:-

3192-2 Stålkula, Ø 10 mm. 23:-



191-08

INNERKORG

191-08 Rostfri innerkorg, 4 ramar.


Av perforerat stål. Korgstorlek 36 x 46 cm, passar till Ø 60 cm utan mittaxel. 4.520:-



192-57

SIL-CENTRIFUG

192-57 I rostfritt, att användas till 3192, 6192. 5.364:-



6290-01

SJÄLVVÄNDANDE SLUNGARE


6290-01 Självvändande slungare med 6 dubbelkorgar, för 12 ramar. Korgstorlek 19x45 cm, Ø 77 cm. Höjd med ben 110 cm. Motor 370W/230V. Helautomatik med vägghållare.

Pris på begäran.

6290-02 Självvändande slungare med 12 dubbelkorgar för 24 ramar. Korgstorlek 27x45 cm, Ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230V. Helautomatik med vägghållare. Pris på begäran.



189



1189

SLUNGARETILLBEHÖR

189 Motoraggregat till 3192 och 190-3, Ø 60 cm, bestående av en reglerbar motor som kan köras i båda riktningarna, inkapslad snäckväxel med broms. Kan lätt monteras på vanlig handdriven slungare. 2,5 m sladd medföljer. Ange diameter. 110 W. 8.382:-

Motorer till äldre modeller av CFM slungare - hör med oss!

1189 Snäckdrev, tyngdregande med frigång och broms, färdig att montera på en gammal kugghjulsdriven slunga. Finns för 3 eller 4 ramar. 2.451:-

SLUNGARE OCH TILLBEHÖR



192-55
192-56
192-54
192-60

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 2-RAMARS

192-55 Nybörjarslunga Rostfri, 2-ramars med sidovev. Levereras med ben, ø 420 mm, plastkran. Korgstorlek 330x420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS.**3.124:-**

192-56 Lik ovan men levereras utan ben.**3.740:-**

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 3-RAMARS

192-54 Nybörjarslunga Rostfri, 3-ramars med sidovev. Levereras med ben, ø 420 mm, plastkran. Passar för Langstroth, Lågn. **3.518:-**

192-60 Lik ovan men levereras utan ben.**3.066:-**



192-7, 192-9

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE

192-7 2 ramars med grovsil och 50 kgs rostfritt kärl, tappkran och sidovev. ø 420 mm, plastkran. Höjd 59 cm. Korgstorlek 330 x 420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS.**4.020:-**

192-9 Lik ovan men för 3 ramar. Passar Langstroth, Lågn, HLS och HS.**4.253:-**



295-031

RAMKARUSELL

295-031 CFM Ramkarusell tillverkad helt i rostfritt, för ca 60 ramar. ø 110 cm, totalhöjd 110 cm. **Pris på begäran.**



4193-1
4194-1

SLUNGARE, HANDDRIVNA

4193-1 3 ramar, rostfri, handdriven, ø 525 mm, plastkran. Korgstorlek 32x42 cm. **4.931:-**

4194-1 4 ramar, rostfri, handdriven, ø 640 mm, plastkran. korgstorlek 35x42 cm. **6.493:-**



4193-03
4194-04

SLUNGARE MED MOTOR

4193-03 3 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 32 x 42 cm, ø 525 mm, 200 W.**10.581:-**

4194-04 4 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 35 x 42 cm, ø 640 mm, 200 W.**12.137:-**



189-1

MOTOR TILL SLUNGARE

189-1 Motor till 4193-1 och 4194-1 200 watt.**7.142:-**

PLEXILOCK TILL SLUNGARE

192-555 Plexilock 45 cm, passar till 192-55, 192-56, 192-54, 192-60, 192-7 och 192-9. Pris per st/halva.**113:-**

192-333 Plexilock 55 cm, passar till 4193-1 samt 4193-03. Pris per st/halva.**134:-**

192-444 Plexilock 65 cm, passar till 4194-1, 4194-04, 5191-04 samt 5191-4. Pris per st/halva.**142:-**

192-666 Plexilock 91 cm, passar till 5191-6, 5191-9 samt 5191-18. Pris per st/halva.**762:-**

PLASTKRAN TILL SLUNGARE

207-44 Plastkran till slungare på denna katalogsida, ø 40 mm.**108:-**




Korg i
192-55
192-56
192-7



Korg i
192-54
192-60
192-9



Korg i
4193-1
4193-03



Korg i
4194-1
4194-04



Korg i
5191-04
5191-4



190-5
190-6

BOTTENVÄRMARE MED THERMOSTAT

Till slungare och honungskärl. En silikonkabel fästes under slungaren eller honungskärlet med bitar av aluminiumtejp. Steglöst inställbar termostat med kontrolllampa. Tejp ingår ej. Kan beställas, artikelnr 190-0.

190-5 14 m kabel. 560 W. För behållare upp till ø 105 cm.**3.411:-**

190-6 8 m kabel. 260 W. För behållare upp till ø 65 cm.**2.721:-**

190-0 Aluminiumtejp till 190-5 och 190-6, bredd 50 mm. Per m.**25:-**

190-00 Lik 190-0. Hel rulle, 10 m.**150:-**

SJÄLVVÄNDANDE SLUNGARE, HONUNGSPUMPAR



5191-4

5191-6
5191-9
5191-18

Automatskåp till 5191-4, 5191-6, 5191-9.

SLUNGARE, SJÄLVVÄNDANDE, ROSTFRIA

5191-4 4-ramars självvändande slungare. Korgstorlek 25x5x42 cm. Ø 640 mm. Motor 150 watt. Plastkran. Automatik.**19.206:-**



5191-04

5191-04 4 ramar, rostfri med självvändande innerkorg, överliggande motor. Ø 640 mm. Motor 110 W. Tar Långnormal, HLS, HS, Langstroth, 3/4 Langstroth och 1/2 Dadant.**17.038:-**



Saknar du något från
SAF, hör med oss!



210-4

IMPELLERPUMP

210-4 Nyhet! Impellerpump kompakt rostfri. Kapacitet 900L/t. Snabbkoppling med slangnippel Ø 40 mm. 400V/370W.**17.025:-**

TILLBEHÖR FÖR SLUNGARE

- 5191-01 Fjäder** till 5191-4, 5191-6.**260:-**
- 5191-03 Fjäder** till 5191-9.**260:-**
- 5191 Radialkorg,** passar till 5191-6 och 5191-9.**10.208:-**
- 5191-1 Gångjärn,** per par.**132:-**
- 5191-0 Lås och knapp till plexilock.****223:-**
- 5191-2 Säkerhetslås** komplett.**2.097:-**

210-5
210-6

HONUNGSPUMP

Med motor på transportkärra. Kapacitet ca 30 kg/min.

- 210-6 Slangnippel Ø 40 mm, 220V, 1-fas.****23.239:-**
- 210-5 Slangnippel Ø 40 mm, 380V, 3-fas.****22.030:-**
- 210-8-2 Extra impeller** till 210-5 och 210-6.**1.834:-**



210-7

HONUNGSPUMP

Med motor på transportkärra. Slanguttag Ø 50 mm. Kapacitet ca 30 kg/min.

- 210-7 Med 3-fas motor 380 V.****23.815:-**
- 210-8 Med 1-fas motor 220 V.****23.815:-**
- 210-88 Extra impeller** till 210-7 och 210-8.**1.333:-**
- 210-8-1 Extra packning till slanganslutning Ø 50 mm,** till 210-7 och 210-8.**160:-**

THOMAS SILCENTRIFUG, SLUNGARE, VAXSMÄLTARE, AVTÄCKNINGSMASKIN

THOMAS SILCENTRIFUG



210-14

210-14 Silcentrifug i kraftigt utförande. Kapacitet ca 20 kg. Vax och honung separeras på max 10 min. Rostfri cistern och inredet. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Med varvatsreglering, separat ställning. Står stadigt på stativ av gjutjärn. Ø360 mm, höjd 820 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 320 mm. Höjd till avtappning 310 mm. **Pris på begäran.**

210-12 Extra silsäck till 210-14. Pris på begäran.



210-15

210-15 Silcentrifug Mini i kraftigt utförande. Rostfri cistern och inredet. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Står stadigt på stativ av gjutjärn. ø330 mm, höjd 780 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 230 mm, kapacitet 8-10 kg. Höjd till avtappning 300 mm. **Pris på begäran**

210-15-1 Enligt ovan, 210-15, med varvatsreglering, separat ställning. **Pris på begäran.**

210-015 Extra sil till 210-15. Pris på begäran.



210-18



210-18

210-18

THOMAS ROSTFRI HONUNGSPRESS

210-18 Thomas rostfri honungspress vertikal för topplistakor och urtagna kakor. Pressar ihop uppifrån och nedåt. Väldigt lite honung blir kvar i vaxet! Perforerad plåt bredd 60 cm, höjd 40 cm. Kan sättas på rostfritt kårl, plastkårl eller stativ. **Pris på begäran**

THOMAS SLUNGARE



7190-3

7190-3 Thomas slunga 3 ramar, handdriven ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant ramar eller 6 halvramar. **Pris på begäran.**

7190-03 Thomas slunga 3 ramar, med motor. 80 W ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant ramar eller 6 halvramar. **Pris på begäran.**



7290-01

7290-01 Thomas rostfri självvändande slunga Euromatic, 8 Langstroth ramhållare ø 80 cm, motor 550 W.

7290-02 Thomas rostfri självvändande slunga Euromatic, 10 Langstroth ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-03 Thomas rostfri självvändande slunga Euromatic, 6 Dadant ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-04 Thomas rostfri självvändande slunga Euromatic, 12 Dadant ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

7290-05 Thomas rostfri självvändande slunga Euromatic, 16 Langstroth ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

Priser på begäran.



298-10

THOMAS AVTÄCKNINGSVAXSMÄLTARE

298-10 Avtäckningsvaxsmältare. 4 funktioner smälta avtäckningsvax, mjukgöra kristalliserade honungsramar, avtäckningstank och värmekammare för att göra honungen mer flytande. **Pris på begäran.**

THOMAS AVTÄCKNINGSBORD



188-021

188-021 Thomas Avtäckningsbord Tetra Mini, komplett med handdriven slunga. Helt i rostfritt. Tank 1055x595x600 mm. **Pris på begäran.**



188-022

188-022 Thomas Avtäckningsbord Tetra Plus, komplett med motorslunga 70 W/220V. Helt i rostfritt. Tank 1500x700x620 mm. **Pris på begäran.**



188-023

188-023 Thomas Avtäckningsmaskin till Tetra Plus, med vibrerande uppvärmt knivblad. **Pris på begäran.**



298-01

298-02

THOMAS DUBBELMANTLAD VAXSMÄLTARE

298-01 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 100 kg, värmeelement 2000 W/220 V.

298-02 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 270 kg, värmeelement 2000 W/380 V.

Priser på begäran.



298-011

298-012

298-013

THOMAS AVTÄCKNINGSMASKIN

298-011 Avtäckningsmaskin i rostfritt, med 2 uppvärmda vibrerande vassa knivar 150 W/220 V. 600x860x700 mm. Passar Dadant eller Langstroth som standard.

298-012 Ställning till 298-011. 600x675x680 mm.

298-013 Ramp till 298-011. För färdiga ramar 40 st. 1200x620x200mm.

Priser på begäran.

HONUNGSSILAR OCH TILLBEHÖR



199-1



199-3

HONUNGSSIL, ROSTFRITT

- 199-1 Honungssil med grov och finsil.** Allt i rostfritt. ø 24 cm. 278:-
199-3 Endast grova silen till 199-1, med utdragbara handtag till kärl upp till ø 38 cm. ø 24 cm. 170:-



199-4

HONUNGSSIL, PLAST

- 199-4 Honungssil med grov och finsil.** Av nylon och plast. ø 24 cm. Passar kärl upp till ø 30,5 cm. 162:-



200-4

SILPÄSE

- 200-4** Slunga ditt avtäckningsvax i slungaren så slipper du kladdiga avfallssäckar. Provad i många år med gott resultat. Tillverkad av nylonduk. Storlek 32x38 cm. Med krokar att hänga i slungaren. 89:-



198-010

ROSTFRI GROV SIL

- 198-010 Rostfri grov sil,** ø 36 cm, passar kärl upp till ø 53 cm. 370:-

HONUNGSSILAR, ROSTFRIA



198-06



198-05



198-07



198-08

198-05 Rostfri grov- och finsil. Ø 32 cm, höjd 15 cm. Passar till 65, och 100 kg kärl. 743:-

198-06 Rostfri finsil. Ø 44 cm, höjd 15 cm. Passar till 200-400 kg kärl. 702:-

198-07 Rostfri med finsil i nylon. Ø 32 cm. Passar till 50-100 kg kärl. 941:-

198-08 Rostfri sil med finsil i nylon. Ø 47 cm. Passar till 200-400 kg kärl. 1.041:-



210-2

VÄRMESLINGA

210-2 Termostatstyrd värmeslinga som underlättar silningen. Värmeslinga helt i rostfritt. Kontrollampa för värmen. 30-85°C, Ø 17 cm. Höjd 35 cm till apparatskåpet. 550 W. 1.805:-



Nyhet!

210-3

SILSKYDD

210-3 Nyhet! Rostfritt silskydd till 210-2. Perforerad rostfri. Som skydd för nylonsil ø 33 cm och för bättre värmefördelning vid användning av 210-2. ø 20 cm resp 5 cm, höjd 19,5 cm. 283:-

HONUNGSSILAR, NYLON



Nu med snöre inne i spetsarna för enkel tömning av silarna
199-6
199-9

200-02 Komplett nylonsil med grovsil 200-04 och finsil 200-03 med rostfri ring. Ø 32 cm. 290:-

200-03 Endast yttersil (fin) till 200-02. Höjd 46 cm. 164:-

200-04 Endast innersil (grov) till 200-02. Höjd 38 cm. 174:-



200-011

Nu med snöre inne i grovsilens spets för enkel tömning av sil

Silställ beställs separat
199-6

200-011 Komplett nylonsil med grovsil 200-04 och finsil 200-012. Med rostfri ring ø 32 cm. Finsilen med rund botten för större silyta. 328:-

200-012 Endast yttersil (fin) med rund botten. Passar till 200-011. Höjd 30 cm. 170:-

199-6 Silställ till 200-02, 200-011. 141:-

200-05 Komplett nylonsil med grovsil 200-06 och finsil 200-07. Ø 44 cm. 387:-

200-06 Endast yttersil, (fin) till 200-05. Höjd 54 cm. 215:-

200-07 Endast innersil (grov) till 200-05. Höjd 46 cm. 201:-

199-9 Silställ till 200-05. 171:-



211-2

FLYTSIL

211-2 Med en kran för tömning till botten, en kran som skall vara öppen under tiden du silar. Under den översta kranen kan du ställa ett kärl med höjd upp till 36 cm. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken. Kärl 70 kg av plast, 2 st. kranar av glasfiberarmerad plast. ø 40 cm, höjd 55 cm. Silduken av nylonduk, nu med rostfri ring. 970:-

211-33 Extra duk till flytsil, fin. 300:-

211-55 Extra duk till flytsil, grov. 255:-

211-6 Extra träring till 211-2. 45:-

211-2-1 Extra lock med hål för sil, till 211-2. Per st. 62:-

SUMP, PRESS, FÖR FILTER, FLYTSIL, REFRAKTOMETER

HONUNGSSUMP



192-13 Nyhet! Honungssump, rostfri, volym för ca 100kg honung, 106x48x35cm. **11.511:-**

Nyhet!



FÖR FILTER

Tillverkat i rostfritt stål, med 2" kulventil för anslutning av slangkoppling, Ø 55 cm, höjd 35 cm. Passar under större slungare

192-08 CFM Förfilter **6.888:-**

192-09 CFM Förfilter med bottenvärmare.

1000 W / 230 V, reglerbar från 0 till 85°.

Pris på begäran

192-021 Rostfritt förfilter 30 kg, med lodräta grov och fin sil. Ø 30 cm, höjd 34 cm. **3.522:-**

192-022 Lik 192-021, med bottenvärmare

230V/105W. **5.546:-**



192-14 Nyhet! Honungssump lik 192-13, men dubbeldäckad med inbyggd värmeelement 230V/400W. Reglerbar med digital styrenhet 30-50°C. **21.978:-**

Nyhet!



192-12 CFM Honungssump tillverkad i rostfritt, klarar ca 250 kg. 3000 W / 230 V. Med kulventil och slanganslutning. 1300x820x320 mm. **Pris på begäran**



SILSUMPAR AV PLAST

En lätt och funktionell honungssump. Urtagbara skiljeväggar förenklar rengöringen. Med tapp och genomströmningskran.

192-10 Ca 35 kg, 48x34x22 cm. **2.036:-**

192-11 Ca 65 kg, 75x45x20 cm. **2.569:-**



ROSTFRI TANK

192-023 Nyhet! Rostfri tank 35 kg, med vertikala silar. Grov och fin. Ø 30,5 cm, höjd 34 cm. **2.585:-**

192-024 Nyhet! Lik 192-023, med bottenvärmare. Höjd 50 cm. 230 V / 100 W. **4.686:-**

192-025 Nyhet! Extra silar till 192-023 och 192-024 grov och fin. Per par **417:-**

FLYTSIL



211-03 CFM Rostfri flytsil 125 kg med värmespiral. Med spetsig nylonsil grov + fin, Ø 45 cm. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken. **13.177:-**



HONUNGSPRESS

210-17 Rostfri, Ø18 cm, höjd 33 cm. **1.612:-**

210-10 Ø20 cm, höjd 24 cm. **2.488:-**

210-19 Nyhet! Rostfri ø 25 cm, höjd 88 cm. **4.714:-**

Nyhet!



211-7 CFM Rostfri flytsil 50 kg. **5.398:-**

211-8 CFM Rostfri flytsil 35 kg. **4.370:-**

REFRAKTOMETER



211-46 Refraktometer. prisbilligt alternativ visar vattenhalt från 12 – 25 % 0,1 % upplösning med automatisk temperaturkompensering. **..... 532:-**

211-46-1 Kalibreringsvätska och kalibreringsblock. **..... 194:-**



211-49 Atago Digital refraktometer

- Refraktometer med skala för socker, vatten, honungens densitet och ljusbrytningsindex
- Automatisk temperaturkompensering
- Inbyggd termometer för mätning av rumstemperaturen
- Kalibreras enkelt med destillerat vatten
- Högsta mätnoggrannhet
- Lätt att hantera
- Display, mycket lätt att avläsa
- Levereras i väska med batterier

4.148:-



211-47 ApiOptik refraktometer med ljus.

- Socker- och vattenskala.
- Automatisk temperaturkompensering.
- Oberoende av utväntigt ljus genom integrerad LED-belysning.
- Skala, mycket lätt att avläsa.
- Levereras med väska och batterier.

1.072:-



KALIBRERINGSSET

211-47-1 För refraktometer 211-47. Inklusive kalibreringsvätska 10ml, kalibreringsblock, pipett och skruvmejel. **175:-**



VÄRMESLINGA FÖR FLYTSIL

211-71 CFM termostatstyrd värmeslinga. 1400 W/220V, längd ca 60 cm. Passar i 211-7. **3.457:-**

HONUNGSRÖRARE, RÖRSTATION, SKRAPOR, SEPARATOR



CFM ROSTFRIA HONUNGSRÖRARE

För 50-1000 kg. Rörare för hobby- och proffsbödlare. Spar tid och din honung får alltid önskad konsistens. **Priser på begäran.**

192-01 50 kg Rörare, 90W/230V.

Ø 30 cm, höjd 75 cm, vikt 16 kg.

192-02 100 kg Rörare, 250W/230V.

Ø 43 cm, höjd 105 cm, vikt 30 kg.

192-03 300 kg Rörare, 550W/400V.

Ø 55 cm, höjd 128 cm, vikt 55 kg.

192-04 600 kg Rörare, 750W/400V.

Ø 72 cm, höjd 135 cm, vikt 100 kg.

192-05 1000 kg Rörare, 1500W/400V.

Ø 84 cm, höjd 150 cm, vikt 180 kg.

192-02-2 Lik 192-02 100kg, men dubbelmantlad med värmeelement 3kW.

192-03-2 Lik 192-03 300kg, men dubbelmantlad med värmeelement 6kW.

192-04-2 Lik 192-04 600kg, men 1100W dubbelmantlad med värmeelement 6kW.



THOMAS ROSTFRIA HONUNGSRÖRARE

Priser på begäran.

192-011-50 50 kg Rörare, 370W,

Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-011 100 kg Rörare, 370W,

Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-012 200 kg Rörare, 370W,

Ø 470 mm, vikt 26 kg.

192-013 350 kg Rörare, 750W,

Ø 610 mm, vikt 31 kg.

192-014 500 kg Rörare, 750W,

Ø 610 mm, vikt 33 kg.

192-015 1000 kg Rörare, 1110 W,

Ø 900 mm, vikt 52 kg.



VÄRMEBOTTEL TILL THOMAS KÄRL/RÖRARE

192-016 Värmebotten till Thomas kärl/rörare

50/100 kg. 330 W/220 V, ø 375 mm. **7.222:-**

192-017 Värmebotten till Thomas kärl/rörare

200 kg. 500 W/220 V, ø 470 mm. **7.639:-**

192-018 Värmebotten till Thomas kärl/rörare

350/500 kg. 500 W/220 V, ø 610 mm.. **9.066:-**

192-019 Värmebotten till Thomas kärl/rörare

1000 kg. 1200 W/220 V, ø 900 mm. **Pris på begäran.**



ROSTFRI RÖRARE

190-20 Nyhet! 100 kg, 180 W/230 V. ø 55 cm, höjd 61 cm, vikt 21 kg. **16.195:-**

190-21 Nyhet! 140 kg, 180 W/230 V. ø 61 cm, höjd 61,5 cm, vikt 25 kg. **17.487:-**




HONUNG-VAX SEPARATOR

190-01 CFM Honung-vax separator i rostfritt.

Skiljer honungen från vaxet med centrifugalkraft, utan filter. Kapacitet ca 300 kg/tim.

Steglös hastighetsreglering, 0-300 varv/min.

370 W/230V. Bottenvärmare 2000 W/230V. **Pris på begäran.**



HONUNGSKRAPA, HONUNGSSPADE

209 Honungsspade. Kanderad honung i laggingskärl är svår att ta upp. Vanliga hushållsredskap bryts i regel sönder. Prova denna robusta spade i rostfritt. Längd 38 cm. **189:-**


219-01 Spade i gul plast perfekt att skumma och skrapa kärl med. **26:-**

211 Plastskrapa för slungare och honungs-kärl. 11,5x8 cm. **11:-**

211-1 Plastskrapa, större modell 15x23 cm. **28:-**

219-02 Skumskrapa. 23x10 cm. **177:-**

209-1 Nyhet! **Lång slickepott**, längd 46,5 cm. **167:-**



HONUNGSRÖRARE

209-5 Honungsörare, rostfri. Propeller, ø 100 mm, längd 60 cm. **476:-**

209-3 Honungsörare, spiral, ø 50 mm i 8 mm rostfritt stål, längd 66 cm. **279:-**

209-31 Honungsörare, spiral, ø 70 mm rostfri, längd 75 cm. **268:-**

209-03 Honungsörare, stabil, ø 70 mm rostfri spiral med mittaxel, längd ca 64 cm. Med kula mot botten. **384:-**

209-04 Honungsörare uppoch ned, ø 120 mm, rostfri. Längd 65 cm. **423:-**

210 Honungsörare av trä. Längd ca 100 cm. Platt nedre del, rundat handtag. **226:-**

THOMAS DOPPVÄRMARE, STATIV



THOMAS DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-021 Ø 22 cm.	Höjd 720 mm. 250 W.	5.798:-
211-025 Ø 25 cm.	Höjd 720 mm. 333 W.	5.810:-
211-028 Ø 28 cm.	Höjd 970 mm. 446 W.	6.244:-
211-033 Ø 33 cm.	Höjd 970 mm. 666 W.	6.705:-
211-042 Ø 42 cm.	Höjd 1230 mm. 1000 W.	7.627:-
211-053 Ø 53 cm.	Höjd 1230 mm. 1550 W.	7.917:-




DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT

210-21 Ø 21 cm.	Höjd 88 cm. 350 W.	5.172:-
210-25 Ø 25 cm.	Höjd 88 cm. 370 W.	5.349:-
210-28 Ø 28 cm.	Höjd 103 cm. 400 W.	5.696:-
210-33 Ø 33 cm.	Höjd 98 cm. 450 W.	6.338:-
210-53 Ø 53 cm.	Höjd 120 cm. 1500 W.	6.860:-



STATIV TILL DOPPVÄRMARE

210-0 Passar till 210-21, 210-25, 210-28 och 210-33. Upp till 51 cm.	535:-
---	-------	-------



HONUNGSVÄRMARE, HINKHÅLLARE, TAPPNINGSTIPP



HONUNGSVÄRMARE UTAN TERMOSTAT

210-20 Ø 21 cm, höjd 65 cm. Temperatur i bottenslingan ca 45°. 50 W/230 V.	1.240:-
---	-------	---------

HINKHÅLLARE



211-13 Hinkhållare. Praktisk rostfri hållare som håller hinken upp och ner medan honungen rinner ur. Arbetsbesparande och mindre kladd. Längd 33 cm, bredd 13,8 cm.	182:-
--	-------	-------



HÅLLARE TILL DOPPVÄRMARE

211-015 För Thomas doppvärmare 211-053.	1.852:-
--	-------	---------



HONUNGSVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-4 För upptining av honung. Sätt honungen, cellplastlådor och tak på honungsvärmen, ställ termostaten på 40° C och du har ett värme-skåp. 50x50 cm, 105 W.	2.562:-
--	-------	---------



211-12 Hinkhållare, stabil. Längd 40,5 cm, bredd 13,5 cm.	706:-
--	-------	-------



TAPPNINGSTIPP

218-01 Ställbar tappningstipp. 37x37 cm.	493:-
---	-------	-------

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NASSENHEIDER TAPPMASKINER I TOPPKVALITET!

Nassenheider honungstappmaskiner har sålts sedan 1998. Vi har tappmaskiner/fyllnadsmaskiner för det mesta, honung, andra livsmedel, kosmetika m.m. Hör med oss för just din lösning! Vi tillhandahåller även reservdelar. Halvautomatiska tappmaskiner kan enkelt automatiseras när så önskas.



NASSENHEIDER TAPPMASKINER, VRIDBORD OCH TILLBEHÖR



295-16



295-17



295-20

TAPPMASKIN, LITEN BEHÄNDIG

295-16 Tappmaskin med steglös inställning från 5 g till 35 kg. Noggrannhet max 1-2 % avvikelse. Kapacitet: ca 400 st 500 g burkar/tim oavsett honungssort. Basmall, inget annat behövs för att börja tappa. Prisuppgift på begäran.

Rostfria kärl se sidan 36.



295-11



295-12

TRATT

295-11 Tratt 4,5 l.
Prisuppgift på begäran.

TRATT

295-12 Tratt 14 l.
Prisuppgift på begäran.

TAPPMASKIN MED VRIDBORD

295-20 Tappmaskin lik 295-16, inklusive vridbord Ø 98 cm.
Prisuppgift på begäran.

HONUNGSKRANAR OCH TILLBEHÖR



207-3

GILJOTINKRAN

207-3 1 1/2" rörgänga. Med mutter.**416:-**



207-2

207-216
207-217

HONUNGSKRAN, GLASFIBERARMERAD PLAST

207-2 Ø 40 mm.**100:-**
207-216 O-ring till kranarm ø utv 48,7 mm, inv 43,6 mm. Tj. 2,55 mm. Per st.**14:-**
207-217 O-ring mot kårel, till 207-2. ø utv 59,8 mm, inv 54,6 mm. Tj. 2,6 mm. Per st. **14:-**

ÖVRIGA O-RINGAR

207-21 O-ring till kranarm äldre kran ø 40 mm. Tj. 3 mm. Per st.**12:-**
207-215 O-ring mot kårl. ø utv 53,3 mm, inv 47,1 mm. Tj. 3,1 mm. Per st.**21:-**
207-212 O-ring kranarm. ø utv 48,6 mm, inv 42,9 mm. Tj. 2,85 mm.**14:-**

207-05
207-06

HONUNGSKRAN, ROSTFRI

Komplett med packning och mutter.

207-05 Ø 40 mm.**488:-**
207-06 Ø 50 mm.**560:-**



Kopplingar, anslutningar mm, se sid 36.

KÄRL, SLANGAR OCH TILLBEHÖR



KÄRL, ROSTFRIA

- 214-26 Rymd 50 kg.** Plastkran, Ø 310 mm, höjd 500 mm.967:-
214-27 Rymd 100 kg. Plastkran, Ø 390 mm, höjd 630 mm.1.321:-
214-28 Rymd 200 kg. Plastkran, Ø 525 mm, höjd 800 mm.1.912:-
214-29 Rymd 400 kg. Metallkran, Ø 625 mm, höjd 960 mm.3.263:-
214-32 Rymd 600 kg. Metallkran, ø 750 mm, höjd 1230 mm.5.805:-
214-31 Rymd 1000 kg. Metallkran, Ø 900 mm, höjd 1240 mm. Beställningsvara.7.088:-



THOMAS KÄRL

- 216-01 Rymd 50 kg.** Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 390 mm.3.904:-
216-02 Rymd 100 kg. Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 690 mm.5.025:-
216-03 Rymd 200 kg. Giljoutinkran. Ø 470 mm, höjd 820 mm.6.419:-
216-04 Rymd 350 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 925 mm.11.028:-
216-05 Rymd 500 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 1175 mm.12.700:-
216-06 Rymd 1000 kg. Giljoutinkran. Ø 900 mm, höjd 1200 mm. Pris på begäran.



ROSTFRI HINK MED GROVSIL

- 215-07 Rostfri hink med grovsil 30 kg,** ø 320 mm, höjd 330 mm.1.022:-



- 215-05 Rostfritt kärl,** rymd 12 l, ø 30 cm, höjd 25 cm, med handtag.870:-

- 215-06 Rostfri hink,** rymd 11 l, höjd 26 cm. ø 27 cm.481:-



CFM KÄRL, ROSTFRIA


- 214-13 Rymd 25 kg** med expanderlås, handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 30 cm.2.667:-
214-14 Rymd 25 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 30 cm.2.244:-
214-16 Rymd 50 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 56 cm.3.128:-
214-17 Rymd 50 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 56 cm.2.642:-
214-18 Rymd 100 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 43 cm, höjd 58 cm.5.059:-
214-19 Rymd 100 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 43 cm, höjd 58 cm.4.597:-
214-20 Rymd 300 kg med handtag, lock och metallkran Ø 55 cm höjd 100 cm.7.004:-
214-21 Rymd 600 kg med hantag, lock och metallkran. Ø 72 cm, höjd 122 cm.10.092:-



KÄRL, ROSTFRIA

Med handtag, lock och plastkran.

- 214-021 25 kg,** ø 30,5 cm, h 31 cm....1.315:-
214-022 35 kg, ø 30,5 cm, h 37 cm.1.398:-
214-023 50 kg, ø 30,5 cm, h 52 cm....1.595:-
214-024 100 kg, ø 43,5 cm, h 62,5 cm.2.537:-
214-025 200 kg, ø 55 cm, höjd 80,5 cm.3.956:-



LIVSMEDELSGODKÄND SLANG

- 119-1** Slang ø 40 mm, 1,5". Pris/m.220:-
119-2 Slang ø 50 mm, 2". Pris/m.285:-



SLANGHÅLLARE

- 215-1 Slanghållare rostfri.** Passar till 119-1 och 119-2.793:-
215-3 Slanghållare, lackerad. Passar till 119-1 och 119-2.85:-



KULVENTIL

Av mässing invändigt. Med handspak.

- 207-03 Ø 40 mm,** 1,5 ".400:-
207-04 Ø 50 mm, 2 ".651:-

NIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-11 Ø 40 mm** till 1,5" slang.450:-
207-12 Ø 50 mm till 2" slang.622:-
207-13 Ø 32 mm till 1,25" slang.353:-

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-32 40-40 mm** utv gänga.340:-
207-33 50-50 mm utv gänga.482:-
207-30 32-32 mm utv gänga.263:-

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL REDUCERAD

- 207-52 50-40 mm** utv gänga.502:-
207-51 40-32 mm utv gänga.352:-
207-50 32-25 mm utv gänga.331:-

BUSSNING I SYRAFAST STÅL

- 207-62 50-40 mm** utv till inv gänga.417:-
207-61 40-32 mm utv till inv gänga.297:-
207-60 32-25 mm utv till inv gänga.229:-

MUFF I SYRAFAST STÅL

- 207-72 50 mm.**336:-
207-71 40 mm.228:-
207-70 32 mm.196:-

SLANGKLÄMMA

- 207-23 Till 1,5" slang.** Ø 40-60 mm, 12 mm bred.15:-
207-24 Till 2" slang. Ø 50-70 mm, 12 mm bred.16:-

GLASBURKAR, GLASFLASKOR, LOCK

Alla glasburkar och glasflaskor säljs inklusive guldlock BPA n.i.



Hör med oss för kvantitetspriser!

GLASBURK 700 G (535 ML) MED 82 MM LOCK

- 195-01 24 st på plastad bricka, per pkt. 122:30
 195-02 Pall 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-07 Pall 68 pkt, 1632 st. Pris på begäran.
 195-08 Bulk 2304 st. Pris på begäran.

GLASBURK 500 G (420 ML) MED 82 MM LOCK

- 195-23 30 st på plastad bricka, per pkt. 134:60
 195-23-1 Pall 40 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-27 Pall 68 pkt, 2040 st. Pris på begäran.
 195-28 Bulk 2873 st. Pris på begäran.

GLASBURK 350 G (300 ML) MED 70 MM LOCK

- 195-31 40 st på plastad bricka, per pkt. 157:10
 195-32 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-37 Pall 68 pkt 2720 st. Pris på begäran.
 195-38 Bulk 4194 st. Pris på begäran.

GLASBURK 1062 ML MED 82 MM LOCK

- 195-012 24 st på plastad bricka, per pkt. 194:30
 195-012-1 Pall 36 pkt, 864 st. Pris på begäran.
 195-011 Bulk 1270 st. Pris på begäran.

GLASBURK 730 ML MED 82 MM LOCK

- 195-014 24 st på plastad bricka, per pkt. 165:50
 195-014-1 Pall 52 pkt, 1248 st. Pris på begäran.
 195-013 Bulk 1728 st. Pris på begäran.

GLASBURK 390 ML MED 70 MM LOCK

- 195-024 40 st på plastad bricka, per pkt. 168:20
 195-026 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-025 Pall 60 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-023 Bulk 3495 st. Pris på begäran.

GLASBURK 265 ML MED 66 MM LOCK

- 195-016 38 st på plastad bricka, per pkt. 150:60
 195-016-2 Halvpall 28 pkt, 1064 st. Pris på begäran.
 195-016-1 Pall 68 pkt, 2584 st. Pris på begäran.
 195-015 Bulk 2700 st. Pris på begäran.

GLASBURK 210 ML MED 66 MM LOCK

- 195-018 45 st på plastad bricka per pkt. 185:-
 195-018-2 Halvpall 28 pkt, 1260 st. Pris på begäran.
 195-018-1 Pall 68 pkt, 2720 st. Pris på begäran.
 195-017 Bulk 3432 st. Pris på begäran.

GLASBURK 125 ML MED 66 MM LOCK

- 195-020 24 st på plastad bricka, per pkt. 111:-
 195-020-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-020-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-019 Bulk 4896 st. Pris på begäran.

GLASBURK 65 ML MED 66 MM LOCK

- 195-022 24 st i plastpaket.97:-
 195-022-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-022-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-021 Bulk 8262 st. Pris på begäran.

GLASBURK 2372 ML, LOCK 82 MM

- Kan endast skickas på pall.
 195-010 11 st på plastad bricka.309:-
 195-010-2 Halvpall, 12 pkt, 132 st. Pris på begäran.
 195-010-3 Bulk, 320 st. Pris på begäran.

TILLÄGG VID VAL AV PVC-FRIA LOCK

- 196-1-99 Ø 66 mm, per st.0:10
 196-01-99 Ø 70 mm, per st.0:15
 196-2-99 Ø 82 mm, per st.0:15



GLASBURK MINI 41 ML, LOCK 43 MM

- 195-035 48 st på plastad bricka151:20
 195-037 50 paket Pris på begäran.
 195-038 Bulk 16346 st. Pris på begäran.

GLASBURK MINI 31 ML, LOCK 43 MM

- 195-031 48 st på plastad bricka138:-
 195-033 50 paket. Pris på begäran.
 195-034 Bulk. 17225 st Pris på begäran.



TRATT-SET

- 275-8 Nyhet! Består av trattar med ø 50, 75, 100 och 120 mm. Livsmedelsgodkända och syrafasta. Passar till flaskor 20-1000 ml. ...65:-



GLASFLASKA, BRUN

- Gul kork, brytröng och droppinsats med litet hål.
 275-31 Glasflaska brun, 100 ml.6:50
 275-3 Glasflaska brun, 20 ml.4:50
 275-32 Glasflaska brun, 10 ml.7:-

SALVABURK

- Brun glasburk, 60 ml. Med svart skravlock.
 275-2 Per st.12:-
 275-21 Per 72 st.695:-
 275-22 Per 36 st.408:-
 275-2-1 Extra lock till 275-2.4:80



GLASBURK SEXKANT 370 ML, LOCK 66 MM

- 195-068 42 st på plastad bricka.253:50
 195-068-1 50 pkt, 2100 st. Pris på begäran.
 195-069 Bulk 2097 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEXKANT 280 ML, LOCK 63 MM

- 195-066 18 st på plastad bricka.124:50
 195-066-1 Pall 50 pkt. Pris på begäran.
 195-067 Bulk 2376 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEXKANT 195 ML, LOCK 58 MM

- 195-064 24 st på plastad bricka111:10
 195-064-2 Halvpall, 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-064-1 Pall 136 pkt. Pris på begäran.
 195-065 Bulk 3330 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEXKANT 110 ML, LOCK 48 MM

- 195-062 36 st på plastad bricka180:-
 195-063 50 paket. Pris på begäran.
 195-063-1 Bulk 4950 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEXKANT 55 ML, LOCK 43 MM

- 195-060 50 st på plastad bricka249:50
 195-061 50 paket. Pris på begäran.
 195-061-1 Bulk 6720 st. Pris på begäran.



HONUNGSBURKS-DISPENSER

- 275-088 Komplett med lock 82 mm + 66 mm.66:-



GULDLOCK MED BIMOTIV

Ø 82 mm. Helplastad insida. BPA n.i.

- 196-05 Stort bi på gul blomma. 24 st.63:-
 196-06 Pollenbi. 24 st.52:-
 196-08 Blommor o bin. 24 st.60:-
 196-09 Bikupa o bi. 24 st.50:-

LOCK MED FRUKTMOTIV

Helplastad insida. BPA n.i.

- 196-012 Ø 66 mm, 24 st.45:-
 196-013 Ø 82 mm, 24 st.63:-

MÄRKNING, SKEDAR, SMAKSÄTTNING



ETIKETTER

Självhäftande. Passar till 350 g, 500 g och 700 g burkar.

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 400-01 | 100 st , 125x42 mm. | 90:- |
| 400-01-1 | 1000 st , 125x42 mm. | 695:- |
| 400-02 | 100 st , 135x40 mm. | 90:- |
| 400-02-1 | 1000 st , 135x40 mm. | 695:- |
| 400-03 | 100 st , 150x45 mm. | 90:- |
| 400-03-1 | 1000 st , 150x45 mm. | 695:- |

ETIKETTER FÖR HINKAR/STÖRRE BURKAR

- | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|
| 400-11 | 100 st , 82x185 mm. | 190:- |
|---------------|---------------------------------|--------------|

SIGILL

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 400-08 | 100 st , 8x70 mm. | 45:- |
| 400-08-1 | 1000 st , 8x70 mm. | 350:- |



SORTHONUNG-ETIKETTER

Självhäftande. Visa vilken sorts honung du har i burken. Öka försäljningen genom att erbjuda flera sorter. Passar till alla våra burkar. Ø 35 mm.

- | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| 400-04 | Ljung , 100 st. | 45:- |
| 400-04-1 | Ljung , 1000 st. | 350:- |
| 400-05 | Citron , 100 st. | 45:- |
| 400-05-1 | Citron , 1000 st. | 350:- |
| 400-06 | Eucalyptus , 100 st. | 45:- |
| 400-06-1 | Eucalyptus , 1000 st. | 350:- |
| 400-07 | Apelsin , 100 st. | 45:- |
| 400-07-1 | Apelsin , 1000 st. | 350:- |
| 400-09 | Lavendel , 100 st. | 45:- |
| 400-09-1 | Lavendel , 1000 st. | 350:- |
| 400-010 | Pepparmynta , 100 st. | 45:- |
| 400-010-1 | Pepparmynta , 1000 st. | 350:- |

**Nyhet!****400-30**

ETIKETTDISPENSER

400-30 Nyhet! **Etikettdispenser** manuell, vändbar. Klarar både höger- och vänsterspolade etikettrollar. Dra fram en etikett och snurra burken tills etiketten är helt fäst på burken. Etikettroll max Ø 220 mm, min inner Ø 40 mm. Etiketten fästs 13 mm från burkens nederkant. **675:-**

ETIKETT FLYTANDE, VÄRMEBEHANDLAD

- | | | |
|----------------|--|-------------|
| 400-015 | 100 st Ø 55 mm. | 70:- |
| 400-016 | Varudeklaration till 400-015,
100 st Ø 55 mm. | 70:- |

NAMNTRYCK PÅ ETIKETTER

Vill du ha namntryck på dina etiketter uppge önskat tryck via brev eller epost. För beskrivning av antal tecken som rymms på respektive etikett, se www.biredskapsfabriken.se

400 Tilläggspris per tryck, 100 st eller fler. **80:-**

DATUMSTÄMPEL

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| 197-1 | Att stämpela båst före datum på honungsburken. Ställbar med år, månad, dag.
Stämpelyta 20x4 mm. Per st. | 129:- |
| 197-2 | Dynkasett till 197-1. | 75:- |




HONUNGSSKED

- | | | |
|--------------|--|-------------|
| 299-1 | Honungssked av plast. Servera honung utan att spilla! Längd 16 cm. | 12:- |
| 299-3 | Honungssked av trä. Som 299-1. Längd 16 cm. | 18:- |
| 299-2 | Plastesked för honungsprövning. Per 100 st. Längd 8,5 cm. | 36:- |
| 299-6 | Honungssked i rostfritt, spiral. Längd 16 cm. | 67:- |
| 299-4 | Rostfri honungssked. Praktiskt utformad för att hänga på honungsburken och undvika kladd på skedskafte. Längd 15 cm. | 40:- |



PROVSTICKOR

Av bokträ. För honungsavsmakning. 0,8x11 cm.
299-5 50 st. **18:-**
299-51 1000 st. **319:-**



SEKTIONSRAMAR FÖR KAKHONUNG

Plastram och ask att sälja honung i vaxkaka. Ask 6,5x9 cm, höjd 4,7 cm.
195-41 Sektionsram, per st. **17:-**
195-42 Sektionsram, 12 st. **189:-**



ASK FÖR KAKHONUNG

275-51 Ask för kakhonung 250 g, transparent plast med lock. Yttermått 11,5x9 cm, höjd 5 cm. 50 st. **62:-**



ETERISKA OLJOR FÖR SMAKSÄTT HONUNG

Eterisk olja i olika smaker. 10 ml i brun glasflaska med droppinsats för dosering.

- | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| 401-07 | Lavendel 10 ml. | 76:- |
| 401-08 | Lime 10 ml. | 86:- |
| 401-09 | Citron 10 ml. | 55:- |
| 401-10 | Apelsin 10 ml. | 51:- |
| 401-11 | Eucalyptus 10 ml. | 50:- |
| 401-12 | Pepparmynta 10 ml. | 56:- |
| 401-20 | Lavendel 100 ml. | 435:- |
| 401-021 | Lime 100 ml. | 357:- |
| 401-022 | Citron 100 ml. | 259:- |
| 401-023 | Apelsin 100 ml. | 232:- |
| 401-024 | Eucalyptus 100 ml. | 253:- |
| 401-025 | Pepparmynta 100 ml. | 313:- |

FODRING & TILLBEHÖR



218-3

BIFOR

För rationell och snabb invintring

218-3 Bifor. Färdig sockerlösning i 12,5 kg plasthink. God hygien, låg vattenhalt, säkrare övervintring.

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se.
Beställ i tid för säker leverans!

SOCKER

SOCKER I 25 KG'S SÄCKAR OCH 10 KG'S PÅSAR

ÄVEN EKOLOGISKT SOCKER I 25 KG's SÄCKAR

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se.



143-5

AMBROSIA FODERDEG

Till drottningodling och drottningförsändelser.
Till drivfodring på våren.

143-5 Pris per förpackning, 2,5 kg. 48:-
143-6 Pris per kartong, 5x2,5 kg. 222:-
143-7 Per pall, 64 kartonger 5x2,5 kg.

..... Prisuppgift på begäran.



143-1

143

NEKTA POLL

143 Nekta poll. Protein och vitamintillskott med Forte mot nosema-sjuka bin. Per kg. 80:-

143-1 Nekta poll Naturell. Protein och vitamintillskott. Per kg. 78:-



142

142 Sojapoll. Extra. Per kg. 68:-



143-3

NEOPOLL

143-3 Nyhet! Neopoll Pollenersättning. Foder som stimulerar yngelsättningen. 1kg, räcker till 6 samhällen. 78:-



143-4

DROTTNINGFODER

143-4 Nyhet! 1 kg foderdeg. 78:-



Nyhet!

CANDIPOLLINE GOLD

Nyhet! Kraftfoder till bisamhällen.

143-2 Pris per förpackning, 1 kg. 61:-

143-21 Pris per förpackning, 12x1 kg. 702:-

FLUSTERFODRARE



213-2



213-7

213-2 Flusterfodrare 0,75 l, minsta flusterhöjd 14 mm. 62:-

213-7 Flusterfodrare 1,25 l, minsta flusterhöjd 14 mm. 62:-

213-3 Flusterfodrare 1,8 l, minsta flusterhöjd 14 mm. 61:-



213-1

FODERAPPARAT

213-1 Foderapparat, rymd 5 l, ø 24 cm och höjd 19 cm. Stjälpes upp och ner. Bina tar fodret genom ett nätförsett hål i locket. Nät ø 70 mm. 70:-

213-11 Extra lock till 213-1. 50:-



217

216

1216

212

214

FODERBALLONGER OCH TILLBEHÖR


216 Foderballong av plast. 4 lit. 97:-

1216 Foderballong av plast. 2 lit. 54:-

212 Foderglasventil. Placeras i foderballongshalsen. 20:-

217 Foderkopp, Nya modellen, kan tas isär vid rengöring. Passar till 1216, 216. 24:-

214 Foderballongsborste. 68:-



213-5

213-6

213-5 Flusterfodrare, 750 ml, minsta flusterhöjd 8 mm. 60:-

213-6 Flusterfodrare till flaska, höjd 22 mm (flaska ingår ej). 22:-



212-3

212-6

212-4

212-3 Foderram Langstroth ca 2,8 l. Vit. 125:-
212-4 Foderram Farrar ca 1 l. Brun. 71:-
212-6 Foderram Lågnormal ca 2,8 l. Vit. 122:-



218, 218-1

FODERBRÄDA OCH TILLBEHÖR

218 Svea, inklusive kloss. 140x358 mm. 50:-

218-1 Lågnormal, inkl. kloss. 140x423 mm. 50:-

218-04 Töreboda-kupan Langstroth, inklusive kloss. 163x574 mm. 55:-

218-2 Töreboda-kupan Lågnormal, inklusive kloss. 163x490 mm. 50:-

218-02 Töreboda-kupan EPS, 13-041, 13-042, 13-046, 13-047, inkl kloss. 153x460 mm. 50:-

218-0 Extra kloss till foderbräda.
140x140 mm. 18:-

218-03 Glasskiva till foderhålet.
110x110 mm. 19:-



212-2



212-06

212-07

212-06 Foderram av trä, lågnormal. 3,6 L. 87:-
212-07 Foderram av trä, HLS. 2,2 L. 78:-
212-08 Foderram av trä, Svea. 4,1 L. 87:-

PLASTFODRARE

212-2 Plastfodrare. Rund med lock, för två liter lösning. ø 21 cm, höjd 8 cm. 60:-

PRESENTARTIKLAR OCH PACKNINGSMATERIAL



308-3



308-4

TYGKASSE MED BIN

308-3 42 x 12 cm. 36:-

FIBERKASSE

308-4 Fiberkasse i non-woven material. Naturfärgad med bimotiv, 42x38 cm, handtag 15 cm. 22:-



402-5, 402-3

PRESENTPÄSE

Presentpäse av cellophan. För karameller, presenter mm.

402-5 235x145 mm, max 500g honungsburk. 10 st. 23:-

402-6 235x145 mm, max 500g honungsburk. 100 st. 200:-

402-3 190x115mm. 10 st. 17:-

402-4 190x115mm. 100 st. 146:-



402-05

402-03



402-09

Nyhet!

Nyhet!

KASSAR MED BIMOTIV

402-05 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. Per st. 4:80

402-06 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. 10 st. 43:-

402-03 Plastkasse med bin 42x22 cm. 10 st. 10:-

402-04 Plastkasse med bin 42x22 cm. 100 st. 79:-

402-09 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. Per st. 6:-

402-10 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. 10st. 50:-

402-11 Nyhet! Papperspåse med bimotiv. 18x13 cm, höjd 20 cm. Per 10 st. 12:-

402-12 Nyhet! Papperspåse med bimotiv. 18x13 cm, höjd 20 cm. Per 100 st. 100:-

402-13 Nyhet! Papperspåse till flaska, med bimotiv. 14x8 cm, höjd 38 cm. Per st. 9:-

402-14 Nyhet! Papperspåse till flaska, med bimotiv. 14x8 cm, höjd 38 cm. Per 10 st. 75:-



275-11

275-10

275-09

SAFTKANNA, VINKARAFF, VINGLAS

275-09 Saftkanna. Av glas, med bimotiv. 205:-

275-10 Vinkaraff. Av glas, med bimotiv. 153:-

275-11 Vinglas. Av glas, med bimotiv. Per st. 63:-

275-12 Vinglas. 6 st. 346:-

För fler varianter se www.biredskapsfabriken.se


SERVETTER

403-01 Servetter med bimotiv. 16,5x16,5 cm. 20 st. 34:-

PRESENTMUGG MED BIMOTIV

275-05 Porslinsmugg med plastlock. 38:-

275-06 Porslinsmugg, 12 st. 280:-


PRESENTMUGG MED BIMOTIV

600-17 Nyhet! Porslinsmugg ljusgrön med bimotiv. 121:-

600-37 Nyhet! Porslinsmugg vit med bimotiv. 121:-

600-28 Nyhet! Porslinsmugg med bimotiv. 105:-




275-02

275-01

GLASBURK

275-02 Björn medhatt. 340 gr. 19:-

275-01 Honungsburk med honungsslev, botten ø 9,5cm, höjd 14cm. 118:-


PRESENTPAPPER OCH PRESENTBAND

404-02 Presentpapper naturfärgat med bimotiv 0,7x25 m. 177:-

404-05 Presentfolie i cellofan med bimotiv 0,7x50 m. 270:-

404-03 Presentband i satin, bredd 10 mm. Pris per 25 m. 88:-

404-04 Presentband i satin, bredd 24 mm. Pris per 25 m. 133:-



PRESENTARTIKLAR OCH BIFIGURER



GETINGFÄLLOR

- 301-01** Häll lite saft eller honungsvatten i getingfällan. Häng upp den på lämplig plats i bigården eller hemma på uteplatsen. Getingarna flyger in men kommer inte ut. Ø 8cm, höjd 11 cm.**44:-**
301-02 Getingfällo Ø 200 mm.**90:-**
301-03 Getingfällo Ø 200 mm.**94:-**



INSEKTSFÅNGARE

- 238-4** Insektsfångare i plast, längd 26 cm.**117:-**



INSEKTHOTELL

Av naturmaterial.

- 304-1** Nyhet! 44x14 cm, höjd 59 cm.**987:-**
304-5 Nyhet! 12x12 cm, höjd 20 cm.**122:-**



DÖRRMATORR

- 303** Halvcirkel, 60x40 cm.**323:-**
303-01 Rektangulär, Happy bees 43x74 cm.**335:-**



FÖRGYLLD NÄL

- 287** Förgyllt näl i form av ett bi.**34:-**



KEPS MED BIMOTIV

- 306-2** Svart färg. Ställbar.**89:-**
306-3 Naturfärgad. Ställbar.**89:-**

T-SHIRT BEE HAPPY

100% bomull. Storl. 90/100, 110/120, 130/140, 150/160, 170/XS, S, M, L, XL och XXL.

- 306-1** Vit.**130:-**
306 Blå.**130:-**



BIET MAJA

- 501-01** Biet Maja presentpåsar med olika motiv 33x27x13,5 cm. Per st.**25:-**
501-04 Biet Maja Barnset i 3 delar.**224:-**

BIFIGURER



- 308-8** Fjäderbi av lackerat trä. Ca 11 cm.**68:-**

- 308-7** Nyckelring biodlare. Ring ø 2,5 cm, höjd 5 cm.**26:-**

- 308-9** Nyckelring rökpust i metall. Ring ø 2,5 cm, höjd 4 cm.**26:-**



- 307-1** Kramgo bi, plyschtyg, höjd 20 cm.**65:-**
307-2 Kramgo bi, plyschtyg, höjd 40 cm.**109:-**



- 307-3** Nyhet! Teddybjörn plysch, 20 cm.**100:-**
307-4 Nyhet! Teddybjörn plysch, 30 cm.**165:-**

GODIS MED HONUNG

- 310-05** Honungssnacks med sesam och honung. Gluten- och laktosfri. 30 g per bit.**10:-**
310-6 Honungskarameller. Fyllda. 100 g.**17:-**
310-13 Honungskaramell special. Fyllda, 11 % honung. 100 g.**18:-**
310-16 Honungskarameller. Fyllda, citronsmak. 100 g.**18:-**
310-9 Honungsklubbor, pris/st....**4:-**
310-10 Honungsklubbor, 100 st....**354:-**
310-11 Gelénallar. 100 g.**18:-**
310-15 Honungskarameller i strut. 150 g.**17:-**
310-17 Honungslakrits 100 g.**16:-**
310-18 Honungskakor 300 g.**50:-**
310-20 Honungskaramell med salvia. 100 g.**20:-**
310-04 Honungskaramell med propolis. 80 g.**22:-**



PRESENTKORT


- 286** Presentkort. Lämplig present till biodlaren.**Ange belopp.**



BÖCKER OM BIODLING OCH HONUNG



270



264



267




266



260-5



269



268



292-1



255-3

260-1
260-2

267-1



263



271



257-2




257-3



262-1



292-2



260



292-3

- 270 Barnbok Viktors första bikupa.** Av Andrés Amaya Brinez. 24 sidor.191:-
264 Boken om honung – En kärleksförklaring. Av Monica Ledel. 192 sidor.240:-
267 Honung – Maträdder, desserter, bakverk och tips. Av Jakob och Johann Lang. 120 sidor.215:-
266 Med smak av honung. Kokbok av Marita Delvert. 79 sidor.121:-
260-5 Bin till nytta och nøje. Av Carl Otto Mattson och Johann Lang. Upplaga 6. 192 sidor.350:-
269 Boken om Biodling. Ca 340 sidor och har en tydlig praktisk inriktning.375:-
268 Boken om Biavel och Insemination. Av Bert Thrybom. Teori och praktik. 156 sidor. 432:-

- 292-1 Nyttiga växter för människor och bin.** Av Roar Ree Kirkevold och Trond Gjessing. 239 sidor.488:-
255-3 Sjukdomar, parasiter och skadedyjur i bisamhället. Av Ingemar Fries och Preben Kristiansen. 192 sidor.432:-
260-1 Elgon systemet, del 1. Av Erik Österlund. 16 sidor.28:-
260-2 Elgon systemet, del 2. 16 sidor.28:-
267-1 Honungsjul. Smakrika recept med honung på allt du behöver laga till jul. 79 sidor.179:-
263 Anteckningskort för bigården för 2 år. 2:-
271 Mina första år som biodlare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 184 sidor.216:-

- 257-2 Min biodling, arbetsbok för deltagare.** Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 79 sidor.216:-
257-3 Min biodling, arbetsbok för cirkelleddare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 116 sidor.275:-
262-1 Värt att veta om honung + Recept & tips med honung. A7 16 sidor.10:-
292-2 Blommor och Bin. Av Ingmar Fries. 120 sidor.245:-
260 Bisyssla. Av Joachim Pettersson. 190 sidor.248:-
292-3 Nyhet! Hälsa från bikupan. Av Alexandra de Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen. 160 sidor.298:-

AFFISCHER, SKYLSTAR, DEKALER



303-5

303-6

AFFISCHER

Med text och bilder om modern biodling och biodlingens historia. En tidsenlig variant på den klassiska skolplanschen. Lämpliga för biodlarföreningar, i kurssammanhang eller informationsbigården. 50x70 cm.

- 303-5 Bin och biodling.**65:-
303-6 Från stock till kupa.65:-
303-7 Båda affischerna.110:-



302-2

302-3, 302-1

DEKALER

- 302-2 Dekal,** "OBS! bisamhälle rör ej kuporna". Självhäftande material. Svart text på gul botten. Storl. 25x35 cm.32:-
302-3 Dekal, "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Storl. 23x34 cm.32:-

PLASTSKYLT

- 302-1** Gör reklam för din honung 3 mm tjock skylt i plast med texten "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Mått 35x45 cm.110:-




303-3

303-02

DEKALER

- 303-3 Dekal,** figurstansad.12:-
303-02 Dekal, i skumplast, glatt bi, 12 cm, per par.26:-

HYGIENPRODUKTER



HASLINGER HYGIENPRODUKTER

Naturliga råvaror, honung och propolis. Inga djurförsök.

Se vårt breda sortiment, med och utan honung, på www.biredskapsfabriken.se
Även presentförpackningar!

Vid beställning av hela kartonger, 10% rabatt

- H191** Flytande honungstvål i pumpflaska. 200 ml.58:-
H192 Duschbad, med honung. 200 ml. 60:-
H1921 Duschbad i pumpflaska. 200 ml. ...66:-
H198 Honungsbadskum. 360 ml.....58:-
H487 Tvål med propolis. 75 g.25:-
H590 Tvål, mild honungstvål. 75 g.19:-
H682 Honungsbadskum med propolis. 300 ml.70:-
H683 Honungsshampoo med propolis. 200 ml.70:-
H684 Honungsduchbad med propolis. 200 ml.70:-
H697 Honungsshampoo. 200 ml.60:-

- H2481** Mandel och Honung badskum.70:-
H2482 Mandel och Honungsshampo och . duschbad.60:-
H3202 Citronmeliss-Honung shampo och duschbad. 200 ml.60:-
H3203 Citronmeliss-Honung flytande tvål, pumpflaska. 250 ml.60:-
H2952 Choklad med honung och mandel . olja, shampo och duschbad. 200 ml.60:-
H3580 Tvål choklad med honung och kakao smör. 100 g.20:-
H2201 Honungsbadskum. 400 ml.70:-
H2202 Honung shampo och duschbad. 200 ml.60:-

- H2203** Honung flytande tvål, pumpflaska. 250 ml.60:-

MANUKA-HONUNG

Har många bra egenskaper. Lindrar t.ex. irriterad hårbottnen mm.

- H6541** Badskum med Manuka-honung. 400 ml.70:-
H6542 Schampo och duschbad med Manuka-honung. 200 ml.60:-
H6543 Tvål med Manuka-honung. 75 g. 25:-
H6544 Hudlotions med Manuka-honung. 200 ml.74:-



MUNKENS BISALVA

- 310-1** Munkens Bisalva. En ren naturprodukt. Av rent bivax, dryg och vattenfri. Inga kemiska tillsatser. Används till smásår, lättare brännsår, hudspickor, torr och narig hud, oren hud och finnar. 50 g.77:-
310-3 Jojoba-Argan. 50 g.98:-
310-31 Sheasmör. 50 g.77:-
310-33 Ringblomma. 50 g.80:-

MUNKENS BISALVA, STIFT

- 310-2** Munkens Bisalva, Stift. För torra nära läppar, hudspickor och finnar 4 g.34:-
310-32 Sheasmör. 4 g.33:-
310-34 Ringblomma. 4 g.33:-

HANDKRÄM

- 310-21** Handkräm med propolis och bivax. För alla hudtyper. Tas snabbt upp av huden och kladdar och fläckar inte. Tub 50 ml.36:-



CERATHYLSA

- Rymd 4,5 ml. För tillverkning av eget cerat.
275-4 10 st/förp.46:-
275-42 50 st/förp.211:-
275-41 100 st/förp.408:-



LJUSTILLVERKNING, VAXSMÄLTARE

Stor avdelning med artiklar för ljustillverkning
www.biredskapsfabriken.se



TILLBEHÖR FÖR VAXGJUTNING

- F105 Lack med glans, 500 ml. 135:-
 F110 Färg för patinering, 100 ml. 86:-
 F102 Vekhållare 4:-
 F109 Förgyllningspulver, 10g. 50:-



SMÄLKANNA

Dubbelmantlad smältkanna. Manteln fylls med vatten. Placerar kanna på värmeplatta, vaxet smälter i kärlet. När vattnet kokar hörs en signal. Får ej torrkoka.

- 299-14 Smältkanna, aluminium, 2 l. 280:-
 299-20 Smältkanna, rostfri, 2,8 l. 554:-



VAXTERMOMETER

- 299-15 Nyhet! Med hållare. 221:-

SILIKONFORMAR FÖR VAXGJUTNING

Se vårt breda sortiment av olika formar på www.biredskapsfabriken.se!

- F538 Stor halmkupa,** form höjd 8,5 cm, Ø 6,7 cm/180 g. 311:-
F535 Liten halmkupa, form höjd 5 cm, Ø 5 cm/60 g. 198:-
F762 Bikupa, form höjd 10 cm, Ø 6 cm/115 g. 323:-
F882 Ljus, spiralformat, form höjd 24 cm, Ø 2 cm/60 g. 398:-
F765 Gran, form höjd 10,5cm, Ø 6 cm/80 g. 557:-
F994 Bi, form höjd 5,5 cm, Ø 4 cm/30 g. 243:-
F992 Fyra olika Ånglar, form höjd 6,5 cm, 15 g. 389:-



LJUSVEKEGARN

Ljusvekar lämpliga till gjutna eller rullade vaxljus. Pris per 25 m. Finns i grovlekar enl nedan.

- 288-09 Grovlek 9. 25:-
 288-10 Grovlek 10. 28:-
 288-15 Grovlek 15. 29:-
 288-18 Grovlek 18. 31:-
 288-21 Grovlek 21. 33:-
 288-24 Grovlek 24. 35:-
 288-27 Grovlek 27. 37:-
 288-30 Grovlek 30. 40:-
 288-33 Grovlek 33. 43:-
 288-36 Grovlek 36. 45:-



SMIDESSTAKAR TILL VAXLJUS

- 50062 Ljusstake, Ø 12 cm 60:-
 50063 Ljusstake, Ø 15 cm. 72:-



SVENSKT KONSTMIDE MED VIRAT VAXLJUS

- 50066 Vaxstapelställning, komplet. 575:-
 50067 Vaxstapel, lös. 238:-



PLASTBI

Försett med plastnål. Att dekorera vaxljus med. 28x28 mm.

- 288 Plastbi, 10 st. 23:-
 288-1 Plastbi, 100 st. 186:-
 288-11 Plastbi, 1000 st. 1.613:-

TYGBI, SJÄLVHÄFTANDE

Trevliga att dekorera vaxljus, brev, presenter mm.

- 288-2 Ark med 5 bin. 5:-
 288-3 En rulle med 100 ark. 380:-



VAXSMÄLTARE SET

- 299-21 Nyhet! Set med vaxsmältare 12L + rostfritt kärl + termometer 230V/2,5kW, ø 32cm, höjd 47cm. 3.144:-



LJUSMASSA, PARAFFIN OCH STEARIN FÖR STÖPNING

- MS10-01 Ljusmassa, 1 kg. 79:-
 MS10-02 Ljusmassa, 50x1 kg. 3.343:-
 MS10-021 Ljusmassa, 5 kg. 370:-
 MS10-022 Ljusmassa 5 kg, vid köp av 10 st eller fler. Per påse. 315:-
 MS11-01 Paraffin granulerat 1 kg. 80:-
 MS11-02 Paraffin, säck 20 kg. 1.066:-
 MS12-01 Stearin i flingor 1 kg. 70:-
 MS12-02 Stearin i flingor, säck 25 kg. 1.115:-

För större förpackningar,
se www.biredskapsfabriken.se



VAXSMÄLTARE / SAFTMAJA

- 299-19 För både spisplatta och el. ø 28 cm, höjd 34 cm. 1.518:-

BIVAX & VAXHANTERING

Våra mätt för ramar och vax (mm)


Ramtyp	Ramens innehåll h x br = cm ²	Vaxmellanvägg h	Vaxmellanvägg br
Lågnormal	202 x 346 = 699	197	342
Svea	280 x 280 = 784	275	276
Halvsvea	126 x 280 = 353	121	276
L-S	280 x 346 = 969	275	342
Halv L-S	126 x 346 = 436	121	342
Norsk	240 x 345 = 828	235	342
Halv Norsk	140 x 345 = 483	135	342
Wieslander	258 x 346 = 893	253	342
Dadant	266 x 428 = 1138	261	424
Langstroth	212 x 428 = 907	207	424
3/4 Langstr. (Farral)	139 x 428 = 595	134	424
Hoffm., Dadant	254 x 427 = 1085	263	424
Hoffm., Langstr.	204 x 427 = 871	212	424
Hoffmann, Farrar	130 x 427 = 555	142	424
Hoffmann, Lågn.	205 x 354 = 726	204	345

CELLSTORLEKAR

4,9
5,1
5,3

Drönarvax

VAXKAKOR
Egen
tillverkning



**BIVAX KÖPES!
DAGSPRIS**

Cellstorlek som bina gör dem

- Många tusen fler celler i en låda
- Plats för fler yngel i yngelrummet
- Starkare kakor
- Snabbare indunstring av nektarn

Läs mer om naturliga cellstorlekar
på www.biredskapsfabriken.se

VAXHANTERING

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. **Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.** Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.

Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. För instruktioner, kontakta oss innan ni lämnar in!

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar, och även vid individuell inlämning. Krav-kunder måste sända kopia av registreringsbeviset. Vill du att vi ska kassera några ramar efter rensningen, skriv då eldas på kollit. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor och plastramar mottages ej för desinficering. Vi tar endast emotträram, luckor, täckbrädor, foderbrädor, spärrgaller och oisolera skattlådor i trä.

KRAV

Vi rengör era KRAV-godkända ramar och vax. Maila ert certifikat och ert underleverantörsavtal till oss. Underleverantörsavtalet får ni från ert certifieringsorgan. Vi kör KRAV vecka 8, 9, 16 och 17. Se till att vi har ert vax här i god tid.

SÄRBEHANDLING

Många biodlare vill ej ha Apistan eller tymolrester (t.ex. från Apiguard) i sitt vax. Vi kan särbehandla alla vaxpartier tillsammans där ett intyg undertecknats att otillåtna medel inte används. Dessvärre är Apistan godkänt i Sverige av Läkemedelsverket. Därför kan vi inte garantera till 100 %, men vi gör vad vi kan. Märk alla kollin "SÄRBEHANDLAS" och skicka med ett signerat intyg att inga gifter har använts. Blankett kan ni få av oss.

VIKTIGT!

Använd inga otillåtna malmedel. Lämpligaste malmedlet är ättiksyra, det håller malen borta. Före användning till bina bör ramarna luftas. De finns på sid 20 i katalogen. Alt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otillåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otillåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för ramar angripna av vaxmal. Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom att vaxmalens kokonger bygger samman vax och ramar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Vid inlämning till oss av ramar och vax. Packa i säckar eller kartonger, vira inte in ramar i papper/tidningspapper. Maxvikt 20kg/kolli. Ange namn, adress, telefonnr och kundnr. Ange också totalt antal kollin på varje kolli i din sändning till oss, samt den cellstorlek och kakstorlek du ev vill ha i retur. Saknas uppgift om cellstorlek och kakstorlek så levereras vi lågnormal cellstorlek 5,1 som är standard. Observera att märkning av dina kollin måste skyddas mot fukt, dvs ett papper håller inte!

VAXKAKOR

Ange mätt och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1	Vaxkakor, standardmätt.	215:-
1-01	Vaxavsnitter, för salvttillverkning mm.	205:-
1-02	Vax i block.	205:-
1-92	Drönarvax, standardmätt.	226:-

För Specialmått tillkommer 40 kr i ställkostnad. Ange mätt och cellstorlek i mm.

URSMÄLTNING, TVÄTTNING, DESINFICERING AV RAMAR, SKATTLÅDOR MM

Sänd dina ramar som de är med vax och allt. Inget onödigt arbete med att skära ner det som skall sändas till renseriet. Du får tillbaka rena, desinficerade ramar med tråden kvar till 90%. Pris per st.

2	Under 25 ramar.	7:40
2-1	25-100 ramar.	6:10
2-2	Över 100 ramar.	5:10
2-3	Spärrgaller.	14:40
2-4	Täckbrädor.	4:60
2-5	Skattlådor.	30:30
2-7	Luckor.	11:50
2-8	Foderbräda.	11:50
2-9	Över 500 ramar.	4:20
2-10	Över 1000 ramar.	3:50
2-11	Över 2000 ramar.	3:30
2-00	Kolli över 20 kg, avgift per kolli.	35:-
1-08	Mal i ramar, extra avgift.	0:40

RENSNING AV VAX

Utförs 1 oktober – 31 mars. Vi ser helst att ni lämnar senast 15 mars med tanke på spridning av yngelröta etc. Emballera avfallet väl, helst i dubbla papperssäckar, plastsäckar eller kartonger. Alt emballage brännes. För s.k. gammalt rens (kokonger) tar vi dubbelt rensningspris. Pris per kg utvunnet vax.

1-1	0-5 kg.	36:-
1-2	5-10 kg.	33:30
1-3	10-25kg.	31:40
1-4	Över 25 kg.	30:90
1-5	Över 50 kg och föreningar.	29:60

VALSNING AV VAX

Utförs året om. Vid parti min 100 kg garanteras ditt eget vax i retur. Ange mätt och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1-6	0-5 kg.	23:80
1-7	5-50 kg.	22:90
1-91	Över 50 kg och föreningar.	21:90
1-93	Drönarvax.	38:-
1-03	Vax i block, ingen valsning.	9:30
1-04	Ställkostnad för specialmått.	40:-
1-05	KRAV-avgift per kg.	10:-
1-06	Omsmältning per kg.	9:50

Ange mätt och cellstorlek i mm.

AVFALLSEMBALLAGE

273 **Plastsäck.** Enstående stark, att användas till att packa vaxavfall i eller att användas till förvaring av ramar som skall skyddas mot mal eller nösema, då man använder ättiksyra. 750x1300 mm, tj 0,15 mm. 30:-