

Katalog nr 60
2024 / 2025

För aktuella priser, se
www.biredskapsfabriken.se



Töreboda

BIREDSKAP



MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Tel 0506-102 73 www.biredskapsfabriken.se

Allt för biodlaren
Stor som liten

TÖREBODA

– ALLTID I CENTRUM

PRECIS INTILL GÖTA KANAL!

Var du än befinner dig i Norden så ligger vi i centrum. I vårt sortiment finns mer än 4000 artiklar som du kan få levererade direkt hem till dig med postpaket eller på pall. Du kan göra din beställning via telefon, post eller vår internet-butik. Väljer du att besöka oss kommer du till landskapet med natursköna Billingen, Hornborgasjön, och det vackra Tiveden. Hajstorps slussar, Läckö slott och Kinnekulle finns alldeles på knuten.

Kom på besök eller gör en utflykt med din biodlarförening. Vi bjuder på kaffe. Ring och boka tid!

*Marino & Maritta Svensson
& Mia Fjellman*

MS BIREDSKAPSFABRIKEN AB

Butiksadress: Dalagatan 14, Töreboda
Lev.adress: Haddebodavägen 4, 545 34 Töreboda
Postadress: Box 8, 545 21 Töreboda
Telefon: 0506-102 73 Fax: 0506-100 04
Postgiro: 2 62 10-5 Bankgiro: 762-9777
E-post: info@biredskapsfabriken.se
Nätbutik: www.biredskapsfabriken.se



AFFÄRSTIDER

Måndag – Fredag 9.00 – 16.00
Lördag, Söndag Stängt
Lunchstängt 12.30 – 13.30

STÄNGDA DAGAR

Alla helgafnar och röda dagar stängt.
Vidare information se www.biredskapsfabriken.se

LEVERANSVILLKOR

Uppge på order tydligt namn, adress, personnummer och tel.nr som är eller blir ditt kundnummer, artiklarnas nummer samt i vissa fall mått och på kläder storlek.

- Priserna är inklusive moms. **Frakt och emballagekostnader tillkommer.**
- Betalning sker mot faktura efter godkänd kreditprövning eller genom förskottsfaktura.
- Konto avbetalning hör med oss.

Skada under transport anmäls omgående till oss och anmäls till chauffören vid leverans. Fotografera emballage och varor.

Outlösta paket. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för tur- och returfrakt samt fraktbolagens hanteringskostnader.

Ängerrätt. Ångrar du köpet har du 14 dagars returrätt. Tur/retur frakt debiteras.

Reklamation. Har du fått en fellevererad eller trasig vara anmäl detta till oss inom 5 dagar. Därefter godtas ej reklamation.

Bytesrätt. Vid byte till en annan storlek betalar du tur- och returfrakten

Rätt till mindre avvikelser från text och illustrationer förbehålles. Justering av priser görs kontinuerligt. För aktuella priser, se www.biredskapsfabriken.se

För fullständiga villkor, se www.biredskapsfabriken.se.

**Vår stora butik
6 hallar, 1300 m²
VÄLKOMNA!**

Nu är det fjärde generationen som tagit över.

Jag är dotter till Marino och Maritta Svensson och har jobbat här sedan barnsben, under somrarna till att börja med. Jag är väl skolad av Marino och Maritta!

Jag är väldigt stolt och glad över att ta över efter mina föräldrar. De har gjort ett fantastiskt fint jobb och byggt upp ett jättefint genuint företag. Jag är tacksam för att de fortfarande vill vara med och stötta och hjälpa till under och efter övertagandet. Det är en otrolig ynnest att ha en så bra kunskapsbank att fråga vid behov.

Vi är otroligt glada över att kunna presentera vår stora butik. Vi erbjuder 6 stora hallar på totalt 1300 kvm, där alla våra artiklar finns exponerade så att du kan titta och jämföra. Vi har en "plocka själv" butik vilket gör att du kan gå runt i lugn och ro. Vi har också kunnig personal att fråga om du behöver hjälp. Nu vill vi önska er hjärtligt välkomna hit!


Mia

*Biredskap
sedan 1941*

Alltid i centrum!

TÖREBODA

Förteckning över våra återförsäljare, se www.biredskapsfabriken.se



Det är lätt att komma till oss.

Riksväg 200 och järnvägen finns 20 meter från affären. Du kan till och med komma med båt på Göta kanal, lägga till 50 meter från affären. Kom på besök. Eller gör en bussutflykt med biodlarföreningen. Vi bjuder på kaffe. Ring och boka tid!

Du kan också kombinera med ett besök i bigården hos Mariestads biodlarförening i närheten av ett vackert koloniområde.



20% RABATT

STARTPAKET FÖR NYBÖRJARE

Kuppaket innehåll: Kupa med 4 lådor inkl. ramar, Spärgaller, Varroagaller, Täcksiva, Vaxkakor, Honungssil med Silstall, Avtäckningsgaffel och 48st 700g eller 60st 500g glasburkar för honung.

Skyddspaket innehåll: Bioverall eller Jacka, Handskar, Rökpust, Kupkniv och Biorborste.


Ange "startpaket" vid beställning, så får du 20%* rabatt på ett kuppaket och/eller skyddspaket.

Välj de artiklar som passar dig bäst i katalogen/nätbutiken. Dessutom får du 10%** rabatt vid samtidigt köp av varor som ej ingår i kup/skyddspaket. Vänligen vidarebefordra till oss det välkomstmål som du mottagit som ny medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), inklusive ditt medlemsnummer i SBR.

*Gäller ej vaxkakor.

**Gäller ej vaxkakor, böcker eller glasburkar utöver de burkarna som ingår i startpaketet, kvantitetspriser och vissa maskiner.

Se www.biredskapsfabriken.se för vidare info.



KUPOR OCH TILLBEHÖR4

Töreboda-kupa	4
Östervåla-kupa	6
Skälderhus-kupa	6
Paw-kupa	7
BeeBox-kupa	7
Rea Dan plastkupa	7
Kuptillbehör	8
Bottnar, täcksivor, luckor, skatllådor	9
Ramar och tillbehör	10
Trådning, rambärarlistor, gjutformar mm	11
Spärgaller, nät, propolisgaller	12

REDSKAP13

Rökpust, bälg, brännkammare, bränsle	13
Bistick, repellenter	13
Kupkniv, biorborste, kaktång, biblåsare, pollenfälla, pollenstans, pollentork, bibrods-skördare	14
Svärming, bitömmare	15

SKYDDSKLÄDER16

Töreboda-kläder	16
BJ Sheriff original	18
Bihatt, bislöja	18
Övriga skyddskläder	18
Handskar, förkläde, syrafast handske	19

BIAPOTEK/BIHÄLSA20

DROTTNINGODLING21

Parningskupa	22
Avläggarlåda	22
Tillbehör för drottningodling	23

HONUNGSHANTERING24

Avtäckningsmaskin, vaxskruv, honungsslossare, solvaxsmältare	24
Avtäckningsbord, vaxsmältare	25
Gafflar, knivar och rullar för avtäckning	26
CFM-slungare	27
Slungare och tillbehör	28
Självvändande slungare, honungspumpar	29
Thomas silcentrifug, slungare, vaxsmältare, avtäckningsmaskin	30
Honungssilar och tillbehör	31
Sump, press, förfilter, flytsil, refraktometer	32
Honungsrörare, röststation, skrapor, separator	33
Värmare, tappningstipp, hinkhållare	34
Honeyaid tappmaskiner, vridbord och tillbehör	35
Honungskranar och tillbehör	35
Kärl, slangar och tillbehör	36

FÖRPACKNINGAR37

Plasthink, plastburk, plastkärl, plastflaska	37
Glasburkar, glasflaskor, lock	38
Glasflaskor	39
Lock	39
Kartonger	39
Märkning, skedar, smaksättning	40

FODRING41

Fodring & tillbehör	41
---------------------------	----

PRESENTARTIKLAR42

Presentartiklar och packningsmaterial	42
Presentartiklar och bifigurer	43
Godis med honung	43

LITTERATUR44

Böcker om biodling och honung	44
Affischer, skyltar, dekalor	44

HYGIENPRODUKTER45

LJUSTILLVERKNING46

DIVERSE, REGISTER47

BIVAX & VAXHANTERING48

FÖRKORTNINGAR

EPS = Expanderad polystyren
HLS = Lågnormal bredd och Halvsvea höjd
HN = Halvnorsk
HS = Halvsvea
LS = Lågnormal bredd och Svea höjd
N = Norsk
S = Svea
BPA n.i = Bisphenol A non-intend
PVC = Polyvinyl chloride



Besök vår nätbutik
www.biredskapsfabriken.se

Vår mest sålda bikupa!

Allt i trä tillverkas i Töreboda.



Tillverkad i
Töreboda

TÖREBODA-KUPAN

Den klassiska svensktillverkade bikupan från eget snickeri. Komplet kupa består av två 10 ramars skattlådor/ungelrum, spärrgaller, luckor, täckbrädor, 20 rammar samt tak och botten med flusterbräda. Varroabotten ingår som standard. Kombibotten eller isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Reglerbar flusterförminskare av plåt samt löstagbar flusterbräda. 8 mm bigång under ramarna. Skattlådor och yngelrum in- och utvändigt av 4 mm plywood med 30 mm isolering av frigolit med luftspalt. Kofferthandtag på två sidor. Utvändiga hörn skyddade av strängsprutad aluminium. Töreboda-kupan tillverkas för rammätten Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS, Norsk standard, Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant. Kombinationer kan därför göras av Lågnormal, Svea, HS, HLS, HN, LS och Norsk, respektive av Langstroth, Farrar, Dadant och Halvdadant.



Töreboda-kupan har släta kanter upp- och nedtill på lådor och botten.

Benställning och flusterskydd ingår ej i komplett kupa, beställs separat. Kupan levereras omålad.

Även som Langstroth och Dadant

TÖREBODA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med varroabotten, två lådor, spärrgaller, täckbrädor, rammar, luckor, plåttak och flusterbräda.

Yttermått 492x492 mm

13-01	Lågnormal.	3.143:-
13-019	HLS.	3.031:-
13-04	Svea.	3.306:-
13-015-2	LS.	3.415:-
13-020	Norsk.	3.364:-

Yttermått 492x576 mm

13-20	Langstroth.	3.383:-
13-25	3/4 Langstroth (Farrar).	3.314:-
13-40	Dadant.	3.498:-

LÄGG TILL ISOLERAD BOTTEN

13-00 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan isolerad botten 13-03 väljas med avdrag. -215:-

LÄGG TILL KOMBIBOTTEN

13-001 Till kupa 13-01, 13-04 och 13-019 kan kombibotten 13-10 väljas mot tillägg. 38:-

13-002 Till kupa 13-20, 13-25 och 13-40 kan kombibotten 13-45 väljas mot tillägg. 48:-



13-08

EXTRA LÅDOR

Utan rammar, med rambärarlistor och handtag.

Yttermått 492x492 mm.

13-02	Lågnormal.	695:-
13-08	HLS.	634:-
13-05	Svea.	815:-
13-015	LS.	815:-
13-016	Norsk.	800:-
13-07	HS.	605:-
13-018	HN.	605:-

Yttermått 492x576 mm

13-21	Langstroth.	750:-
13-22	3/4 Langstroth (Farrar).	723:-
13-41	Dadant.	808:-
13-42	Halvdadant.	750:-



13-06
13-23

TAK

Isolerat tak med 20 mm isolering, aluminiumplåt.

Invändiga mått 501x501 mm, 482x482 mm och 473x473 mm.

13-06 Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 550:-

Invändiga mått 501x585 mm och 473x557 mm

13-23 Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant. 584:-



4-18



11

FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING

4-18 Flusterskydd. Passar våra träkupor. 152:-

11 Benställning. Passar till alla kupor. 243:-

Se fler tillbehör på sidan 6 och 8-12.



13-03

BOTTEN, ISOLERAD

Isolerad botten med fluster fram och bak för den som vill dela av yngelrummet och skapa plats för två avläggare. Flusterbräda ingår.

13-03 Lågn, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 450:-




13-09
13-12
13-24

VARROABOTTEN

Utdragbar bakåt från det bakre flustret för lättare varroakontroll. Flusterbräda ingår. Varroagaller art.nr. 294 ingår ej.

13-09 Lågn, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 664:-

13-24 Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant. 475x560 mm. 688:-



13-10
13-11
13-45

KOMBIBOTTEN

Botten med två skivor, en för sommarläge och en för vinterläge samt spärrgaller. Varroagaller art.nr. 294 ingår ej. Flusterbräda ingår.

13-10 Lågnormal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 475x475 mm. 698:-

13-45 Langstroth, 3/4 Langstroth (Farrar), Dadant och Halvdadant. 475x560 mm. 719:-



TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, LÅGNORMAL, YTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Kvalitetsklass 100 kg. Handtag för bra grepp. Rambärarlist av strängsprutad aluminium för bra hållbarhet. Lådor levereras i 4 delar med rambärarlist. Lätt att sätta ihop utan skruv. Inklusive lådor 13-041, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 35 eller 35-06 till alla lådor, täckskena 43-2, plastgaller 116-92.

13-063	Med 2 lådor.	1.210:–
13-063-1	Med 2 lådor, Hoffman ram.	1.210:–
13-064	Med 3 lådor.	1.585:–
13-064-1	Med 3 lådor, Hoffman ram.	1.585:–
13-065	Med 4 lådor.	1.973:–
13-065-1	Med 4 lådor, Hoffman ram.	1.973:–

Komplett bikupa, Norsk. Inklusive lådor 13-046, tak 13-040, nätbotten 13-044, träramar 38 till alla lådor, täckskena 43-2, plastgaller 116-92.

13-070	Med 2 lådor.	1.250:–
13-071	Med 3 lådor.	1.637:–
13-072	Med 4 lådor.	2.030:–



EXTRA LÅDOR, YTERMÅTT 462X462 MM, TJOCKLEK 40 MM

Rambärarlist ingår, levereras omonterad.

13-041	Låda Lågnormal.	203:–
13-042	Låda HLS.	182:–
13-046	Låda Norsk.	212:–
13-047	Låda LS.	220:–



TAKTILL EPS MED YTERMÅTT 462X462 MM

13-040	Tak till EPS-lådor.	180:–
---------------	--------------------------	-------



NÄTBOTTEN TILL EPS MED YTERMÅTT 462X462 MM OCH 492X492

13-044	Nätbotten till EPS-lådor.	211:–
13-050	Extra nät till 13-044.	39:–



VÄNDBAR BOTTEN TILL EPS MED YTERMÅTT 462X462 OCH 492X492

På sommaren har du skivan i högläge. Ventilationen är fullgod, skivan täcker inte hela botten. På hösten vänder du skivan till lågläge, då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras bakåt vid vårstädning. I fram finns en skåra för flusterförminskare (15-06 eller 13-026) och muskydd (15-07/15-08).

13-049	Vändbar botten.	330:–
13-026	Flusterförminskare PVC till 13-049.	


Längd 418 mm, bredd 38 mm. 20:–

TRÄBOTTEN TILL EPS 462X462 MM

Du kan även använda botten i trä till alla EPS lådor med ytermått 462x462 mm. Ytermått 455x455 mm. Varroagaller 294 ingår ej.

13-12	Varroabotten, lik 13-09 men smalare.	653:–
13-11	Kombibotten, lik 13-10 men smalare.	662:–

TILLBEHÖR



9-2	Flusterbräda i plast passar 13-044.	125:–
------------	--	-------


91	Extra rambärarlist i strängsprutad aluminium till Töreboda-kupa EPS. 370 mm. Per par.	18:–
-----------	--	------



TÖREBODA-KUPA EPS KOMPLETT, YTERMÅTT 492X492 MM, TJOCKLEK 55 MM

Inkl 2 lådor, plåttak 13-06, varroabotten 13-09, 20 ramar art.nr 35/39/41, täckskena 43-2, spärrgaller 113-02. Lådor levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-054	Lågnormal 13-051.	2.336:–
13-055	HLS 13-052.	2.336:–
13-056	HN 13-053.	2.336:–




EXTRA LÅDOR, YTERMÅTT 492X492 MM

Passar som skattlåda till Törebodakupan i trä, 13-01, med samma ytermått. Kan användas även till Skälderhus- och Östervålakupan. Levereras i 4 delar. Skruvas ihop. 8 skruvar och rambärarlist medföljer.

13-051	Lågnormal.	288:–
13-052	HLS.	288:–
13-053	HN.	288:–

Till dessa lådor passar träbotten 13-09, tak 13-06 och spärrgaller 113-02.



FODERLÅDA

13-045	Foderlåda 17 liter, för alla våra kupor, även träkupor och Rea dan. Plastskena ingår.	252:–
13-048	Extra plastskena till 13-045.	62:–

ÖSTERVÅLA-KUPAN

Tak av aluminiumplåt isolerat med 30 mm isolering av frigolit. 3 st täckbrädor av 9 mm båt-plywood. Skattlåda med 10 ramar, klädd med spontad och profilerad panel. Invändigt 6 mm plywood och isolerat med 20 mm frigolit. Trådspärrgaller. Yngelrum innehåller avdelningslucka och skattlåda innehåller sommarlucka. Kof-ferhandtag medföljer. Botten med falsad kant. Varroabotten ingår som standard. Isolerad bot-ten kan väljas och måste anges i beställningen. Varje låda är försedd med extra flusterhål mitt på en sida, reglerbart med flusterkarusell från öppet, spärrat med spärrgaller eller helt stängt. Det tillför många funktioner. Bina använder hålet som extra- eller huvudfluster, de kan lättare av-dunsta vatten ur nektarn, ventilerar kupan i övrigt och spar på så sätt energi. Vid yngeluppflyttning kan drönarna komma ut och undgå en plågsam död. Vid drottningtillsättning kommer hålet till pass, och när man gör avläggare som enkelt kan ställas över/under modersamhället.



11-01
11-03

Benställning ingår ej i kom-
plett kupa, beställs separat.

ÖSTERVÅLA-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Botten, två lådor med ytermått 480x480 mm, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak samt flusterbräda. Handtag medföljer.

11-01	Lågnormal	3.400:–
11-03	Svea	3.518:–



11-02
11-04
11-010
11-07
11-09

11-08

EXTRA LÅDOR, ÖSTERVÅLA

Levereras monterade, utan ramar. Handtag och flusterkarusell i metall medföljer. Ytermått 480x480 mm.


11-02	Lågnormal	829:–
11-010	HLS	700:–
11-04	Svea	847:–
11-07	HS	700:–
11-09	Norsk	840:–

EXTRA FLUSTERKARUSELL

11-08	I metall, till Östervåla-lådor	22:–
-------	--------------------------------	------

SKÅLDERHUS-KUPAN

Lik Töreboda-kupan men med falsad kant upptill och nedtill på lådor och botten så att de olika en-heterna ej glider i sidled. Skattlådor och yngelrum av plywood 4 mm utvändigt och 9 mm invändigt. Isolering av 30 mm frigolit med luftspalt. Varroa-botten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen.



Skålderhus- och Östervåla-kupan har falsade kanter upp- och nedtill på lådor och botten.



3
4

Benställning ingår ej i kom-
plett kupa, beställs separat.

SKÅLDERHUS-KUPAN, KOMPLETT BIKUPA

Med botten, två lådor med ytermått 496x496 mm, spärrgaller, täckbrädor, ramar, luckor, plåttak och flusterbräda. Handtag medföljer.

3	Lågnormal	3.232:–
4	Svea	3.444:–

LÄGG TILL ISOLERAD BOTTEN PÅ ÖSTERVÅLA OCH SKÅLDERHUS

8-00 Till kupa 11-01, 11-03, 3 och 4 kan isolerad botten 4-13 väljas med avdrag. Ange vid beställ-ning. 198:–




3-1
4-02
4-03
4-04
4-05
4-06
4-07

EXTRA LÅDOR, SKÅLDERHUS

Levereras monterade, utan ramar. Handtag medföljer. Ytermått 496x496 mm.

3-1	Lågnormal	765:–
4-02	HLS	690:–
4-03	HN	690:–
4-04	Svea	875:–
4-05	HS	690:–
4-06	LS	880:–
4-07	Norsk	880:–



13-06
13-23

TAK

13-06 Isolerat tak med 20 mm isolering, med aluminiumplåt. Invändiga mått 501x501 mm, 482x482 mm och 473x473 mm. Passar Lågnor-mal, Svea, HLS, LS, Norsk, HS och HN. 550:–



4-18



11

FLUSTERSKYDD OCH BENSTÄLLNING

4-18 Flusterskydd. Passar våra träkupor. 152:–
11 Benställning. Passar till alla kupor. 243:–


Se fler tillbehör på sidan 8-12.



4-13

BOTTEN, ISOLERAD

4-13 Isolerad botten med fluster fram och bak för den som vill dela av yngelrummet och skapa plats för två avläggare. Passar till samtliga ram-mått hos Östervåla och Skålderhus. Flusterbräda ingår. 475x475 mm. 495:–



8-1



8-2

VARROABOTTEN

8-1 Utdragbar bakåt från det bakre flustret för lätt-are varroakontroll. Passar till alla våra ramstrolekar hos Östervåla och Skålderhus. Varroagaller 294 ingår ej. Flusterbräda ingår. 475x475 mm. 689:–

8-2 Extra plåt till 8-1, 13-09, 13-12 och 13-24. 30x36 cm. 122:–



4-19
4-20
4-21

EXTRA SKIFT

Extra skift att användas vid invintring. Ger plats för foderballongen eller foderapparat.

4-19	Till Skålderhus-kupan	250:–
4-20	Till Töreboda-kupan	250:–
4-21	Till Östervåla-kupan	250:–



15-08

MUSSKYDD

15-08 Musskydd i metall. 450x35 mm. 30:–



4-16

PERFORERAD SKIVA I HÅRDAD MASONIT

4-16 För Skålderhuskupan, att använda mellan 2:a och 3:e lådan för undvikande av vildbygge. 423x423 mm, tjocklek 3 mm. 56:–



15-01
15-05
15-03
15-02
15-00
15-07
15-09

PAW-KUPA

Kupa av polystyren, kvalitetsklass 100 kg. Framtagen av biodlare med 950 samhällen. Ny multibotten som har en vändbar skiva över nätet. På sommaren har du skivan i högläge och bigången blir 10 mm. Ventilationen är fullgod ändå för skivan täcker inte hela botten. På hösten efter invintringen vänder du skivan till lågläge och då finns plats för bin som dör under vintern. Skivan kan dras ut bakåt vid vårstädningen. Lådorna levereras i fyra delar, komplett med rambärarlist.

- 15-01 Tak.**230:-
15-02 Låda Langstroth.245:-
15-03 Låda 3/4 Langstroth (Farrar). ...188:-
15-00 Låda Dadant.250:-
15-032 Extra rambärarlist i plast till 15-02, 15-03 och 15-00. Per par.16:-
15-04 Multibotten.310:-
15-05 Foderlåda, 15 l, två plastskivor ingår.237:-
15-020 Extra plastskiva till foderlåda 15-05. Per st.17:-
15-06 Flusterförminskare PVC. 45,3x5,3 cm.54:-
15-07 Musskydd PVC. 45,3x5,3 cm.59:-
15-09 Nätbotten.195:-
15-010 Pollensamlare insats till 15-04.335:-
15-013 Varroa skiva. 35x19 cm.98:-



15-06




15-07



15-03



15-04




15-010



12-01
12-04
12-05
12-0102
12-02



12-0122



12-0102

BEEBOX-KUPA

Vidareutveckling av Paradiskupan. Utvecklade detaljer. Materialet har testats i över 30 år i temperaturer från -35 °C till +30 °C. Lådorna levereras omonterade.

- 12-01 Tak.**235:-
12-02 Nätbotten.247:-
12-03 Sarg Langstroth, inkl 4 plastprofiler. 366:-
12-04 Sarg 3/4 Langstroth (Farrar), inkl 4 plastprofiler.302:-
12-05 Sarg Dadant, inkl 4 plastprofiler.360:-
12-06 Foderlåda 10 l, plastskiva ingår.289:-
12-07 Plastlist för ramavstånd, 8 ramar. Per par.25:-
12-08 Plastlist för ramavstånd, 9 ramar. Per par.25:-
12-09 Plastlist för ramavstånd, 10 ramar. Per par.25:-
12-0102 Flusterförminskare, justerbar, ny modell. 37x2 cm.36:-
12-0122 Drottningsspärssystem, ny modell inklusive 1 EPS botten, 1 galler, 1 flusterförminskare 12-0102.292:-
12-013 Varroaskiva. 44x34 cm.29:-



12-001

- 12-001 Sarg lågnormal** inkl 4 plastprofiler. 398:-
12-002 Tak lågnormal.247:-
12-003 Nätbotten lågnormal.276:-
12-004 Foderlåda lågnormal 10,5 l, plastskiva ingår.329:-
12-005 Sarg HLS inkl 4 plastprofiler.361:-

Beebox komplett lågnormal

Inklusive lådor 12-001 tak 12-002, nätbotten 12-003, hoffmannramar 35-06 till alla lådor, täckska 43-2, plastgaller 116-92.

- 12-0060 2 lådor.**1.731:-
12-0061 3 lådor.2.304:-
12-0062 4 lådor.2.878:-



10-014

- 10-014 Fågelskyddsnät, passar till 2 kupor.** 180x140 cm.80:-




12-014
12-015
12-026

BEEBOX AVLÄGGARLÅDA

Multifunktionell hjälp för att sätta upp nya samhällen eller för uppfödning av drottningar. Lådan kan delas in i två 3-ramars kupor för parning av två drottningar samtidigt. Senare kan delningen tas bort om man vill ha samhällen med 6 ramar över vintern. Lådorna levereras omonterade.

- 12-014 Avläggarlåda för 6 ramar, Langstroth,** komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.786:-
12-020 Extra avläggarlåda Langstroth. 310:-
12-015 Avläggarlåda för 6 ramar. 3/4 Langstroth (Farrar), komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.731:-
12-022 Extra avläggarlåda 3/4 Langstroth (Farrar).257:-
12-026 Avläggarlåda för 6 ramar, Dadant, komplett med tak, nätbotten, avdelningsskiva och 2 flusterförminskare.823:-
12-025 Extra avläggarlåda Dadant.336:-
12-016 Avdelningsskiva Langstroth.70:-
12-017 Avdelningsskiva 3/4 Langstroth (Farrar).64:-
12-027 Avdelningsskiva Dadant.72:-
12-018 Foderlåda 5,5 l, plastskiva ingår. 267:-
12-023 Tak.188:-
12-024 Nätbotten inkl 2 flusterstängare. 230:-



14-01
14-03
14-04

14-05 14-10

14-11

REA DAN PLASTKUPA

Uppstaplingskupa av högisolerande polyurethan. Polyurethan är isolerade mot kyla och hetta. Lådorna monteras lätt med hjälp av en skruvmejsel. Lätta flytta, sparar ryggen. Idealiska för vandringsbiodling. Oavsett vådrets fuktighet förekommer ej mögel i de 40 mm tjocka kuporna. Dubbelbotten, galvaniserat trådgaller, löstagbar platta är hygienisk och sjukdomsförebyggande. Dubbelbotten minskar dessutom risken för röveri och underlättar varroakontrollen.

- 14-01 Låda lågnomal** 10 ram, skruv ingår. 424:-
14-02 Låda norsk 10 ram, skruv ingår. 439:-
14-03 Botten lågn/norsk.422:-
14-04 Tak lågn/norsk.294:-
14-05 Foderbräda med hål för bitömmare lågn/norsk. Bitömmare ingår ej.190:-
152 Bitömmare till 14-05.25:-
14-10 Täckska.70:-
14-11 Takclips. Per par.63:-
14-12 Extra flusterförminskare till 14-03. Per par.16:-
14-13 Extra aluminiumgaller till 14-03. 330x360 mm.39:-
14-14 Extra träskiva till 14-03.60:-

KUPTILLBEHÖR

PLYFA TILL TRÅKUPA PER ST.

13-015-1	Töreboda-kupan, LS.	36:-
13-016-1	Töreboda-kupan, Norsk.	36:-
13-021	Töreboda-kupan, Lågn.	33:-
13-05-1	Töreboda-kupan, Svea.	36:-
13-07-1	Töreboda-kupan, HS.	30:-
13-08-1	Töreboda-kupan, HLS.	30:-
13-21-1	Töreboda-kupan, Langstr.	38:-
13-41-1	Töreboda-kupan, Dadant.	41:-
13-22-1	Töreboda-kupan, 3/4 Langstr.	38:-
3-2	Skälderhus-kupan, Lågn.	33:-
3-3	Skälderhus-kupan, Svea.	36:-

HÖRNLIST I STRÄNGSPRUTAD

ALUMINIUM PER ST.

4-2-151	Töreboda-kupan HLS, 151 mm.	17:-
4-2-157	Skälderhus-kupan HLS, 157 mm.	17:-
4-2-227	Töreboda-kupan Lågn, 227 mm.	17:-
4-2-233	Skälderhus-kupan Lågn, 233 mm.	17:-
4-2-305	Töreboda-kupan Svea, 305 mm.	17:-
4-2-311	Skälderhus-kupan Svea, 311 mm.	17:-

TAKPLÅT

8-01 Endast takplåt till 13-06.

Storlek 515x515 mm.	210:-
---------------------	-------

8-02 Endast takplåt till 13-23.

Storlek 515x599 mm.	231:-
---------------------	-------

ÖVRIGA DELAR

4-4 Bottenlist med fluster, Skälderhus, per st.

	45:-
--	------

4-5 Bottenlist utan fluster, Skälderhus, per st.

	42:-
--	------

4-6 Överlist, Skälderhus, per st.

	27:-
--	------

4-7 Underlist, Skälderhus, per st.

	27:-
--	------



FLUSTERBRÄDA

9 Flusterbräda i trä, passar alla bottnar. ... 24:-

EXTRA NÄTDEL MED TRÅRAM

TILL VARROABOTTEN

13-091 Till 13-09, 13-12 och 8-1. 119:-

13-092 Till 13-24. 128:-

BESLAG TILL FLUSTRET

Komplett med skjutbara bleck.

4-003 Till Törebodakupan, per par 34:-

4-004 Skälderhus- / Östervåla, per par. 34:-

SKJUTBARA BLECK TILL FLUSTRET

4-09 Till 13-09, 13-03, 13-10, 13-24, 13-45,

13-11, 13-12 och 8-1. Per par. 33x167 mm. 16:-

4-019 Lik 4-09 i perforerad plåt. Per par. 28:-



UNDERSÄTTSLÅDA

Att ställa skattlådorna på vid arbete i kupan.

154-31 10 ramar Lågnormal. 121:-

154-32 10 ramar Svea. 121:-

154-33 10 ramar Langstroth. 123:-

154-34 8 ramar Lågnormal. 114:-

154-35 8 ramar Svea. 114:-

154-36 5 ramar Svea. 110:-

154-37 5 ramar Lågnormal. 110:-



KUPVÅG

7 Att väga vandringskupor på. 773:-



BIOSANA KUPFÄRG

Färgen med fina egenskaper; släpper igenom ånga, fri från lösningsmedel, bivänlig, beständig mot väder, snabbtorkande, prisvärd. Passar för kupmaterial i både trä och EPS. Färgerna kan blandas, vattenlösning, till 8-10 m², ca 7 lådor.

5-01 Gul. 750 ml. 129:-

5-02 Grön. 750 ml. 129:-

5-03 Brun. 750 ml. 129:-

5-04 Ljusbrun. 750 ml. 129:-

5-05 Olivgrön. 750 ml. 129:-



BIOSANA FLUSTERFÄRG

5-11 Gul. 250 ml. 72:-

5-12 Röd. 250 ml. 72:-

5-13 Blå. 250 ml. 72:-

5-14 Grön. 250 ml. 72:-

5-15 Vit. 250 ml. 72:-



14 Reparationspasta till av EPS, 400 g. 56:-

14-1 Högglanslack till foderlådor. Räcker till 2-3 foderlådor. 250 ml. 116:-



SIFFRORTILL KUPOR

242 Aluminium. 45 mm höga. Per st. Ange

vilka siffror som önskas. 12:-

242-1 Plast. 48 mm höga. 19:-



HANDTAG

4-1 Handtag, väl tilltagen plats för handen,

per par. 100x38 mm. 36:-

5-1 Robust handtag. 105x70. Per par. 49:-



FLUSTERSKYDD

Luckan för vinterskyddet av plywood. Används under sommaren till förlängning av flustret. Vinterskydd mot talgoxar. Väl sört för luftväxling.

66 Flusterskydd till trågupor. 161:-

4-18 Flusterskydd till våra tråkupor. 152:-

HÄNGBESLAG

98 Hängbeslag för upphängning av fluster-skydd 4-18 och 66 samt av pollenfälla 144. Per par. 20:-



BENSTÄLLNING

11 Passar till alla kupor. 243:-



OBSERVATIONSKUPA

För två ramar. Väl isolerad, försedd med glas-fönster varvid båda sidor kan studeras.

274 Svea. 1.270:-

274-1 Lågnormal. 1.270:-

274-2 Norsk. 1.270:-

274-3 Langstroth. 1.270:-



RAMHÅLLARE

Praktiska ramhållare att placera på lådan vid genomgång av bisamhället.

12 Lågnormal. Plats för 4 st ramar. Mått

mellan upphängningsbyglar ca 37,5 cm. Inner-

mått bygel 51 mm. 144:-

12-1 Langstroth. Plats för 4 st ramar. Mått

mellan upphängningsbyglar ca 45 cm. Innermått

bygel 51 mm. 145:-



12-2 Rostfri ramhållare i par med plats för 5

ramar. Innermått bygel 55 mm. 195:-



KUPVAGN

7-01 För att underlätta och spara ryggen. Stor

hjälp i slungrummet för att flytta skattlådor och

honungskärl. 50x50 cm. 449:-

BOTTNAR, TÄCKSKIVOR, LUCKOR, SKATTLÅDOR



BOTTEN, ALEXANDER LUNDGREN'S MODELL

15-1	18 ramar, Svea.	671:–
15-2	18 ramar, Lågnormal.	671:–
15-3	10 ramar, Svea.	620:–
15-4	10 ramar, Lågnormal.	620:–


YNGELRUM

Monterade, utan ramar.

16-01	Svea för 18 ramar.	550:–
16-02	Lågnormal för 18 ramar.	550:–
16-03	LS för 18 ramar.	560:–
16-04	Norsk för 18 ramar.	560:–

Omonterade, utan ramar.

16-01-1	Svea för 18 ramar.	520:–
16-02-1	Lågnormal för 18 ramar.	520:–
16-03-1	LS för 18 ramar.	530:–
16-04-1	Norsk för 18 ramar.	530:–



TÄCKBRÄDOR

42	Svea 70x358 mm.	14:–
42-4	Svea 140x358 mm.	26:–
42-1	Lågnormal 70x423 mm.	14:–
42-3	Lågnormal 140x423 mm.	26:–
42-5	Till Töreboda-kupan Lågn. Svea, HLS, HS, Norsk 163x490 mm.	29:–
42-6	Till Töreboda-kupan Langstroth, Dadant 163x574 mm.	31:–
42-7	Till Töreboda-kupan EPS, 13-041, 13-042, 13-046, 13-047. 153x460 mm.	29:–
43	Glas Svea 70x360 mm, tj 4 mm.	36:–
43-1	Glas Lågn. 70x420 mm. tj 4 mm.	36:–



TÄCKSKIVOR

Täckskiva av transparent plast, tjocklek 0,5 mm.

43-2	450x450 mm. Lågnormal.	26:–
43-3	500x500 mm.	30:–
43-4	425x510 mm. Langstr/Farrar/Dadant.	28:–



AVLÄGGARBOTTEN

AvläggARBOTTEN med två flusteröppningar. Med avdelningslucka har du möjlighet att placera två avläggare i en standardlåda.

16-3	Lågnormal. Ytermått 488x488 mm, invändigt mått 382x382 mm.	135:–
16-4	Langstroth. Ytermått 450x540 mm, invändigt mått 370x460 mm.	167:–

AVDELNINGSLUCKOR MED SKJUTBAR LIST

69	Svea.	58:–
69-1	Lågnormal.	58:–
69-2	Halvsvea.	54:–
69-3	Norsk eller Wieslander.	58:–
69-31	LS.	59:–
69-32	HLS.	54:–
69-5	Langstroth.	60:–
69-6	3/4 Langstroth (Farrar).	59:–
69-7	Dadant.	64:–
69-8	Halvnorsk (HN).	54:–
69-4	Extra skjutbar list till avd.lucka.	14:–



LUCKOR

Glaslucka med reglerbar skjutlist nedtill.

61	Svea.	188:–
61-1	Lågnormal.	188:–

SOMMARLUCKOR

68	Svea.	45:–
68-1	Lågnormal.	45:–
68-2	Halvsvea.	41:–
68-3	Norsk eller Wieslander.	45:–
68-31	LS.	47:–
68-32	HLS.	41:–
68-33	Langstroth.	52:–
68-34	3/4 Langstroth (Farrar).	49:–
68-35	Dadant.	52:–
68-36	Halvdadant.	48:–
68-37	Halvnorsk (HN).	41:–



FÖRENINGSGALLER

Vågrätt föreningsgaller med skjutbar lucka för att förena samhallen och svärmar.

70-1	10 ramar Lågnormal.	219:–
70-2	10 ramar Svea.	219:–
70-3	8 ramar Svea.	195:–
70-4	10 ramar Langstroth.	221:–



RAMFORM

Hjälp vid monteringen av ramar.

124	Svea	120:–
124-01	Lågnormal.	120:–
124-2	Halvsvea.	115:–
124-3	Norsk.	120:–
124-4	LS.	120:–
124-5	HLS.	115:–
124-6	Halvnorsk.	115:–
124-7	Langstroth.	120:–
124-8	3/4 Langstroth (Farrar).	120:–
124-9	Dadant.	120:–
124-10	Halvdadant.	120:–



FJÄDER FÖR RAMFORM

124-1	Ny modell med kula. Per par.	32:–
-------	------------------------------	------



LÖDBRÄDA

Används som stöd för att hålla vaxkakan i ramens mitt vid dess fastlödning.

127-1	Svea.	57:–
127-2	Lågnormal.	57:–
127-3	Halvsvea.	55:–
127-4	Norsk.	57:–
127-5	LS.	57:–
127-6	HLS.	55:–
127-7	Halvnorsk.	55:–
127-8	Langstroth.	57:–
127-9	3/4 Langstroth (Farrar).	55:–

SKATTLÅDOR

Tillverkade av 21 mm limträ. Med ufrästa handtag. 5-ramars lådor med långsidor av plywood och med trälist som handtag på kortsidorna.



Spikade skatthådor

För 10 ramar, inklusive rambärarlist.


17-0	Svea	365:–
17-1	Lågnormal	356:–
17-2	Norsk	333:–
17-3	LS	377:–
17-4	Langstroth	339:–
17-5	3/4 Langstroth (Farrar)	277:–
17-6	Dadant	382:–
17-7	Halvdadant	266:–
17-8	HLS	264:–
17-9	HS	264:–
17-03	8-ramars Svea	312:–
17-04	8-ramars Lågnormal	312:–
17-02	5-ramars Svea	176:–
17-01	5-ramars Lågnormal	176:–
17-11	Langstroth för 12 ramar.	349:–
17-10	3/4 Langstroth (Farrar) för 12 ramar.	287:–
17-09	Dadant för 12 ramar.	382:–
17-08	3/4 Halvdadant för 12 ramar.	276:–



Ospikade skatthådor

För 10 ramar, inklusive rambärarlist.

18-0	Svea	356:–
18-1	Lågnormal	330:–
18-2	Norsk	316:–
18-3	LS	359:–
18-4	Langstroth	321:–
18-5	3/4 Langstroth (Farrar)	259:–
18-6	Dadant	365:–
18-7	Halvdadant	248:–
18-8	HLS	246:–
18-9	HS	246:–
18-03	8-ramars Svea	294:–
18-04	8-ramars Lågnormal	294:–
18-02	5-ramars Svea	161:–
18-01	5-ramars Lågnormal	161:–
18-11	Langstroth för 12 ramar	331:–
18-10	3/4 Langstr. (Farrar) för 12 ramar	269:–
18-06	Dadant för 12 ramar	375:–
18-08	Halvdadant för 12 ramar	258:–

RAMAR OCH TILLBEHÖR**RAMAR**

Spikade, otrådade rammar med avståndshållare. Tillverkade av kvistren fyrhyvlat 10x25 mm furu och borrade enligt SBR:s normer.

35	Lågnormal 10 st.	198:-
35-1	Lågnormal 100 st.	1.907:-
36	Svea 10 st.	200:-
36-1	Svea 100 st.	1.924:-
37	Halv svea 10 st.	173:-
37-1	Halv svea 100 st.	1.663:-
38	Norsk standard 10 st.	204:-
38-1	Norsk standard 100 st.	1.965:-
39	HLS 10 st.	184:-
39-1	HLS 100 st.	1.773:-
40	LS 10 st.	211:-
40-1	LS 100 st.	2.033:-
40-01	Langstroth 10 st.	214:-
40-02	Langstroth 100 st.	2.057:-
40-07 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	201:-
40-08 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.940:-
40-03	Dadant 10 st.	223:-
40-04	Dadant 100 st.	2.150:-
40-05	Halvdadant 10 st.	201:-
40-06	Halvdadant 100 st.	1.940:-
41	Halvnorsk (HN) 10 st.	173:-
41-1	Halvnorsk (HN) 100 st.	1.663:-



35-02, 35-03



41-05, -06, -07, -08

PLASTRAMAR

Kokbara plastramar. Cellstorlek 5,1.

35-02	Lågnormal / st.	31:-
35-03	Lågnormal 40 st kart.	1.144:-
41-05	Langstroth / st.	30:-
41-06	Langstroth 33 st.	941:-
41-07 3/4	Langstroth (Farrar) / st.	28:-
41-08 3/4	Langstroth (Farrar) 50 st.	1.299:-
41-23	Dadant / st.	45:-
41-24	Dadant 10 st.	410:-



41-00

41-00 Rollerset till plastramar, rollerbredd 10 cm. **67:-**



Ospikad ramlist

RAMLIST

Ospikad ramlist tillverkad av kvistren fyrhyvlat 10x25 mm furu och borrade enligt SBR:s normer.

44-1	Svea 10 st.	154:-
44-2	Svea 100 st.	1.440:-
44-3	Lågnormal 10 st.	153:-
44-4	Lågnormal 100 st.	1.424:-
44-5	Halv svea 10 st.	127:-
44-6	Halv svea 100 st.	1.185:-
44-7	Norsk standard 10 st.	159:-
44-8	Norsk standard 100 st.	1.481:-
44-9	HLS 10 st.	138:-
44-01	HLS 100 st.	1.292:-
44-02	LS 10 st.	166:-
44-03	LS 100 st.	1.547:-
44-04	Langstroth 10 st.	168:-
44-05	Langstroth 100 st.	1.570:-
44-08 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	156:-
44-09 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.456:-
44-06	Dadant 10 st.	178:-
44-07	Dadant 100 st.	1.661:-
44-10	Halvdadant 10 st.	153:-
44-11	Halvdadant 100 st.	1.424:-
44-12	Halvnorsk (HN) 10 st.	127:-
44-13	Halvnorsk (HN) 100 st.	1.185:-



Ospikad Hoffmannram

OSPIKAD HOFFMANNRAM

41-14	Langstroth 10 st.	165:-
41-15	Langstroth 100 st.	1.602:-
41-16 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	145:-
41-17 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	1.403:-
41-10	Dadant 10 st.	189:-
41-11	Dadant 100 st.	1.740:-
41-12	Lågnormal utan spår 10 st.	129:-
41-13	Lågnormal utan spår 100 st.	1.232:-

Till våra ospikade Hoffmannrammar passar vaxkakor med våra Hoffmannmått.



36-01, -02



35-06, -07


SPIKAD HOFFMANNRAM

36-03	Langstroth 10 st.	252:-
36-04	Langstroth 100 st.	2.368:-
36-01 3/4	Langstroth (Farrar) 10 st.	220:-
36-02 3/4	Langstroth (Farrar) 100 st.	2.074:-
36-05	Dadant 10 st.	240:-
36-06	Dadant 100 st.	2.183:-
35-06	Lågnormal utan spår 10 st.	196:-
35-07	Lågnormal utan spår 100 st.	1.903:-

Till våra spikade hoffmannrammar med spår, dvs Langstroth, Farrar och Dadant, passar vaxkakor med våra Hoffmannmått. Till lågnormal passar vaxkakor med samma mått som till vanliga rammar.

LIST TILL DRÖNARRAM

44-333	Lågnormal 202 mm.	3:-
44-999	HLS 126 mm.	3:-
44-111	Svea 280 mm.	4:-

SPIK

Rundspik, elförzinkad, 1000 st.

76	1/2" 12 mm Ø.	46:-
77	3/4" 20 mm Ø.	80:-
78	1" 25 mm Ø.	89:-

Trådspik, elförzinkad, 1000 st.

79	1 1/4" 30 mm.	106:-
80	1 1/2" 35 mm.	128:-



79-1

Spik, hamrat stål.

79-1	1,2x30 mm, ask 250g.	29:-
-------------	----------------------------------	-------------

**TRÄSKRUV TFX, FÖRSÄNKT SKALLE**

Träskruv med säthårda-
de sågtänder, förzinkade
och glidbehandlade.

200 st/förpackning		
19-02	3,0x16	34:-
19-03	3,0x20	40:-
19-05	3,0x30	54:-
19-07	3,0x40	74:-
19-016	4,0x16	49:-
19-017	4,0x20	54:-
19-019	4,0x30	85:-
19-021	4,0x40	80:-
19-023	4,0x50	112:-


TRÄSKRUV TRX, KULLRIG SKALLE

200 st/förpackning

20-01	3,0x12	40:-
20-02	3,0x20	89:-
20-05	4,0x20	89:-
20-07	4,0x30	58:-
20-08	4,0x40	80:-
20-012	5,0x50	177:-
20-016	5,0x80	360:-
20-017	6,0x30	213:-
20-019	6,0x40	213:-
20-021	6,0x50	243:-
20-023	6,0x60	293:-
20-024	6,0x70	350:-

100 st/förpackning

20-025	6,0x80	229:-
20-026	6,0x100	179:-

AVSTÅNDSHÅLLARE

53

55

55-7

53 Avståndshyllor, 100 st. Av plast med

förkopprat stift. Längd 10 mm. **30:-**

53-1 1000 st. **245:-**

55 Avståndsstift, 100 st. För 6 mm sidoavstånd av

förnicklad plåt. Sitter säkert fast, lossnar ej. **34:-**

55-1 1000 st. **214:-**

53-01 Avståndsstift med spik, 1000 st. (ej

förkoprad). **114:-**

55-7 Magnet för fastsättning av stift 55 och

55-1. **95:-**



56-2

56-2 Avståndshållare av plast 25 mm.

100 st. **113:-**

TRÅDNING, RAMBÄRARLISTER, GJUTFORMAR MM



KAKTRÅD

Förtent järntråd 0,40 mm.

60-1 Ca 0,5 kg.94:–
60-2 Ca 0,25 kg.45:–

Rostfri kaktråd 0,40 mm. En trådning räcker ramens livslängd. Lika lätt att tråda som med förtent tråd, 0,5 kg rulle räcker till ca 400 ramar.

270-1 Ca 0,5 kg.107:–
270-2 Ca 0,25 kg.56:–
270-3 Ca 1.000 g.206:–



128 Rullställ för kaktråd. Används för nr 60-1, 60-2, 270-1, 270-2. Försett med klämfjäder som hindrar tråden att trassla sig.60:–



HÅLTÅNG

Att göra hål i ramarna med för trådningen.


126 Kraftig modell.307:–
126-1 Lösa stift.28:–



SYL

125 För borrning av hål för kaktråd i ramlist.

Längd 165 mm.19:–



MÅLOR FÖR SMIDIG TRÅDNING

56-1 Av mässing, 1.000 st.67:–
56-3 I rostfritt, 1000 st.177:–
56-4 Verktyg till målör, massiv, behändig, förzinkad, Ø ca. 7 mm, längd 8 cm.111:–



TRÅDSPÄNNARE

Med detta verktyg spänner du tråden mellan rullarna och den blir veckad och spänd. Vaxkakan sitter sen stadigt fast.

135 Plast/metall. Längd 13 cm.131:–
135-2 Kraftig, trähandtag, greppvänlig. Längd 13,5 cm.169:–
135-3 Kraftig, i metall. Längd 20 cm.350:–

TRANSFORMATOR



134-2 Transformator. För att värma tråden i ramen, så att tråden smälter in i vaxet. Försett med sladd för anslutning till 220 V samt uttag för svagström 24V. CE-märkt.552:–



ROLLKNIV

137-1 Används vid skärning av vaxkakor. Med rostfri klinga Ø 6,7 cm.68:–



KAKGJUTFORM

Med exakt silikonprägel, kyls med vatten i både övre och undre delen, via anslutning av vattenslang.

Kakgjutform cellstorlek 5,4 mm.

296-021 Lågnormal, 200 x 350 mm. 13.687:–
296-022 Langstroth, 202 x 390 mm. 13.932:–
296-023 Dadant, 270 x 420 mm.15.048:–

Kakgjutform cellstorlek 5,1 mm.

296-051 Lågnormal, 200 x 350 mm. 14.378:–



RAMBÄRARLISTER

87 Längd 180 mm. Per par.7:–
88 Längd 300 mm. Per par.9:–
89 Längd 360 mm. Per par.11:–
90 Längd 700 mm. Per par.18:–
92 Längd 940 mm. Per par.26:–
93 Längd 445 mm. Per par.14:–



RAMBÄRARLIST MED PASSFORM FÖR RAMAVSTÅND

309 För 10 r lådor, längd 383 mm. Per par. 20:–
309-1 För 12 r lådor, längd 448 mm. Per par. 21:–



FÖNSTERFJÄDRAR

85 Att fasthålla den lösa listen på luckor. 75 mm. Skruv ingår. Per par.12:–



GÅNGJÄRN

86 30x27 mm, förzinkat. Per par.20:–
86-1 100x38 mm, förzinkat. Per par.86:–




SILIKONGJUTFORM

Enkel gjutform av silikon med exakt cellprägling, utan kylning. Cellstorlek 5,4 mm.

296-031 Lågnormal, 200 x 350 mm.2.616:–
296-032 Langstroth, 202 x 390 mm.2.681:–
296-033 Dadant, 270 x 420 mm.2.869:–


SPÄRRGALLER OCH TILLBEHÖR, NÄT, PROPOLISGALLER

113-1 -
113-7

TRÅDSPÄRRGALLER MED SMAL KANTLIST

Trådspärrgaller med kantlister av trä för åstadkommande av bigång över gallret.

113-1	10 r Lågnormal , 423x423 mm.	133:-
113-2	8 r Lågnormal , 423x358 mm.	124:-
113-3	5 r Lågnormal , 210x423 mm.	93:-
113-4	10 r Svea , 358x423 mm.	133:-
113-5	8 r Svea , 358x358 mm.	124:-
113-6	5 r Svea , 210x358 mm.	93:-
113-7	10 r Langstroth , 410x505 mm.	145:-

116-9
116-91
116-92

PLASTSPÄRRGALLER

116-9	500x500 mm.	53:-
116-91	425x510 mm. Till Langstroth/Farrar/Dadant.	36:-
116-92	435x435 mm. Till Lågnormal.	33:-
116-93	421x506 mm. Passar bl.a. Beebox Langstroth/Farrar/Dadant.	56:-

SPÄRRGALLERSKRAPA

Med en spärrgallerskrapa rengör du spärrgaller enkelt och effektivt.



111-01

111-01 Spärrgallerskrapa. Tillverkad av rostfritt stål med trähandtag. Längd 17 cm, bredd skrapa 6,5 cm.



111-02

111-02 Spärrgallerskrapa. Tillverkad av plast. Längd 125 mm, bredd skrapa 6 resp 7 cm.

113-8
113-01


TRÅDSPÄRRGALLER MED BRED KANTLIST

113-8	10 r Langstroth med bred list.	176:-
113-01	10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan EPS.	162:-

113-9
113-02
113-03

TRÅDSPÄRRGALLER MED BRED LIST OCH DRÖNARUTSLÄPP

113-9	10 r Lågnormal med bred list och drönarutsläpp. Passar till EPS kupor som 13-041. 462x462 mm.	167:-
113-02	10 r Lågnormal, passar till Töreboda-kupan, trä och EPS som 13-051.	490x490 mm. 178:-
113-03	10 r Langstroth/Dadant passar till Töreboda-kupan.	490x574 mm. 187:-



203-05

NÄT TILL BOTTNAR MM

72-01	Rostfritt nät. Bredd 120 cm. Maskvidd 2,6 mm. Per m.	389:-
73	Glasfibermät för tillverkning av nätbottnar, burar och till mycket annat. Maskstorlek 1,1 mm. Billig men stark. Bredd 75 cm. Per m.	41:-
75	Galvad gallerduk. Grovlek nr 8. Bredd 60 cm. Maskvidd 2,68 mm. Per m.	128:-
203-05	Sträckmetall aluminium. Bredd 50 cm. Maskvidd 3,5 mm. Per m.	335:-
203-06	Rostfri sträckmetall. Bredd 100 cm. Maskor 6 x 4,5 mm. Per m.	379:-




111-04

STÅLBÖRSTE

För rengöring av metallgaller och verktyg. Böjd, längd 26 cm, borst 13 cm.

111-04 Stålbörste.	53:-
---------------------------	-------------

112-1 -
112-13

TRÅDSPÄRRGALLER UTAN KANTLIST

Trådspärrgaller. Förtenta trådar och plåtbånd. Inga skarpa kanter, lätt att rengöra. Första måttet anger trådlängden. Storlek i mm. Avsedd för:

112-1	10 r Lågnormal , 420x420 mm.	86:-
112-2	10 r Lågnormal , 400x400 mm.	77:-
112-3	390x390 mm.	73:-
112-4	10 r Svea , 335x400 mm.	70:-
112-5	8 r Svea , 335x335 mm.	68:-
112-8	8 r Lågnormal , 400x335 mm.	70:-
112-11	5 r Lågnormal , 400x185 mm.	54:-
112-12	5 r Svea , 335x185 mm.	54:-
112-13	500x500 mm.	115:-



115-1

115-2

115-3

115-4

115-5

115-6

115-7

115-8

115-9

115-10

115-11

115-12

KANTLIST TILL SPÄRRGALLER

115-1	Kantlist till 113-1.	46:-
115-2	Kantlist till 113-2.	46:-
115-3	Kantlist till 113-4.	46:-
115-4	Kantlist till 113-5.	46:-
115-5	Kantlist till 113-6.	46:-
115-6	Kantlist till 113-7.	46:-
115-7	Kantlist till 113-9.	50:-
115-8	Kantlist till 113-02.	50:-
115-9	Kantlist till 113-03.	50:-
115-10	Kantlist till 113-01.	48:-
115-11	Kantlist till 113-8.	48:-
115-12	Kantlist till 113-3.	46:-

294-2
294-21
294-23

PROPOLISGALLER


Lätt att klippa i mindre bitar.

294-2	427x500 mm.	81:-
294-21	435x435 mm. Till lågnormal.	83:-
294-23	420x510 mm. Langstroth/ 3/4 Langstroth (Farrar) / Dadant.	69:-

PROPOLISNÄT

Naturfärgat nät till propolissockor. Maskor 2,5 mm. Lagg mellan översta lådan och taket. Elastisk, frostsäker och livsmedelsgodkänd.

294-24	395x395 mm.	45:-
294-25	425x510 mm.	45:-



294-1

PROPOLISSTANS

För utstansning av propolis (bikitt). Längd 12,5 cm. Stans 4,5x1,5 cm.

294-1 Propolisstans.	74:-
-----------------------------	-------------

RÖKPUST, BÄLG, BRÄNNKAMMARE, BRÄNSLE



164-11

RÖKPUST, ROSTFRI

164-11 ø 80 mm.258:–



164-18

RÖKPUST, ROSTFRI

164-18 ø 100 mm.....268:–



164-21

RÖKPUST, ROSTFRI

164-21 ø 100 mm.233:–



164-5

RÖKPUST, ROSTFRI, HÖG

164-5 ø 100 mm.300:–



164-7

RÖKPUST, BATTERIDRIVEN

Drivs av 1,5 V batterier.

164-7 ø 100 mm.898:–



164-6

RÖKPUST, BATTERIDRIVEN

Drivs av 1,5 V batterier.

164-6 ø 80 mm.810:–

161
162

BÄLGAR

161 Lös bälg till 164-11. Höjd 18,4 cm, bredd 11 cm.80:–

162 Lös bälg till 164-18 och 164-21 och 164-5. Höjd 19,3 cm, bredd 12,5 cm.80:–

164-4
164-3

BRÄNNKAMMARE

164-4 Lös brännkammare, det blir lätt att göra ren din rökpust.

Passar till 164-18.65:–

164-3 Lös brännkammare, passar till 164-11.65:–



160-3

APICALM

Praktiskt Apicalm håller pusten rykande länge. Tillverkat av olivträd.

160-3 1 kg.43:–

160-8 Säck 15 kg435:–



160-7

BRÄNSLEPUCKAR

160-7 Bränsle till rökpust. 1,6 kg.48:–




160-9

API-TOBAK

160-9 Api-Tobak, bränsle till rökpust, 500 g.

.....61:–

BISTICK, REPELLENTER



175-2


KYLANDE GELÉ

För brännskador och insektsbett. Minskar risken för blåsbildning och svullnad.

175-2 Flaska, 59 ml.80:–

175-3 Portionsförpackning, 3,5 g.10:–

175-4 Portionsförpackning, 20 st.150:–



175-3



277

BIREPELLENTER

277 Bittermandelolja. 100 ml. För att få bort bin på oönskade ställen.53:–

278 Anis, 20 ml. Vid förening av svärmar eller samhällen. Ett par droppar räcker.36:–



278

279 Kryddnejlika, eterisk olja. 10 ml. För att få bort bin på oönskade ställen. Några droppar i vatten, smörj händerna.52:–

KUPKNIV, BIBORSTE, KAKTÅNG, BIBLÅSARE



132-1



132-2



132-3



132-5



132-7

KUPKNIV

- 132-1 Rostfritt, med bräckjärn / skrapa.** Längd 21 cm. **91:-**
132-2 Rostfritt. Längd 20 cm. **37:-**
132-3 Rostfritt, snett skär. Längd 20 cm. **40:-**
132-5 Massiv. Amerikanskt original. Längd 23 cm. **77:-**
132-7 Kupkniv, massiv röd, böj. Längd 26 cm. **90:-**



180-1



180-2



180-3



180-4

BIBORSTE

- 180-1 Plasthandtag, nylonborst 31 cm.** 75:-
180-2 Plasthandtag, nylonborst 23 cm. 55:-
180-3 Trähandtag, nylonborst 31 cm. 49:-
180-4 Trähandtag, tagelborst 31 cm. 60:-



133



133-1

KAKTÅNG

Användes för upplyftande av ramar ur yngelrum och skattlådor. Synnerligen praktisk.


- 133 Kaktång.** Passar upp till 20 mm tjock överlist. **61:-**
133-1 Kaktång, kraftigare modell. Passar upp till 12 mm tjock överlist. **88:-**



132-10

BRÄCKJÄRN

- 132-10 Bräckjärn,** ergonomiskt handtag. Längd 19 cm. **42:-**



132-11

SPÄRMEJSEL

- 132-11 Spärmejsel** eller bräckjärn. Längd 26 cm, bredd spets 1,5 cm. **65:-**



180-7

BIBLÅSARE

- 180-7 Med ryggsele.** Bensinmotor 3,6kW. Kapacitet ca 20 m. **11.646:-**

POLLENFÄLLA, POLLENSTANS, POLLENTORK, BIBRÖDSSKÖRDARE

POLLENFÄLLA




144

- 144 Pollenfälla i trä,** att placera framför flustret på träbotten. 36,5x16,5 cm, höjd 13 cm. För upphängning, se art.nr. 98 sid 8. **165:-**



145

- 145 Pollenkam,** till 144, längd 360 mm och bredd 75 mm. **35:-**



144-1

- 144-1 Pollenfälla i plast,** att placera framför flustret på EPS botten. 38x9 cm, höjd 15 cm. **188:-**



144-03

POLLENTORK

- 144-03 Pollentork,** elektrisk med 5 stapelbara avsatser som även kan användas enskilt och ställas in på två höjder. 220 V / 250 W. **1.018:-**
144-02 Extra duk till pollentork 144-03. **23:-**



144-04

POLLENTORKSKÅP / VÄRMESKÅP

- 144-04** i rostfritt, med glasdörr. Termostat och kontrollampa. Används som pollentork med hjälp av de 10 medföljande skivorna. 230 V/1000 W. Inermått 36x36x85 cm. **Pris på begäran**



194

POLLENSTANS

- 194 Pollenstans.** Ett litet nätt verktyg för att plocka ut frömjöl ur kakor, att sedan förvaras i honung. Längd 9,5 cm. **121:-**



144-06

THOMAS MÄTARE

- 144-06 Mätare av vattenhalt i pollen.** Levereras utan batteri. **9.439:-**



146-1

BIBRÖDSSKÖRDARE

- 146-1** 230V/250W. Separerar bibrödet från vaxet. **3.553:-**

SVÄRMNING, BITÖMMARE



FÖR SVÄRMNINGEN

149 Svärmfångare, att användas av biodlare som har höga träd kring sin bigård. Svärmen kan tagas på de mest svåråtkomliga ställen. Enkel och praktisk. Säckerna är av nylonnät.**225:-**



MULTIBOX

149-1 Multibox, smidig svärmtransport i plast med foderapparat. Storl. 25x25x25 cm. Ihopvikbar.**283:-**

149-2 Tratt till Multibox. Höjd 39 cm. **411:-**



SVÄRMBRÄDA

147 Svärmbräda. Ny praktisk modell. Lock med trådduk och löstagbart spärrgaller framtill, varför svärmbrädan även tjänstgör som bisil vid återslagning av svärmar. Ställbara ben. Bredd 73 cm, längd 87 cm.**735:-**



HALMKUPA

10 40x40 cm.**759:-**




BI-CHARMAREN

149-02 Kräm. 30 g. Det mest kända och effektiva svärm-lockmedlet för proffs och amatörer. Doftar starkt och attraherar svärmen till fångstkupan som kan förses med två kakor för att förbättra resultatet. Kupan placeras högt och i halvskugga.**82:-**



SVÄRMLOCKMEDEL

149-3 Endast ampull, 5 st.**201:-**



BITÖMMAREBOTTEN

Bitömmarbotten med infälld bitömmare 153.

154-01 10 ramars Lågnormal **100:-**

154-02 10 ramars Svea **100:-**

154-03 8 ramars Lågnormal **100:-**

154-04 8 ramars Svea **100:-**

154-05 5 ramars Lågnormal **90:-**

154-06 5 ramars Svea **90:-**

154-07 10 ramars Langstroth **111:-**

154-08 10 ramars Dadant **111:-**

Bitömmarbotten med fyra utgångar. Tömmer snabbt och kittar ej igen. Bör ej sitta mer än ett dygn, sitter den för länge hittar bina tillbaka.

154-11 10 ramars Lågnormal **113:-**

154-12 10 ramars Svea **105:-**

154-13 10 ramars Langstroth **115:-**

154-14 10 ramars Dadant **115:-**

Bitömmarebotten med infälld bitömmare 152.

154-21 10 ramars Lågnormal **113:-**

154-22 10 ramars Svea **113:-**

154-23 10 ramars Langstroth **115:-**

154-24 10 ramars Dadant **115:-**



ALLYS DROTNINGFÄLLA


150 Tillverkad med trådgaller. Nedtill försedd med uppfällbart galler. Bredd 255 mm, höjd 195 mm, djup 100 mm.**193:-**




152



152-1



152-2



152-3



153



153-01

BITÖMMARE

152 Bitömmare, med utgångar utan fjädrar eller klaffar, rund ø. 11,5 cm.**25:-**

152-1 Bitömmare, rund med 8 utgångar. ø 26 cm.**36:-**

152-2 Bitömmare, rektangulär/avlång. Längd 38 cm.**28:-**

152-3 Bitömmare, med 16 utgångar. ø 25 cm.**39:-**

153 Bitömmare, med fyra utgångar. Platta rörliga utgångar i plast. Fjädrarna utbytbara. **17:-**

153-01 Lösa fjädrar till 153.**2:-**



154-3

155

155 Takbitömmare. Tillverkad av plast. Man kan trampa på toppen. Mycket stark. **10:-**

154-3 Klaffbitömmare, enkel.**15:-**

TÖREBODA-KLÄDER



*Svensktillverkade
kvalitetskläder*



TÖREBODA-BYXOR

Byxa i krympfri Twills. Försedd med resår i midjan samt hållor för bälte. Två fickor fram, bakficka och dragkedja i benen. **Maskintvätt 95°.**
176-6 XS, S, M, L, XL och XXL279:–
176-6 XXXL319:–

MÅTTABELL FÖR TÖREBODA-KLÄDER

Samtliga mått i cm är ungefärliga.

176-91/93	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)	60 (3XL)	62 (4XL)
186-91/93	2	54	58	64	65	67	70	75
3	50	50	53	55	57	60	62	63
6	70	72	75	76	78	79	80	81
7	153	162	164	167	173	175	178	178
8	79,5	81	82	84	87	89	89	92


176-51/53	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
186-51/53	2	63	61	66	68	71	74	
4	57	60	63	70	70	75		
5	68	68	75	78	83	83		
6	61	61	72	74	78	80		

176-97/98	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
186-97/98	2	51,5	60	60	63	64	69	
3	51	53	53	54	58	58		
4	53	58	58	57	69	68		
6	66,5	73	73	73	73	74		
7	145	159	155	157	162	171		
8	78	80	80	82	82	83		

157-63	110	122	134	147	160			
187-63	2	40	42	44	47	52		
3	40	40	42	44	48			
6	36	40	44,5	50	53			
7	90	103	113	122	135			
8	39	49	56	62	71			

176-7	130	150						
2	45	52						
4	45	52						
5	53	65						
6	48	58						

176-6	48 (XS)	50 (S)	52 (M)	54 (L)	56 (XL)	58 (XXL)		
3	41	43	50	54	56	59		
4	44	52	54	58	64	66		
8	66	76	85	85	90	92		



- 2 Bröst
 3 Midja
 4 Höft
 5 Axel till gren
 6 Axel till handled
 7 Axel till ankel
 8 Gren till ankel



TÖREBODA-OVERALL

157 Overall i krympfri Twills. Försedd med dragkedja. Färg vit. Lagerföres i storlek 48-62. **Maskintvätt 95°700:–**



TÖREBODA-ANORAK FÖR BARN

176-7 Barnanorak i krympfri twills, dragkedja mellan jackan och slöjan. Finns i storl. 130 och 150. **Ej maskintvätt.386:–**



TÖREBODA-OVERALL FÖR BARN

Med avtagbar slöja. Tillverkas i krympfri Twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. Finns i storlek 110, 122, 134, 147 och 160. **Maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.**
157-63 Vit.642:–
187-63 Kaki.642:–

Våra kläder tillverkas
av våra sömmerskor på
plats här i Töreboda!

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Jacka maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.**

186-51 Kaki. XS, S, M, L, XL och XXL. .750:–
186-51 Kaki. XXXL och XXXXL.790:–
176-51 Vit. XS, S, M, L, XL och XXL.750:–
176-51 Vit. XXXL och XXXXL.790:–

**TÖREBODA-JACKA MED AVTAGBAR KÅPA**

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt. **Jacka maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.**

176-53 Vit. XS, S, M, L, XL och XXL.750:–
176-53 Vit. XXXL och XXXXL.790:–
186-53 Kaki. XS, S, M, L, XL och XXL. .750:–
186-53 Kaki. XXXL och XXXXL.790:–

**SLÖJA**

Extra slöja till 176-51, 176-91 och 176-97 respektive 186-51, 186-91 och 186-97. **Ej maskintvätt.**

176-9101 Vit.334:–
186-9101 Kaki.334:–

**TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR SLÖJA**

Tillverkad av krympfri twills. Ventilerad hatt. Justerbar storlek i hatt. Dragkedja runt hatten så den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt.

Overall maskintvätt 95°, slöja ej maskintvätt.

176-91 Vit, Herrstorlekar 48-58.990:–
176-91 Vit, Herrstorlekar 60-62.1.030:–
186-91 Kaki, Herrstorlekar 48-58.990:–
186-91 Kaki, Herrstorlekar 60-62.1.030:–
176-97 Vit, Damstorlekar
XS, S, M, L, XL, XXL.990:–
186-97 Kaki, Damstorlekar.
XS, S, M, L, XL, XXL.990:–

**TÖREBODA-OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA**

Tillverkad av krympfri twills. Starkt nylonnät med god sikt. Dragkedja runt kåpan så att den kan fällas bakåt och tas av vid tvätt.

Overall maskintvätt 95°, kåpa ej maskintvätt.

186-93 Kaki, Herrstorlekar 48-58.990:–
186-93 Kaki, Herrstorlekar 60-62.1.030:–
176-93 Vit, Herrstorlekar 48-58.990:–
176-93 Vit, Herrstorlekar 60-62.1.030:–
186-98 Kaki, Damstorlekar.
XS, S, M, L, XL, XXL.990:–
176-98 Vit, Damstorlekar
XS, S, M, L, XL, XXL.990:–

**KÅPA**

Extra kåpa till 176-53, 176-93 och 176-98 respektive 186-53, 186-93 och 186-98.

Ej maskintvätt.

176-9301 Vit.334:–
186-9301 Kaki.334:–



Dragkedjan runt om gör att slöjan och kåpan kan tas av helt eller delvis och det är "helt bitätt" när den är stängd.

TÖREBODA-KLÄDER



TÖREBODA-SLÖJA MED HÄNGSLEN

Slöjan sitter bra på plats med hängslen.

176-31 Vit.236:–
 186-31 Kaki.236:–



TÖREBODA-SLÖJAN

Tillverkas i 100% bomull. Stor modell = hatt, slöja, blus + korta ärmar. Ej maskintvätt.

176-2 Vit.247:–
 186-2 Kaki.247:–

BJ SHERRIFF ORIGINAL



BJ SHERRIFF JACKA MED AVTAGBAR KÅPA

176-57 Jacka i polyester/bomull, Kaki. Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

Storlek S, M, L, XL.1.857:–
 Storlek XXL.2.071:–
 Storlek XXXL.2.233:–

Övriga färger finns som beställningsvara:

176-57-1 Persika, 176-57-2 Orange, 176-57-3 Rosa, 176-57-5 Lime, 176-57-6 Ljusblå, 176-57-7 Lila, 176-57-8 Mintgrön.

BJ SHERRIFF EXTRA KÅPA

176-5601 Extra kåpa till BJ Sherriff jacka och overall.887:–



TÖREBODA MINI

Hatt och slöja med snörlås.

176-8 Vit.214:–
 186-8 Kaki.214:–



TÖREBODA-SLÖJAN FÖR BARN

Ej maskintvätt.

176-4 Vit.235:–
 186-4 Kaki.235:–



BJ SHERRIFF OVERALL MED AVTAGBAR KÅPA

176-56 Overall i polyester/bomull, kaki. Maskintvätt 40°. Kåpa med svart nylonnät, ej maskintvätt.

Storlek S, M, L, XL.2.261:–
 Storlek XXL.2.664:–
 Storlek XXXL.2.971:–

Övriga färger finns som beställningsvara:

176-56-1 Persika, 176-56-2 Orange, 176-56-3 Tegel, 176-56-4 Rosa, 176-56-5 Lime, 176-56-6 Ljusblå, 176-56-7 Lila, 176-56-8 Mintgrön.

BIHATT, BISLÖJA



TROIPIKHATT

172-4 Tropikhatt av flätad bast.


Ställbar för olika storlekar.190:–



BISLÖJA

176-3 Med resår upp- och nertill. Passar t.ex. till hatt nr 172-4.195:–

ÖVRIGA SKYDDSKLÄDER



OVERALL MED VENTILATION

176-75 Overall med ventilation. I polyester, med avtagbar kåpa. Overall maskintvätt 30°, kåpa ej maskintvätt. Storl. S, M, L, XL och XXL.938:–

176-75	Längd (cm)	Bröst (cm)
S	173-178	100-110
M	178-183	110-120
L	183-188	120-130
XL	188-193	130-140
XXL	193-198	140-150



ANKELSKYDD

159-02 Ankelskydd. I plast, med resår.97:–


HANDSKAR

173
173-3

174-3



173-2



174-4

HANDSKE AV FÅRSKINN

173 Lång ärmkappa med mudd upptill. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Per par. **121:–**

173-3 Barnstorlekar 4, 5, 6. Per par. **121:–**

SLITSTARK HANDSKE

174-3 Inga sömmar, fodrad invändigt, då blir man ej fuktig om handen. Lång ärmkappa. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par. **126:–**

174-5 Lik 174-3, men utan den långa ärmkappan. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per par. **85:–**

HANDSKE AV GETSKINN

173-2 Med förstärkt krage. Storlek 7, 8, 9, 10, 11.

Per par. **205:–**

HANDSKE AV BOMULL

174-4 Doppad i elastisk blandning, lång ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10.

Per par. **154:–**



174-6



174-7



174-9

HANDSKE AV BEIGET KALVSKINN

174-6 Långärmskappa med mudd upptill. Storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **150:–**

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-7 Med förstärkning och ventilation. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **185:–**

HANDSKE AV LAMMNAPPA

174-9 Med ventilerad ärmkappa. Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per par. **207:–**

MÄTTABELL FÖR HANDSKAR

Samtliga mått i cm är ungefärliga och uppmätta där handsken ligger platt.

174-3	6	7	8	9	10	11	
L	10,0	10,5	11,0	12,0	12,0	12,5	
B	9,5	10,5	11,5	12,0	12,5	13,5	

174-4	7	8	9	10			
L	9,5	11,0	12,0	12,0			
B	8,5	10,5	11,0	12,0			


173	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	
B	10,5	11,0	11,5	12,5	12,5	13,5	

173-2	7	8	9	10	11		
L	9,5	11,0	11,0	11,5	13,0		
B	10,5	10,5	11,5	12,0	12,0		

174-6	7	8	9	10	11	12	
L	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,0	
B	10,5	11,0	12,0	12,5	13,0	13,5	

174-7	9	10					
L	12,5	12,5					
B	10,5	11,0					

173-3	4	5	6				
L	9,5	10,0	11,0				
B	9,0	9,5	10,0				



L = längd från pekfingerets spets ned till tummens rot.
B = Bredd över knogarna.

FÖRKLÄDE, SYRAFAST HANDSKE



159

FÖRKLÄDE

159 Förkläde av PVC-plast för slungningen. Bredd 70 cm, höjd till hals 109 cm. **92:–**



294-31

SYRAFAST HANDSKE

294-31 Syrafast handske.

Storlek 7, 8, 9, 10. **40:–**



BIAPOTEK/BIHÄLSA**SYROR**

294-3 Myrsyra 85%. 0,5 liter. **78:–**

294-8 Mjölksyra 0,5 liter. **97:–**

294-02 Oxalsyra, 18,75 g. För tillagning av 3,2% oxalsyralösning. Räcker till ca 10 samhällen. Bruksanvisning medföljer. **62:–**

294-021 Oxalsyra, 300 g. Räcker till ca 160 samhällen. **104:–**

294-022 Oxalsyra, 500 g. Räcker till ca 260 samhällen. **143:–**

**MOT VAXMOTT**

Ättiksyra, 75%. Det absolut säkraste medlet mot vaxmal utan att lämna gifter i vaxet.

276 1 liter. **83:–**

276-1 0,5 liter. **45:–**

276-2 B401. Biologiskt bekämpningsmedel mot vaxmott är effektivt och långtidsverkande. Innehåll 120 ml. **253:–**

Nr 276, 276-1, 294-3, 294-02, 294-021, 294-022 och 294-8 är svåra att skicka per post, hör med oss för en lösning!
Extra transportavgift tillkommer.

**OXALSYRAFÖRÅNGARE PROFFS**

294-14 Oxalsyraförångare Proffs, för varmluft. Elektrisk förångare för varroabehandling med oxalsyra i gasform. Varmluftspistol ingår ej. Passar varmluftspistol med adapter $\varnothing$ 39 mm och 2000-3000 W. Kapacitet 60-80 kupor/tim. **2.825:–**

**VARROX OXALSYRAFÖRÅNGARE**

294-11 Ett värmeverktyg för förlängning av oxalsyra, med stödplåt och 3 m kabel med 2 batteriklämmor. Effekt 150 W. Som strömkälla används bilbatteri 12 V, 12A eller cigarettändaren i en personbil via förlängningssladd. Kapacitet >40 Ah. **1.754:–**

MYRSYRA-APPLIKATORER

294-7 Nassenheider-applikator. Avdunstar tillräckligt med syra för att säkra en lyckad behandling även i kupor med två yngelrum. Består av en behållare med hölje. En vertikal veke sörjer för vätsketransport och avdunstning. Huvudavdunstning sker genom den horisontella veken. Inklusive veke. **113:–**

294-71 Veke till 294-7, 80x47 mm lång, 10 st. **14:–**



294-03 Apidea, myrsyra-applikator. Enkel att ställa in för rätt avdunstning vid långtidsbehandling. Kan placeras över och under ramarna. **118:–**



294-08 Nassenheider Evaporator Proffs.

1 förpackning = 2 behandlingar. **323:–**

294-081 Extra duk till 294-08. 2 st. **17:–**



294-09 Rund myrsyreapplikator. Universal. Med 2 skivor med hål, oasis, avståndsring och lufttätt lock. **105:–**



294-011 Myrsyreapplikator. Myrsyra droppar sakta ner på pappersveke. Myrsyran dunstar i kupan från veken. Ger en jämn och bivänlig myrsyrebehandling. Inklusive flaska (200 ml) och 4 veckor. **88:–**

294-011-1 Extra veke till 294-011, 6 st. **28:–**

WETTEX DUK

294-5 Används t.ex. vid myrsyranbehandling. Per st. **7:–**

**VARROAGALLER**

294 Av plast. Gallret ligger på en låg plastlåda som samlar upp nedfallet. 250 x 300 x 10 mm. **65:–**

**VARROA TEST, EASY CHECK**

294-07 Snabbt, enkelt och tillförlitligt. Samla 200-300 bin i behållaren, skaka dem i 60 sekunder tillsammans med en alkohollösning. Kvalstren separeras från bina. Räkna kvalstren på botten av behållaren. **207:–**

**DOSERINGSSPRUTA, DESINFEKTIONSSPRUTA**

294-9 Doseringsspruta för varroabekämpning. 0,5 liter. **61:–**

141 Desinfektionsspruta. Användes vid desinfektion i bigården. Är även lämplig som finbestänkare. Kan även användas vid drottningstillsättning samt för besprutning av mindre buskar och växter. 1 liter. **21:–**

DOSERINGSSPRUTOR

294-4 Doseringsspruta till myrsyra.

Rymmer 0–60 ml. **28:–**

294-04 Förlängningsslang till 294-4, längd 170 mm. **6:–**

294-41 Doseringssset för myrsyra. **138:–**

SKYDDSUSTRUSTNING

294-33 Skyddsglasögon, heltäckande. **69:–**

294-32 Skyddsglasögon med båge. **58:–**

294-05 Filtrande halvmask med utandningsventil. Används vid hantering av myr-, mjölk-, och oxalsyra. **100:–**

DROTTNINGODLING



220-1



220-4



220-2



220-3



222

INFÅNGNINGSBURAR

220-1 Infångningsbur, glas.72:–

220-4 Infångningsbur, kraftigt glas.99:–

220-2 Infångningsbur med fjäder. Lätt och praktisk att arbeta med.35:–

220-3 Infångningsbur Ideal, plast, varför man kan syna drottningen väl.45:–

222 Nålbur. Avsedd att användas för infångande och kvarhållande av drottningen på kakan, varvid burens nålar fasttryckes i vaxet Lätt att arbeta med.35:–



238



238-1



238-2



238-3

MÄRKBURAR

238 Märkbur. Placeras över drottningen för att hålla henne stilla på kakan varefter märkning sker med färg eller nummerbricka.32:–

238-1 Märkbur av plaströr.34:–

238-2 Märkbur, rör, ny modell.53:–

238-3 Märkbur med enhandsgrepp.144:–

ÅRSFÄRGSTABELL



Blå	Vit	Gul	Röd	Grön
2020	2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028	2029

240-01
240-02
240-03
240-04
240-05



MÄRKPENNOR

För märkning av drottning. Torkar snabbt.

240-01 Förpackning med 5 färger.170:–

240-02 Röd.37:–

240-03 Grön.37:–

240-04 Blå.37:–

240-05 Vit.37:–

240-06 Gul.37:–

241-01
241-02
241-03
241-04
241-05



MÄRKFÄRG

För märkning av drottning. I glasflaskor.

241-01 Röd.50:–

241-02 Grön.50:–

241-03 Blå.50:–

241-04 Vit.50:–

241-05 Gul.50:–



239

NUMMERMÄRKNING

239 Bestick för nummarmärkning. Med ett litet stansverktyg stansas ur färgad staniol små nummerade brickor som bestrykes med lack och fästes på drottningen. Stans, lack och staniol i 5 färger med påtryckta nummer 1-99.314:–

239-1 Lim till 239.24:–



239-01

NUMMERPLATTOR MED FÄRG

239-01 Röd.37:–

239-02 Grön.37:–

239-03 Blå.37:–

239-04 Vit.37:–

239-05 Gul.37:–


239-2 Stansverktyg till nummarmärkning.23:–



2251

2252

2254



2254-01

2254-03

2254-05

2254-00

2254-02

2254-04

KUPBESLAG TILL NR 224 MFL.

2251 Fjäder.6:–

2252 Lås.10:–

2254 Fluster, Ø 50 mm.12:–

2254-00 Fluster, plast transp. Ø 50 mm.6:–

2254-01 Fluster, plast vit, Ø 50 mm.6:–

2254-02 Fluster, plast gul, Ø 50 mm.6:–

2254-03 Fluster, plast grön, Ø 50 mm.6:–

2254-04 Fluster, plast röd, Ø 50 mm.6:–

2254-05 Fluster, plast blå, Ø 50 mm.6:–



149-4

BEE BOOST MED QMP DROTTNINGFEROMON

Används vid byte av gammal drottning eller drottningbyte i aggressiva samhällen och som tillfällig ersättning av drottning i drottninglöst samhälle. Fångar även upp "eftersläntarbin" vid svärmar. Förvaras i frys. Instruktion medföljer.

149-4 Förpackning med 5 st.187:–



239-3



239-4

DROTTNINGKLÄMMA, PINCETT

239-3 Drottningklämma till märkning. Ställ in ett fixt avstånd med hjälpen av skruven på ovensidan.100:–


239-4 Pincett för drottningodling, rostfri.22:–



296-8




221-1



245-1



245-2



245-4

TILLSÄTTNINGSBURAR

296-8 Tillsättnings-/försändningsbur av plast, 10 st. Försedd med skjutbar lucka och foderkammare på ena kortsidan samt upphängningsögla.33:–

296-9 100 st.280:–

221-1 Tillsättningsbur. Tillsättning utan att stora samhället, placeras i matarhålet.46:–

245-1 Tillsättningsbur, rektangulär. Drottningen släpps i buren som fästs på en yngelkaka. Drottningen får omedelbart rätt lukt och bina börjar bita hål i vaxkakan för att komma in i buren.17:–

245-2 Tillsättningsbur. Kan enkelt hängas mellan ramarna.23:–

245-4 Tillsättningsbur, Nicot.18:–

PARNINGSKUPA

224

ENRAMSLÅDA

224 Ny modell med stående ram 114x180 mm och foderkammare. Ramen är fäst i locket och lyfts upp samtidigt med detta.**300:-**



224-01

224-01 Ytterhus av frigolit, passar till enramslåda 224.**95:-**



225-1

225-1 Ytterhus för 2 enramslådor.**664:-**



148-1

TRANSPORTLÅDA / AVLÄGGARLÅDA

148-1 För 5 Langstroth ramar. I livsmedelsgodkänd polypropylen. Vattentät, välventilerad fram och bak.**254:-**



274-30

API TEK SWIBI PARNINGSKUPA

Med 3 plastramar, skjutbar frontplatta, övre ventilation, foderlåda med spärrgaller och utdragbar bottenskiva. 230 x 150 mm, höjd 160 mm.

274-30 ApiTek Swibi Parningskupa. ...**177:-**



274-31

274-31 ApiTek Swibi, Stor foderlåda, 0,75 l.**137:-**



274-02

MINI-BIVO PARNINGSKUPA

2 plastramar, ventilationsgaller, spärrgaller mellan yngelrum och foderlåda. 170x120 mm, höjd 130 mm.

274-02 MINI-BIVO Parningskupa med 2 plastramar.**152:-**

274-021 Extra ramar, kokfasta. 10 st.**132:-**

274-022 Extra ventilations-spärrgaller. 2 delar.**14:-**



274-20

BEEBOX DROTTNINGODLINGSKUPA

274-20 Beebox drottningodlingskupa Tvilling. Inklusive 4 ramar, ventilationsgaller i botten och 2 täcksivor. 130x330x110 mm.**339:-**

274-21 Beebox drottningodlingskupa Tvilling, hel kartong 15 st.**4.600:-**



274-40

APIDEA DROTTNINGODLINGSKUPA

En drottningodlingskupa med många fördelar. Den är enkel och består av få delar, den kan staplas, den är bra isolerad, den ger stort utrymme för bina. 3 plastramar. På framsidan finns en skjutbar lucka. Skjuter man ner luckan täcks flyghålet, samtidigt öppnas ett ventilationsgaller upptill. I botten finns en plastskena som kan dras ut när kupan ska fyllas med bin eller när ett samhälle utan drottning ska förenas med parnings-samhället. Tillverkad av hård frigolit.

274-40 Apidea, Drottningodlingskupa. Inklusive 3 ramar, foderlåda och täckskena med hål. 170x245x150 mm.**290:-**

274-40-1 Apidea Drottningodlingskupa, hel kartong 18 st.**4.824:-**



274-47



274-49

274-47 Foderlåda. 0,7 L. 150x245x80 mm.**204:-**

274-47-1 Foderlåda, hel kartong 18 st.**3.405:-**

274-49 Nya Apidea Yngellåda.

Ramar ingår ej. 150x245x130 mm.**185:-**

274-49-1 Nya Apidea Yngellåda, hel kartong 12 st.**1.973:-**



274-46

274-42

274-43

274-44

DELAR TILL APIDEA

274-42 Ramar, 10 st.**130:-**

274-43 Blå ramar, 10 st. Kokbara 135 °C.**189:-**

274-44 Transparent täckskena med hål.**38:-**

274-45 Ventilationsgaller.**19:-**

274-46 Foderlåda, liten. 120x70x115 mm.**72:-**

274-48 Extra front.**53:-**

274-48-1 Extra tak.**81:-**

274-48-2 Extra botten.**81:-**

AVLÄGGARLÅDA

13-0020

13-0020 Avläggarlåda i EPS Langstroth Dadant 6ramar, inkl insats i trä för Lågnormal.**388:-**



13-0021

13-0021 Avläggarlåda i EPS Lågnormal 6 ramar.**495:-**



13-0023

13-0023 Foderlåda 6L till avläggarlåda 13-0021.**294:-**



13-0022

13-0022 Transport- och avläggarlåda i wellpapp Lågn 6ramar.**146:-**

TILLBEHÖR FÖR DROTTNINGODLING

- 230 Cellkopp**, av trä, raka kanter 10 st. 10:-
230-01 Som ovan 100 st.85:-
230-03 Cellkopp trä konisk, 10 st.24:-
230-04 Cellkopp trä konisk, 100 st.222:-
230-1 Trälst med hål för cellkoppar, Svea-ram.25:-
230-2 Som ovan men för Lågnormal. 25:-
226 Kläckningsbur, av björk med nät på ena sidan samt celluloid på andra sidan. Försedd med foderkanal. Cellkopp medföljer.35:-
226-1 Kläckningsbur, 10 st.205:-
231 Cellformare. Tillverkad av lövträ. 23:-
234-1 Omlarvningsinstrument. Omlarvningsnål försedd med lupp. Precisionsarbete kräver ett bra instrument.95:-
235 Sked för överflyttning av fodersaft, av aluminium.18:-
236-1 Omlarvningsnål, kinesiska fjäderpenan med mjuk spets. Du får med mycket fodersaft och det är lättare att få av larven.21:-
236-2 Omlarvningsnål för proffs, schweiziskt original.430:-
236-5 Omlarvningsnål blå, lik 236-2. 143:-
236-4 Omlarvningsnål.78:-
236-03 Omlarvningsnål 2 spetsar, för höger- och vänsterhänta.173:-
230-02 Silikonform för att gjuta cellkoppar av vax.233:-
235-04 Pannbandslupp. Med 2-4 ggr förstoring. Belysning fram och inställbar i 4 riktningar. Det vadderade pannbandet med clips förslutning kan ställas in och fixeras med skruvar. Levereras komplett med batterier.331:-
246-3 Kläckningsbox till 50 kläckningsburar. 37x23x22 cm. Temperatur 20-42°C. 48W5.474:-
246-4 Lik 246-3, till 90 kläckningsburar. 50x40x16cm. 48 W.7.259:-
246-5 Lik 246-3, till 140 kläckningsburar. 63x52x14cm. 65-120 W.11.547:-



297-01

API QUEEN PUZZLE

Försändningsbur som kan kopplas ihop vid transport. Kan även användas som tillsättningsbur.

- 297-01 10 st.**53:-
297-02 100 st.605:-



297-7



297-8

GELÉ ROYAL

- 297-7 Cellkoppar till Gelé Royal 10 st.** ...90:-
297-8 Hållare till cellkopp Gelé Royal. ...101:-



230



230-03



230-1



226



231



234-1



235



236-1



236-1



236-2



236-5



236-4



236-03



230-02



235-04



246-3

NC DROTTNINGODLINGSSYSTEM

296 NC-kassett. Kassettens stora fördel är att drottningen lägger ägg direkt i cellkoppen, man slipper omlarvningen. NC-kassetten är försedd med foderdegskammare. Cellkoppar kan beställas separat.300:-

- 296-1 Kläckningsbur, 10 st.**33:-
296-100 Kläckningsbur, 100 st.290:-
296-2 Lock, 10 st.22:-
296-200 Lock, 100st.194:-
296-3 Cellproppshållare, 10 st.26:-
296-300 Cellproppshållare, 100 st.240:-
296-4 Cellpropp, 10 st.26:-
296-400 Cellpropp, 100 st.240:-
296-5 Cellkoppar av plast, 10 st.8:-
296-6 Cellkoppar av plast, 100 st.58:-
296-8 Försändningsbur av plast, 10 st. Försedd med skjutbar lucka, foderkammare samt hängningsögla. Kan även användas som tillsättningsbur.33:-
296-9 Försändningsbur av plast, 100 st. 280:-
296-10 Drottningcell, 10 st. Med denna "super-cell" låter man en märkt drottning krypa in i ett samhälle. Vid undre ändan tillsluts cellen med vax. Nu förs drottningen in med huvudet först. Därefter stängs det lufthålsförsedda locket. Drottningen äter sig igenom vaxet. Lufthålet måste vid upprepad användning rengöras. 28:-
296-11 Drottningcell, 100 st.330:-
296-12 Drottningcellskydd, 10 st. Skydd för drottningceller vid drottningodling. Denna tub omöjliggör för bina att förstöra cellen.28:-
296-13 Drottningcellskydd, 100 st.230:-



296



296-8



296-1



296-12

AVTÄCKNINGSMASKIN, VAXSKRUV, HONUNGSLOSSARE, SOLVAXSMÄLTARE



295-02-1

AVTÄCKNINGSLINJER

Avtäckningslinje med eller utan vaxskruv. Glöm tidskrävande och kladdig avtäckning för hand. Lyft bara ramarna till glidmagasinet. Avtäckningslinjen öppnar cellerna och separerar honungen från avtäckningsvaxet. Inmatning på 5-ramars ramp. Uppvärmningssystem för knivar. Ställ för avtäckningslinje. Ramplängd 2 m, plats för 30-40 rammar. Rostfritt.

295-02-1 Avtäckningslinje. Med motor för nedmatning av rammar. Med eller utan vaxskruv P50-P1000. **Pris på begäran. Uppge ramstorlek samt antal samhällen.**

Se även www.biredskapsfabriken.se eller ring oss på tel 0506-10273, för fler alternativ.



295-02

AVTÄCKNINGSMASKIN HELT I ROSTFRITT

295-02 CFM Avtäckningsmaskin. Helt i rostfritt. Helautomatisk med behållare underställ med en plastlåda och galler i vilken avtäckvaxet samlas. Plastlådan kan dras ut och tömmas. Längst ner en kran $\varnothing$ 40 mm där honungen kan rinna ut. Försedd med fyra hjul som kan säkras snabbt, lätt att flytta till olika platser. Motor 2x180 W/220 V, hissmotor 120 W/220 V. Vikt 70 kg.

Pris på begäran.

295-21 Plastdistanser till 295-02. **25:-**

295-22 Plåtbleck till 295-02. **29:-**



295-03

AVTÄCKNINGSMASKIN MED BORSTE

295-03 CFM Avtäckningsmaskin. Med denna maskin får du god hjälp i slungrummet. Man för ramen fram och tillbaka på de roterande borstarna och avtäckningen är klar. En mycket skonsam metod som ej skadar cellerna. Nu med två lådor med galler mellan lådorna. **Pris på begäran.**



295-06

VAXSKRUV, STARK FÖR AVTÄCKNING

Avtäckningsvaxet trillar ned och trycks framåt av skruven. Det konstant ökande trycket tvingar ut honungen genom hålen. Vaxet förs vidare mot änden av skruven där det torra vaxet samlas i en behållare. Sluta att kasta bort din värdefulla honung! Separering 98,5 %.

295-05 Vaxskruv system P50.

Kapacitet 50 kg/h. **Pris på begäran.**

295-06 Vaxskruv system P100.

Kapacitet 100 kg/h. **Pris på begäran.**

295-07 Vaxskruv system P200.

Kapacitet 200 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09 Vaxskruv system P350.

Kapacitet 350 kg/h. **Pris på begäran.**

295-08 Vaxskruv system P500.

Kapacitet 500 kg/h. **Pris på begäran.**

295-09-1 Vaxskruv system P1000.

Kapacitet 1000 kg/h. **Pris på begäran.**

HONUNGSLOSSARE FÖR LJUNGHONUNG



189-03



189-06

189-03 CFM Honungslossare för ljunghonung, i rostfritt för alla rammått. Båda sidor bearbetas samtidigt. **Pris på begäran.**

189-04 Fjäder. **23:-**

189-05 Plastnål. **27:-**

189-06 Lik 189-03, men helautomatisk med elektronik. **Pris på begäran.**



181-1


181-1 Honungslossare "Sjölies lilla" för ljunghonung. **1.676:-**

SOLVAXSMÄLTARE




296-017

296-017 Solvaxsmältare rostfri med benställning. Med filtreringsnät och vaxuppsamlare i rostfritt. Dubbelt transparent lock i termoplast. 680x680 mm. **7.570:-**



296-014

296-014 Solvaxsmältare med benställning. För upp till 3 rammar Lågn eller Langstroth, eller 2 rammar Dadant. Rostfritt inuti. Innermått 48x33 cm. Ytermått 37x62 cm, höjd 23 cm. .. **2.315:-**



296-015

296-015 Solvaxsmältare lik 296-014, utan benställning. **1.672:-**

188-10
188-11

AVTÄCKNINGSHÅLLARE

188-10 För rammar med avståndshylsor, innerbredd 40 mm. **1.708:-**

188-11 För Hoffmannrammar, innerbredd 30 mm. **1.708:-**



298-3

SNITTAVTÄCKARE

Vid snittavtäckning strävar man efter att allt gammalt vax blir kvar i ramarna varvid man helt slipper från behandlingen av avtäckningsvaxet.

298-3 Snittavtäckare inkl ånggenerator 298-4. **3.537:-**

AVTÄCKNINGSBORD, VAXSMÄLTARE

AVTÄCKNINGSBRICKOR



188

188 Avtäckningsbricka. Tillverkad med uppfällbart stöd för avtäckta ramar, vilket nedfällt tjänstgör som underlag vid perforering. I övrigt utrustad med bricka av plast 15x40x60 cm.

870:–

188-01 Endast plastbacken till 188. ... 350:–



188-02

Avställningsbricka medföljer 188-02

188-02 Rostfri avtäckningsbricka med plastback och avställningsbricka för 10 ramar. 52,5x45 cm, höjd 17 cm. 1.884:–

188-03 Rostfri avtäckningsbricka med plastback. Lik 188-02, men utan avställningsbricka. 1.271:–



188-04

188-04 Avtäckningsbricka. Plasttråg 634x534x140 mm, med lutande metallställning för avtäckning. 520:–

188-041 Extra metallställning till 188-04. 230:–



188-06

Avställningsbricka 188-061 medföljer 188-06.

AVTÄCKNINGSLÅDA

188-06 15 cm djup, rostfri nätbotten och kran ø 40 mm. Inklusive separat avställningsbricka för 10 ramar, 60x40x27 cm. 1.751:–

188-061 Endast avställningsbricka till 188-06. 666:–

TERMOLJA

296-040 20 L. Till bl.a. 296-08, 296-09. 1.623:–

AVTÄCKNINGSBORD



188-05

188-05 Avtäckningsbord, CFM. Rostfritt med stativ och plastkran ø 40 mm. Stor urtagbar innerbehållare med silbotten. Justerbar höjd och 4 hjul varav 2 är låsbara. Plats för 15-20 ramar, 100x50x42 cm. 11.314:–

188-09 Avtäckningsbord, CFM. Längre utförande, med plats för 25-30 ramar. 150x50x42 cm. 13.328:–



188-1

188-1 CFM Rostfri hållare för avtäckningsgaffel. Hängs på avtäckningsbordet. Kan användas att stryka av gaffeln på. Extra krok för att hänga upp kniv. 952:–



188-07

188-07 Avtäckningsbord, rostfritt. Med stativ, silbotten och plastkran ø 40 mm. Plats för ramar, 100x46,5x41 cm. 4.865:–

188-08 Avtäckningsbord lik ovanstående men plats för 2 personer. 200x46,5x41 cm. 7.155:–



188-024



188-025

188-024 Thomas Avtäckningsbord. Rostfritt med stativ, silbotten och kran. 1000x530x450 mm. Justerbar för alla ramformat. 13.854:–

188-025 Thomas Avtäckningsbord. Lik 188-024, men 1270x530x475 mm för dadant. 19.090:–

VAXSMÄLTARE



296-018

296-018 Ångvaxsmältare rostfri, elektrisk. 1650W 220V. 8.026:–



296-01

296-01 CFM Ångvaxsmältare för 12 ramar, inkl. ånggenerator. Tillverkad helt i rostfritt stål, prisvärd och effektiv. Lätt att hantera och rengöra. 80l, Ø 43 cm, höjd 64 cm. 6.106:–

298-4 Liten ånggenerator, som på bild 296-01. 744:–



296-02

296-02 CFM, mycket effektiv ångvaxsmältare för biodling i alla storlekar. Genom en inbyggd ånggenerator, som ansluts med slang direkt till vattenledningen, är apparaten driftfärdig redan efter 60 sekunder. Tillverkad helt i rostfritt stål och därmed helt korrosionsbeständig. Ange ramstorlek vid beställning! Klarar vid längd på ramsidan 35 mm, ca 26 stycken. 100x50x95 cm, 6000W / 400V. **Pris på begäran.**



296-05

296-05 CFM Ångvaxsmältare. De båda kammarna fylls omväxlande, medan den ena kammaren ångas kan den andra kammaren tömmas/fyllas. Rymmer ca 2 x 20 ramar. 6000 W / 400 V. **Pris på begäran.**



296-03

296-03 CFM Avtäckningsvaxsmältare. Välisolerat kar med dubbla väggar, helt i rostfritt. Uppvärmning i botten och lock, oberoende av varandra. **Pris på begäran.**

296-08
296-09

296-08 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 35 l, för rening av vax. Övre öppning för rent vax, nedre öppning för skräp och för tömning. Element 3000 W/230 V, termostat 0-150°C. Fylls med termoolja. **Pris på begäran.**

296-09 CFM Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare 75 l, för rening av vax. Lik 296-08. **Pris på begäran.**

GAFFLAR, KNIVAR OCH RULLAR FÖR AVTÄCKNING

AVTÄCKNINGSGAFFLAR

- 184-1 Avtäckningsgaffel**, raka nålar ingjutna i plast, trähandtag. Bredd 68 mm. **102:-**
- 184-2 Avtäckningsgaffel**, böjda nålar ingjutna i plast. Bredd 67 mm. **88:-**
- 184-02 Avtäckningsgaffel**, böjda nålar ingjutna i plast, trähandtag. Bredd 67 mm. **115:-**
- 184-3 Avtäckningsgaffel** förnicklad, med grovre böjda nålar, trähandtag. Bredd 53 mm. **132:-**
- 184-5 Avtäckningsgaffel**, kraftig, av rostfritt stål med kniv på sidan, silikonhandtag. Bredd 70 mm. **240:-**
- 184-6 Avtäckningsgaffel**, rostfri, böjda nålar. Ergonomiskt handtag i plast. Bredd 70 mm. **207:-**
- 184-8 Avtäckningsgaffel** förnicklad med raka nålar och trähandtag. Bredd 62 mm. **115:-**
- 184-05 Bred avtäckningsgaffel Neon**, bredd 70 mm. Rostfri, 18 nålar med liten kniv på sidan, plasthandtag. **148:-**
- 184-06 Bred avtäckningsgaffel Neon**, bredd 100 mm. Rostfri, 25 nålar med liten kniv på sidan, plasthandtag. **242:-**
- 184-07 Avtäckningsgaffel med integrerade hyvelnålar** ca 6 cm, rostfri. Täckvaxet dras av istället för att skjivas av. Dessutom finns 2,5 cm långa nålar i framkant, bredd 3 cm. **271:-**
- 184-08 Avtäckningsgaffel lik 184-07** men i framkant finns en 4 cm lång kniv. **271:-**



184-2



184-02



184-3



184-07



184-5



184-6



184-05



184-06

AVTÄCKNINGSKNIVAR

- 182 Avtäckningskniv**, rostfri. Längd 28 cm. **156:-**
- 182-1 Avtäckningskniv, elektrisk.** Ergonomiskt handtag och rostfritt blad, 230 V/120 W. Längd 27 cm. **1.784:-**
- 298 Elgaffel** bredd 70 mm, lätt vikt, 230 V/65 W. **1.161:-**
- 182-2 Avtäckningskniv** med separat temperaturstyrning och inbyggd termostat. Knivblad 26 cm. 230 V/180 W. **1.664:-**
- 298-1 "Phifa" avtäckningshyvel** med termostat och 10 cm brett uppvärmt skär. 100 W/220 V. **1.733:-**



182



298



184-08



182-1

AVTÄCKNINGSRULLAR

- 187-1 Avtäckningsrulle** med metallnålar, robust. **631:-**
- 187-2 Avtäckningsrulle** med 10 mm långa plastnålar. Bredd 9,5 cm. **298:-**
- 187-3 Avtäckningsrulle.** Med lätt tryck dras avtäckningsrullen fram och tillbaka över vaxkakan. Härmed trycks de koniska spetsarna på de fastsatta plastskivorna in i vaxcellerna och dessa öppnas. Vaxcellerna skadas emellertid ej därav. På några få sekunder är en vaxkaka avtäckt. Bredd på avtäckningsrullen är 110 mm. ... **135:-**
- 187-31 Avtäckningsrulle, smal.** Som 187-3 men smalare för bättre åtkomst på ojämna kakor, rullbredd 50 mm. **126:-**



298-1



187-2



182-2



187-1

HÅLLARE TILL AVTÄCKNINGSGAFFEL

- 184-10** Rostfri. Passar på t.ex. avtäckningsbricka 188-02 och 188-03. Passar avtäckningsgafflar med bredd upp till 8,5 cm. **38:-**



184-10



187-3

187-31

CFM-SLUNGARE

Slungare av märket CFM garanterar kvalitet. Alla slungare är rostfria, försedda med tappkran i nederkanten och slungarbotten lutar mot kranen, så den töms helt. Motor 220 V. Steglös hastighet åt båda hållen. Samtliga slungare levereras med omonterade ben. Lock av plexiglas.

190-3 4 ramars rostfri handvevad slungare. Korgstorlek 38x46 cm, ø 63 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 100 cm.13.019:-

3192 4 ramars rostfri slungare med motor. Lik 190-3 men med motor 110 W. Försedd med säkerhetsbrytare.17.804:-

190-4 4 ramars rostfri handvevad slungare. Akrylglas/rostfritt. Korgstorlek 29x46 cm, ø 50 cm. Utan mittaxel. Höjd med ben 116 cm.14.504:-

CFM-SLUNGARE, BESTÄLLNINGSVARA

Prisuppgift på begäran.

CFM-slungare försedda med korgar som går att justera efter ramhöjden. Säkerhetsutrustning som standard, locket går ej att lyfta så länge motorn roterar. Motorn har inbyggd broms, ställ den på stoppläge och motorn bromsar snabbt. Vägghållare till styrboxen ingår.

6192-4 4 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 28x45 cm. Ø 72 cm. Höjd med ben 112 cm. Överliggande motor 270 W/230 V.

6192-04 4 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 30x45 cm. Ø 77 cm. Höjd med ben 111 cm. Överliggande motor 180 W/230 V. Helautomatik.

6192-6 6 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 28x45 cm. ø 77 cm. Höjd med ben 115 cm. Motor 370 W/230 V. Helautomatik.

6192-06 6 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 30x45, Ø 85 cm. Höjd med ben 115 cm. Motor 370 W/230 V. Helautomatik.

6191-08 8 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x45 cm, ø 100 cm. Höjd med ben 116 cm. Motor 750 W/230 V. Helautomatik.

6192-12 12 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 25x45 cm, Ø 100 cm. Höjd med ben 116 cm. Motor 750 W/230 V. Helautomatik.

6192-012 12 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x45 cm, ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230 V. Helautomatik.

6192-16 16 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 30x45 cm, Ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230 V. Helautomatik.

6192-016 16 ramars självvänder slungare. Korgstorlek 34x45 cm, ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230 V. Helautomatik.

6192-01 Merpris för separat stativ till styrenheten till ovanstående slungare.



190-3



3192



190-4



6192-06

Finns även som radialslungare, se www.biredskapsfabriken.se



Saknar du något från CFM, hör med oss!



191-1

191-2

191-3

191-4



193-2 193-4 193-5

193-3



193-6

RESERVDELARTILL CFM-SLUNGARE

191-1 Knopp till plexi-lock 45:-

191-2 Strömbrytare CFM gammal modell. 800:-

191-3 Strömbrytare CFM ny modell 611:-

191-4 Fjäder till självvänder. 8.5x68 mm. 63:-

191-6 Packning till slungarekran. 30:-

Plexilock till äldre CFM-slungare utan säkerhetslås. Vid beställning ange längd och bredd på lockhalvan, med/utan skena, med/utan knopp.

191-71 Plexi-lock Ø 55 cm 351:-

191-72 Plexi-lock Ø 60 cm 388:-

191-73 Plexi-lock Ø 63 cm 396:-

191-74 Plexi-lock Ø 66 cm 492:-

3192-2 Stålkula, Ø 10 mm. 23:-

Plexi-lock till nyare 3192, ø 63 cm.

191-63 Öppningsbara delen. 416:-

191-64 Fasta (bakre) delen. 438:-

GUMMIFÖTTER TILL SLUNGARE ELLER MASKINER

Din slungare går tystare.

193-2 Gummifötter till slungare. Passar slungare med ø upp till 60 cm. Sats 3 st. 145:-

193-4 Gummifötter lik ovan. Passar slungare med Ø 63-77 cm. Sats 3 st.251:-

193-5 Gummifötter lik ovan. Passar slungare med Ø 84-125 cm. Sats 3 st.458:-

193-3 Billiga gummifötter som kan användas till mindre slungare. Passar slungare upp till Ø 60 cm. Sats 3 st.90:-

193-6 Gummifötter till slungare. Platta 8x8 cm, tjocklek ca 6 mm. Sats 3 st.111:-



191-08

INNERKORG

191-08 Rostfri innerkorg, 4 ramars.

Av perforerat stål. Korgstorlek 36 x 46 cm, passar till Ø 60 cm utan mittaxel.4.520:-




192-57

SIL-CENTRIFUG

192-57 I rostfritt, att användas till 3192, 6192.

.....5.364:-



6290-01

SJÄLVVÄNDE SLUNGARE

6290-01 Självvänder slungare med 6 dubbelkorgar för 12 ramars. Korgstorlek 19x45 cm, ø 77 cm. Höjd med ben 110 cm. Motor 370 W/230 V. Helautomatik med vägghållare.

Pris på begäran.

6290-02 Självvänder slungare med 12 dubbelkorgar för 24 ramars. Korgstorlek 27x45 cm, ø 125 cm. Höjd med ben 117 cm. Motor 1500 W/230 V. Helautomatik med vägghållare.

Pris på begäran.



189

1189

SLUNGARETILLBEHÖR

189 Motoraggregat till 3192 och 190-3, ø 60 cm, bestående av en reglerbar motor som kan köras i båda riktningarna, inkapslad snäckväxel med broms. Kan lätt monteras på vanlig handdriven slungare. 2,5 m sladd medföljer. Ange diameter. 110 W.8.382:-

Motorer till äldre modeller av CFM slungare - hör med oss!

1189 Snäckdrev, tystgående med frigång och broms, färdig att montera på en gammal kugghjulsdriven slunga. Finns för 3 eller 4 ramars.2.451:-

SLUNGARE OCH TILLBEHÖR



SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 2-RAMARS

192-55 Nybörjarslunga Rostfri, 2-ramars med sidovev. Levereras med ben, Ø 420 mm, plastkran. Korgstorlek 330x420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS.

192-55
192-56
192-54
192-60

..... 3.124:–

192-56 Lik ovan men levereras utan ben.

..... 3.740:–

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE, 3-RAMARS

192-54 Nybörjarslunga Rostfri, 3-ramars med sidovev. Levereras med ben, Ø 420 mm, plastkran. Passar för Langstroth, Lågn. 3.518:–

192-60 Lik ovan men levereras utan ben.

..... 3.066:–



192-7, 192-9

SLUNGARE FÖR NYBÖRJARE

192-7 2 ramars med grovsil och 50 kgs rostfritt kärl, tappkran och sidovev. Ø 420 mm, plastkran. Höjd 59 cm. Korgstorlek 330 x 420 mm. Passar för Langstroth, Farrar, Lågn, HLS, Svea och HS. 4.020:–

192-9 Lik ovan men för 3 ramars. Passar Langstroth, Lågn, HLS och HS. 4.253:–



295-031

RAMKARUSELL

295-031 CFM Ramkarusell tillverkad helt i rostfritt, för ca 60 ramars. Ø 110 cm, totalhöjd 110 cm. **Pris på begäran.**



4193-1
4194-1

SLUNGARE, HANDDRIVNA

4193-1 3 ramars, rostfri, handdriven, Ø 525 mm, plastkran. Korgstorlek 32x42 cm. 4.931:–

4194-1 4 ramars, rostfri, handdriven, Ø 640 mm, plastkran. Korgstorlek 35x42 cm. 6.493:–



4193-03
4194-04

SLUNGARE MED MOTOR

4193-03 3 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 32 x 42 cm, Ø 525 mm, 200 W.

..... 10.581:–

4194-04 4 ramars rostfri slunga med motor. Korgstorlek 35 x 42 cm, Ø 640 mm, 200 W.

..... 12.137:–



189-1

MOTORTILL SLUNGARE

189-1 Motor till 4193-1 och 4194-1 200 watt.

..... 7.142:–

PLEXILOCK TILL SLUNGARE

192-555 Plexilock 45 cm, passar till 192-55, 192-56, 192-54, 192-60, 192-7 och 192-9. Pris per st/halva. 113:–

192-333 Plexilock 55 cm, passar till 4193-1 samt 4193-03. Pris per st/halva. 134:–

192-444 Plexilock 65 cm, passar till 4194-1, 4194-04, 5191-04 samt 5191-4. Pris per st/halva. 164:–

192-666 Plexilock 91 cm, passar till 5191-6, 5191-9 samt 5191-18. Pris per st/halva. .. 762:–

PLASTKRAN TILL SLUNGARE

207-44 Plastkran till slungare på denna katalogsida, Ø 40 mm. 108:–



Korg i
192-55
192-56
192-7



Korg i
192-54
192-60
192-9



Korg i
4193-1
4193-03



Korg i
4194-1
4194-04



Korg i
5191-04
5191-4



190-5
190-6

BOTTENVÄRMARE MED TERMOSTAT

Till slungare och honungskärl. En silikonkabel fästes under slungaren eller honungskärl med bitar av aluminiumtejp. Steglöst inställbar termostat med kontrollampa. Tejp ingår ej. Kan beställas, artikelnr 190-0.

190-5 14 m kabel. 560 W. För behållare upp till Ø 105 cm. 3.411:–

190-6 8 m kabel. 260 W. För behållare upp till Ø 65 cm. 2.721:–

190-0 Aluminiumtejp till 190-5 och 190-6, bredd 50 mm. Per m. 25:–

190-00 Lik 190-0. Hel rulle, 10 m. 150:–

SJÄLVVÄNDANDE SLUNGARE, HONUNGSPUMPAR



5191-4

SLUNGARE, SJÄLVVÄNDANDE, ROSTFRIA

5191-4 4-ramars självväldande slungare. Korgstorlek 25x5x42 cm. Ø 640 mm. Motor 80 watt. Plastkran. Automatik. **19.206:–**



5191-04

5191-04 4 ramar, rostfri med självväldande innerkorg, överliggande motor. Ø 640 mm. Motor 110 W. Tar Lågnormal, HLS, HS, Langstroth, 3/4 Langstroth och 1/2 Dadant. **17.038:–**



Saknar du något från SAF, hör med oss!



210-4

IMPELLERPUMP

210-4 Impellerpump kompakt rostfri. Kapacitet 900L/t. Snabbkoppling med slangnippel ø 40 mm. 400V/370W. **17.025:–**

5191-6
5191-9
5191-18

SLUNGARE, SJÄLVVÄNDANDE, ROSTFRIA

5191-6 6-ramars självväldande slungare. Korgstorlek 34x5x44 cm. Ø 900 mm. Motor 150 watt. Metallkran. Automatik.

5191-9 9-ramars självväldande slungare. Korgstorlek 24,7x4,5x41 cm. Ø 900 mm. Cisternhöjd 80 cm. Motor 150 watt. Metallkran. Automatik.

5191-18 Komplet radialslungare. För 18 hel- eller 39 halvramar. Ø 900 mm. Cisternhöjd 80 cm. Motor 150 watt. Metallkran.

Prisuppgift på begäran.



5191-01

TILLBEHÖR FÖR SLUNGARE

5191-01 Fjäder till 5191-4, 5191-6. **260:–**

5191-03 Fjäder till 5191-9. **260:–**

5191 Radialkorg, passar till 5191-6 och 5191-9. **10.208:–**

5191-1 Gångjärn, per par. **132:–**

5191-0 Lås och knapp till plexilock. **223:–**

5191-2 Säkerhetslås komplett. **2.097:–**



Automatskåp till 5191-4, 5191-6, 5191-9.

Korg i
5191-65191
Korg i 5191-18210-5
210-6

HONUNGSPUMP

Med motor på transportkärra. Kapacitet ca 30 kg/min.

210-6 Honungspump ø 40 mm, 220V, 1-fas. **23.239:–**

210-5 Honungspump ø 40 mm, 380V, 3-fas. **22.030:–**

210-8-2 Extra impeller till 210-5 och 210-6. **1.834:–**



210-7

HONUNGSPUMP

Med motor på transportkärra. Slanguttag Ø 50 mm. Kapacitet ca 30 kg/min.

210-7 Med 3-fas motor 380 V. **23.815:–**

210-8 Med 1-fas motor 220 V. **23.815:–**

210-88 Extra impeller till 210-7 och 210-8. **1.333:–**

210-8-1 Extra packning till slanganslutning ø 50 mm, till 210-7 och 210-8. **160:–**

THOMAS SILCENTRIFUG, SLUNGARE, VAXSMÄLTARE, AVTÄCKNINGSMASKIN

THOMAS SILCENTRIFUG



210-14

210-14 Silcentrifug i kraftigt utförande. Kapacitet ca 20 kg. Vax och honung separeras på max 10 min. Rostfri cistern och inrede. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Med varvtalsreglering, separat ställning. Står stadigt på stativ av gjutjärn. Ø360 mm, höjd 820 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 320 mm. Höjd till avtappning 310 mm. **Pris på begäran.**

210-12 Extra silsäck till 210-14. **Pris på begäran.**



210-15

210-15 Silcentrifug Mini i kraftigt utförande. Rostfri cistern och inrede. Löstagbar innerkorg med fin- och grovsil, påse i nylon. Står stadigt på stativ av gjutjärn. ø330 mm, höjd 780 mm, 550 W/220 V. 1500 varv/min. Korg ø 230 mm, kapacitet 8-10 kg. Höjd till avtappning 300 mm. **Pris på begäran**

210-15-1 Enligt ovan, 210-15, med varvtalsreglering, separat ställning. **Pris på begäran.**

210-015 Extra sil till 210-15. **Pris på begäran.**



Rostfri tank ingår ej.

210-18



210-18

210-18

THOMAS ROSTFRI HONUNGSPRESS

210-18 Thomas rostfri honungspress vertikal för topplistikakor och urtagna kakor. Pressar ihop uppifrån och nedåt. Väldigt lite honung blir kvar i vaxet! Perforerad plåt bredd 60 cm, höjd 40 cm. Kan sättas på rostfritt kärl, plastkärl eller stativ. **Pris på begäran**

THOMAS SLUNGARE



7190-3

7190-3 Thomas slunga 3 rammar, handdriven ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant rammar eller 6 halvrammar. **Pris på begäran.**

7190-03 Thomas slunga 3 rammar, med motor. 80 W ø 530 mm. Tar upp till 3 Dadant rammar eller 6 halvrammar. **Pris på begäran.**



7290-01

7290-01 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 8 Langstroth ramhållare ø 80 cm, motor 550 W.

7290-02 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 10 Langstroth ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-03 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 6 Dadant ramhållare ø 100 cm, motor 550 W.

7290-04 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 12 Dadant ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

7290-05 Thomas rostfri självvänderande slunga Euromatic, 16 Langstroth ramhållare ø 125 cm, motor 750 W.

Priser på begäran.



298-10

THOMAS AVTÄCKNINGSVAXSMÄLTARE

298-10 Avtäckningsvaxsmältare. 4 funktioner smälta avtäckningsvax, mjukgöra kristalliserade honungsrammar, avtäckningstank och värmekammare för att göra honungen mer flytande. **Pris på begäran.**

Pris på begäran.

THOMAS AVTÄCKNINGSBORD



188-021

188-021 Thomas Avtäckningsbord Tetra Mini, komplett med handdriven slunga. Helt i rostfritt. Tank 1055x595x600 mm. **Pris på begäran.**



188-022

188-022 Thomas Avtäckningsbord Tetra Plus, komplett med motorsluga 70 W/220V. Helt i rostfritt. Tank 1500x700x620 mm. **Pris på begäran.**



188-023

188-023 Thomas Avtäckningsmaskin till Tetra Plus, med vibrerande uppvärmt knivblad. **Pris på begäran.**



298-01



298-02

THOMAS DUBBELMANTLAD VAXSMÄLTARE

298-01 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 100 kg, värmeelement 2000 W/220 V.

298-02 Dubbelmantlad vaxsmältare kapacitet 270 kg, värmeelement 2000 W/380 V.

Priser på begäran.

298-011
298-012
298-013

THOMAS AVTÄCKNINGSMASKIN

298-011 Avtäckningsmaskin i rostfritt, med 2 uppvärmda vibrerande vassa knivar 150 W/220 V. 600x860x700 mm. Passar Dadant eller Langstroth som standard.

298-012 Ställning till 298-011. 600x675x680 mm.

298-013 Ramp till 298-011. För färdiga rammar 40 st. 1200x620x200mm.

Priser på begäran.

HONUNGSSILAR OCH TILLBEHÖR



199-1



199-3

HONUNGSSIL, ROSTFRITT

199-1 Honungssil med grov och finsil.

Allt i rostfritt. Ø 24 cm. 278:–

199-3 Endast grova silen till 199-1, med utdragbara handtag till kärl upp till Ø 38 cm. Ø 24 cm. 170:–

199-4

HONUNGSSIL, PLAST

199-4 Honungssil med grov och finsil. Av nylon och plast. Ø 24 cm. Passar kärl upp till Ø 30,5 cm. 162:–

200-4

SILPÅSE

200-4 Slunga ditt avtäckningsvax i slungaren så slipper du kladdiga avfallssäckar. Provad i många år med gott resultat. Tillverkad av nylonduk. Storlek 32x38 cm. Med krokar att hänga i slungaren. 89:–

198-010

ROSTFRI GROV SIL

198-010 Rostfri grov sil, Ø 36 cm, passar kärl upp till Ø 53 cm. 370:–

HONUNGSSILAR, ROSTFRIA



198-06



198-05



198-07




198-08

198-05 Rostfri grov- och finsil. Ø 32 cm, höjd 15 cm. Passar till 65, och 100 kg kärl. 743:–**198-06 Rostfri finsil. Ø 44 cm**, höjd 15 cm. Passar till 200-400 kg kärl. 702:–**198-07 Rostfri med finsil i nylon. Ø 32 cm**. Passar till 50-100 kg kärl. 941:–**198-08 Rostfri sil med finsil i nylon. Ø 47 cm**. Passar till 200-400 kg kärl. 1.041:–

210-2

VÄRMESLINGA

210-2 Termostatstyrd värmeslinga som underlättar silningen. Värmeslinga helt i rostfritt. Kontrollampa för värmen. 30-85°C, Ø 17 cm. Höjd 35 cm till apparatskåpet. 550 W. . 1.805:–

210-3

SILSKYDD

210-3 Rostfritt silskydd till 210-2. Perforerad rostfri. Som skydd för nylonsil Ø 33 cm och för bättre värmefördelning vid användning av 210-2. Ø 20 cm resp 5 cm, höjd 19,5 cm. 283:–

HONUNGSSILAR, NYLON

Silställ
beställs
separat200-02
200-05Nu med snöre inne
i spetsarna för enkel
tömning av silarna199-6
199-9**200-02 Komplettnylonsil** med grovsil 200-04 och finsil 200-03 med rostfri ring. Ø 32 cm. 290:–**200-03 Endast yttersil (fin)** till 200-02.

Höjd 46 cm. 164:–

200-04 Endast innersil (grov) till 200-02.

Höjd 38 cm. 174:–



200-011

Nu med snöre
inne i grovsilens
spets för enkel
tömning av silSilställ
beställs
separat
199-6**200-011 Komplettnylonsil** med grovsil 200-04 och finsil 200-012. Med rostfri ring Ø 32 cm.

Finsilen med rund botten för större silyta. 328:–

200-012 Endast yttersil (fin) med rund botten.

Passar till 200-011. Höjd 30 cm. 170:–

199-6 Silstall till 200-02, 200-011. 141:–**200-05 Komplettnylonsil** med grovsil 200-06 och finsil 200-07. Ø 44 cm. 387:–**200-06 Endast yttersil (fin)** till 200-05.

Höjd 54 cm. 215:–

200-07 Endast innersil (grov) till 200-05.

Höjd 46 cm. 201:–

199-9 Silstall till 200-05. 171:–

211-2

FLYTSIL

211-2 Med en kran för tömning till botten, en kran som skall vara öppen under tiden du silar. Under den översta kranen kan du ställa ett kärl med höjd upp till 36 cm. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken. Kärl 70 kg av plast, 2 st. kranar av glasfiberarmerad plast. Ø 40 cm, höjd 55 cm. Silduken av nylonduk, nu med rostfri ring. 970:–**211-33 Extra duk till flytsil, fin.** 300:–**211-55 Extra duk till flytsil, grov.** 255:–**211-6 Extra träring till 211-2.** 45:–**211-2-1 Extra lock** med hål för sil, till 211-2. Per st. 62:–

SUMP, PRESS, FÖRFILTER, FLYTSIL, REFRAKTOMETER**HONUNGSSUMP**

192-13 Honungssump, rostfri, volym för ca 100kg honung, 106x48x35cm. **11.511:–**



192-14 Honungssump lik 192-13, men dubbelmantlad med inbyggd värmeenhet 230V/400W. Reglerbar med digital styrenhet 30-50°C. **21.978:–**



192-12 CFM Honungssump tillverkad i rostfritt, klarar ca 250 kg. 3000 W / 230 V. Med kulventil och slanganslutning. 1300x820x320 mm. **Pris på begäran**

**SILSUMP PAR AV PLAST**

En lätt och funktionell honungssump. Urtagbara skiljeväggar förenklar rengöringen. Med tapp- och genomströmningskran.

192-10 Ca 35 kg, 48x34x22 cm. **2.036:–**

192-11 Ca 65 kg, 75x45x20 cm. **2.569:–**

**HONUNGSPRESS**

210-17 Rostfri, Ø18 cm, höjd 33 cm. **1.612:–**

210-10 Ø20 cm, höjd 24 cm. **2.488:–**

210-19 Rostfri ø 25 cm, höjd 88 cm. **4.714:–**

**FÖRFILTER**

Tillverkat i rostfritt stål, med 2" kulventil för anslutning av slangkoppling, Ø 55 cm, höjd 35 cm. Passar under större slungare

192-08 CFM Förfilter. **6.888:–**

192-09 CFM Förfilter med bottenvärmare.

1000 W / 230 V, reglerbar från 0 till 85°.

Pris på begäran

**ROSTFRI TANK**

192-023 Rostfri tank 35 kg, med vertikala silar. Grov och fin. Ø 30,5 cm, höjd 34 cm. **2.585:–**

192-024 Lik 192-023, med bottenvärmare.

Höjd 50 cm. 230 V / 100 W. **4.686:–**

192-025 Extra silar till 192-023 och 192-024

grov och fin. Per par **417:–**

FLYTSIL

211-03 CFM Rostfri flytsil 125 kg med värmespiral. Med spetsig nylonsil grov + fin, ø 45 cm. Vaxpartiklar och övrigt flyter upp till ytan och fastnar ej på silduken. **13.177:–**



211-7 CFM Rostfri flytsil 50 kg. **5.398:–**

211-8 CFM Rostfri flytsil 35 kg. **4.370:–**

REFRAKTOMETER

211-46 Refraktometer. Visar vattenhalt från 12 – 25 % 0,1 % upplösning med automatisk temperaturkompensering. Inklusive kalibreringsvätska. **532:–**

211-46-1 Kalibreringsvätska och kalibreringsblock. **194:–**

**211-49 Atago Digital refraktometer**

Refraktometer med skala för socker, vatten, honungens densitet och ljusbrytningsindex. Automatisk temperaturkompensering. Inbyggd termometer för mätning av rumstemperaturen. Kalibreras enkelt med destillerat vatten. Högsta mättnoggrannhet. Lätt att hantera. Display, mycket lätt att avläsa. Levereras i väska med batterier. **4.148:–**

**211-45 ApiOptik refraktometer med ljus**

Vattenskala med mätområde i 0,2%-steg. Automatisk temperaturkompensering. Stabilt metallhölje. Ljusoptik. Levereras med skyddsetui och bruksanvisning, justerad och redo att användas. Oberoende av utvändigt ljus genom integrerad LED belysning. **894:–**

**KALIBRERINGSSET**

211-47-1 För refraktometer 211-45. Inklusive kalibreringsvätska 10 ml, kalibreringsblock, pipett och skruvmejsel. **175:–**

**VÄRMESLINGA FÖR FLYTSIL**

211-71 CFM termostatstyrd värmeslinga.

1400 W/220V, längd ca 60 cm. Passar i 211-7.

..... **3.457:–**

HONUNGSRÖRARE, RÖRSTATION, SKRAPOR, SEPARATOR



192-01
192-02
192-03
192-04
192-05

CFM ROSTFRIA HONUNGSRÖRARE

För 50-1000 kg. Rörare för hobby- och proffsbiodlare. Spar tid och din honung får alltid önskad konsistens. **Priser på begäran.**

192-01 50 kg Rörare, 90W/230V.
Ø 30 cm, höjd 75 cm, vikt 16 kg.

192-02 100 kg Rörare, 250W/230V.
Ø 43 cm, höjd 105 cm, vikt 30 kg.

192-03 300 kg Rörare, 550W/400V.
Ø 55 cm, höjd 128 cm, vikt 55 kg.

192-04 600 kg Rörare, 750W/400V.
Ø 72 cm, höjd 135 cm, vikt 100 kg.

192-05 1000 kg Rörare, 1500W/400V.
Ø 84 cm, höjd 150 cm, vikt 180 kg.

192-02-2 Lik 192-02 100kg, men dubbelmantlad med värmeelement 3kW.

192-03-2 Lik 192-03 300kg, men dubbelmantlad med värmeelement 6kW.

192-04-2 Lik 192-04 600kg, men 1100W dubbelmantlad med värmeelement 6kW.



192-011-50
192-011
192-012
192-013
192-014
192-015

THOMAS ROSTFRIA HONUNGSRÖRARE

Priser på begäran.

192-011-50 50 kg Rörare, 370W,
Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-011 100 kg Rörare, 370W,
Ø 375 mm, vikt 18 kg.

192-012 200 kg Rörare, 370W,
Ø 470 mm, vikt 26 kg.

192-013 350 kg Rörare, 750W,
Ø 610 mm, vikt 31 kg.

192-014 500 kg Rörare, 750W,
Ø 610 mm, vikt 33 kg.

192-015 1000 kg Rörare, 1110 W,
Ø 900 mm, vikt 52 kg.



192-016
192-017
192-018
192-019

VÄRMEBOTTEN TILL THOMAS KÄRL/RÖRARE

192-016 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 50/100 kg. 330 W/220 V, ø 375 mm.**7.222:--**

192-017 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 200 kg. 500 W/220 V, ø 470 mm.**7.639:--**

192-018 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 350/500 kg. 500 W/220 V, ø 610 mm...**9.066:--**

192-019 Värmebotten till Thomas kärl/rörare 1000 kg. 1200 W/220 V, ø 900 mm.

..... **Pris på begäran.**



209



219-01



211



211-1



219-02



209-1

HONUNGSSKRAPA, HONUNGSSPADE

209 Honungsspade. Kanderad honung i lagringskärl är svår att ta upp. Vanliga hushållssredskap bryts i regel sönder. Prova denna robusta spade i rostfritt. Längd 38 cm.**189:--**

219-01 Spade i gul plast perfekt att skumma och skrapa kärl med.....**26:--**

211 Plastskrapa för slungare och honungskärl. 11,5x8 cm.....**11:--**

211-1 Plastskrapa, större modell 15x23 cm.**28:--**

219-02 Skumskrapa. 23x10 cm.....**177:--**

209-1 Lång slickepott, längd 39 cm.**109:--**



209-5



209-3, 209-31



209-03



209-04



210

HONUNGSRÖRARE

209-5 Honungsrörare, rostfri. Propeller, ø 100 mm, längd 60 cm.**476:--**

209-3 Honungsrörare, spiral, ø 50 mm i 8 mm rostfritt stål, längd 66 cm.**279:--**

209-31 Honungsrörare, spiral, ø 70 mm rostfri, längd 75 cm.**268:--**

209-03 Honungsrörare, stabil, ø 70 mm rostfri spiral med mittaxel, längd ca 64 cm. Med kula mot botten.**384:--**

209-04 Honungsrörare upпоч ned, ø 120 mm, rostfri. Längd 65 cm.**423:--**

210 Honungsrörare av trä. Längd ca 100 cm. Platt nedre del, rundat handtag..**226:--**



190-20
190-21

ROSTFRI RÖRARE

190-20 100 kg, 180 W/230 V. ø 55 cm, höjd 61 cm, vikt 21 kg.**16.195:--**

190-21 140 kg, 180 W/230 V. ø 61 cm, höjd 61,5 cm, vikt 25 kg.**17.487:--**



190-01

HONUNG-VAX SEPARATOR

190-01 CFM Honung-vax separator i rostfritt.

Skiljer honungen från vaxet med centrifugalkraft, utan filter. Kapacitet ca 300 kg/tim. Steglös hastighetsreglering. 0-300 varv/min. 370 W/230V. Bottenvärmare 2000 W/230V.

Pris på begäran.

THOMAS DOPPVÄRMARE, STATIV



THOMAS DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-021 Ø 22 cm. Höjd 720 mm. 250 W.	5.798:–
211-025 Ø 25 cm. Höjd 720 mm. 333 W.	5.810:–
211-028 Ø 28 cm. Höjd 970 mm. 446 W.	6.244:–
211-033 Ø 33 cm. Höjd 970 mm. 666 W.	6.705:–
211-042 Ø 42 cm. Höjd 1230 mm. 1000 W.	7.627:–
211-053 Ø 53 cm. Höjd 1230 mm. 1550 W.	7.917:–



DOPPVÄRMARE MED TERMOSTAT


Ett prisbilligt och smidigt sätt att värma upp honung. Placeras ovanpå honungen och den smälter sig sakta igenom. Tillverkad av rostfritt stål. Kontrollampa för värmen.

210-21 Ø 21 cm. Höjd 88 cm. 350 W.	5.172:–
Passar till 28 kg kärl.	
210-25 Ø 25 cm. Höjd 88 cm. 370 W.	5.349:–
210-28 Ø 28 cm. Höjd 103 cm. 400 W.	5.696:–
210-33 Ø 33 cm. Höjd 98 cm. 450 W.	6.338:–
210-53 Ø 53 cm. Höjd 120 cm. 1500 W.	6.860:–




STATIV TILL DOPPVÄRMARE

210-0 Passar till 210-21, 210-25, 210-28 och 210-33. Upp till 51 cm. 535:–



HONUNGSVÄRMARE, HINKHÅLLARE, TAPPNINGSTIPP



HONUNGSVÄRMARE UTAN TERMOSTAT


210-20 Ø 21 cm, höjd 65 cm. Temperatur i botten slingan ca 45°. 50 W/230 V. 1.240:–



HONUNGSVÄRMARE MED TERMOSTAT

211-4 För upptining av honung. Sätt honungen, cellplastlådor och tak på honungsvärmaren, ställ termostaten på 40° C och du har ett värmeskåp. 50x50 cm, 105 W. 2.562:–

HINKHÅLLARE



211-13 Hinkhållare. Praktisk rostfri hållare som håller hinken upp och ner medan honungen rinner ur. Arbetsbesparande och mindre kladd. Längd 33 cm, bredd 13,8 cm. 182:–



211-12 Hinkhållare, stabil. Längd 40,5 cm, bredd 13,5 cm. 706:–



HÅLLARE TILL DOPPVÄRMARE

211-015 För Thomas doppvärmare 211-053. 1.852:–



TAPPNINGSTIPP

218-01 Ställbar tappningstipp. 37x37 cm. 493:–

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV HONEYAID TAPPMASKINER I TOPPKVALITET!

Honeyaid, tidigare Nassenheider, honungstappmaskiner har sålts sedan 1998. Vi har tappmaskiner/fyllnadsmaskiner för det mesta, honung, andra livsmedel, kosmetika m.m. Hör med oss för just din lösning! Vi tillhandahåller även reservdelar. Halvautomatiska tappmaskiner kan enkelt automatiseras när så önskas.

Honeyaid®
Recommended by the queen of bees

HONEYAID TAPPMASKINER, VRIDBORD OCH TILLBEHÖR



295-16

TAPPMASKIN, LITEN BEHÄNDIG

295-16 Tappmaskin med steglös inställning från 5 g till 35 kg. Noggrannhet max 1-2 % avvikelse. Kapacitet: ca 400 st 500 g burkar/tim oavsett honungssort. Basmodell, inget annat behövs för att börja tappa. **Prisuppgift på begäran.**

Rostfria kärl se sidan 36.



295-17

TAPPMASKIN MED VRIDBORD

295-17 Tappmaskin lik 295-16, inklusive vridbord i bordsmodell Ø 63,5 cm. **Prisuppgift på begäran.**



295-11

TRATT

295-11 Tratt 4,5 l.

Prisuppgift på begäran.



295-12

TRATT

295-12 Tratt 14 l.

Prisuppgift på begäran.



295-20

TAPPMASKIN MED VRIDBORD

295-20 Tappmaskin lik 295-16, inklusive vridbord Ø 98 cm.

Prisuppgift på begäran.

HONUNGSKRANAR OCH TILLBEHÖR



207-3

GILJOTINKRAN

207-3 1 1/2" rörgänga. Med mutter. **416:–**

207-05
207-06

HONUNGSKRAN, ROSTFRI

Komplett med packning och mutter.

207-05 Ø 40 mm. **488:–**
207-06 Ø 50 mm. **560:–**



207-2

207-216
207-217

HONUNGSKRAN, GLASFIBERARMERAD PLAST

207-2 Ø 40 mm. Hål Ø 45 mm. **100:–**

207-216 O-ring till kranarm Ø utv 48,7 mm, inv 43,6 mm. Tj. 2,55 mm. Per st. **14:–**

207-217 O-ring mot kärlet, till 207-2. Ø utv 59,8 mm, inv 54,6 mm. Tj. 2,6 mm. Per st. **14:–**

ÖVRIGA O-RINGAR

207-21 O-ring till kranarm äldre kran Ø 40 mm. Tj. 3 mm. Per st. **12:–**

207-215 O-ring mot kärl. Ø utv 53,3 mm, inv 47,1 mm. Tj. 3,1 mm. Per st. **21:–**

207-212 O-ring kranarm. Ø utv 48,6 mm, inv 42,9 mm. Tj. 2,85 mm. **14:–**



Kopplingar, anslutningar mm, se sid 36.



KÄRL, SLANGAR OCH TILLBEHÖR



KÄRL, ROSTFRIA

- 214-26 Rymd 50 kg.** Plastkran, Ø 310 mm, höjd 500 mm.**967:–**
214-27 Rymd 100 kg. Plastkran, Ø 390 mm, höjd 630 mm.**1.321:–**
214-28 Rymd 200 kg. Plastkran, Ø 525 mm, höjd 800 mm.**1.912:–**
214-29 Rymd 400 kg. Metallkran, Ø 625 mm, höjd 960 mm.**3.263:–**
214-32 Rymd 600 kg. Metallkran, Ø 750 mm, höjd 1230 mm.**5.805:–**
214-31 Rymd 1000 kg. Metallkran, Ø 900 mm, höjd 1240 mm. **Beställningsvara.****7.088:–**



THOMAS KÄRL

- 216-01 Rymd 50 kg.** Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 390 mm.**3.904:–**
216-02 Rymd 100 kg. Giljoutinkran. Ø 375 mm, höjd 690 mm.**5.025:–**
216-03 Rymd 200 kg. Giljoutinkran. Ø 470 mm, höjd 820 mm.**6.419:–**
216-04 Rymd 350 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 925 mm.**11.028:–**
216-05 Rymd 500 kg. Giljoutinkran. Ø 610 mm, höjd 1175 mm.**12.700:–**
216-06 Rymd 1000 kg. Giljoutinkran. Ø 900 mm, höjd 1200 mm. **Pris på begäran.**



ROSTFRI HINK MED GROVSIL

- 215-07 Rostfri hink med grovsil 30 kg,** ø 320 mm, höjd 330 mm.**1.022:–**



- 215-05 Rostfritt kärl,** rymd 12 l, ø 30 cm, höjd 25 cm, med handtag.**870:–**
215-06 Rostfri hink, rymd 11 l, höjd 26 cm. ø 27 cm.**481:–**



CFM KÄRL, ROSTFRIA

- 214-13 Rymd 25 kg** med expanderlås, handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 30 cm. ..**2.667:–**
214-14 Rymd 25 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 30 cm.**2.244:–**
214-16 Rymd 50 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 30 cm, höjd 56 cm. . **3.128:–**
214-17 Rymd 50 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 30 cm, höjd 56 cm.**2.642:–**
214-18 Rymd 100 kg med expanderlås handtag och metallkran Ø 43 cm, höjd 58 cm. ..**5.059:–**
214-19 Rymd 100 kg med handtag, lock och metallkran. Ø 43 cm, höjd 58 cm.**4.597:–**
214-20 Rymd 300 kg med handtag, lock och metallkran Ø 55 cm höjd 100 cm.**7.004:–**
214-21 Rymd 600 kg med hantag, lock och metallkran. Ø 72 cm, höjd 122 cm.**10.092:–**



KÄRL, ROSTFRIA

Med handtag, lock och plastkran.

- 214-021 25 kg,** ø 30,5 cm, h 31 cm.**1.315:–**
214-022 35 kg, ø 30,5 cm, h 37 cm.**1.398:–**
214-023 50 kg, ø 30,5 cm, h 52 cm.**1.595:–**
214-024 100 kg, ø 43,5 cm, h 62,5 cm. **2.537:–**
214-025 200 kg, ø 55 cm, höjd 80,5 cm.**3.956:–**

NIVÅALARM




- 118-02 Nivåalarm.** Signalerar när slungare etc. blir för fulla. Hållare i rostfritt. Skruvas fast på behållarens kant. Batteri ingår ej.**1.834:–**
118-03 Thomas Nivåalarm. Signalerar när behållaren blir full.**4.812:–**



LIVSMEDELSGODKÄND SLANG

- 119-1 Slang** ø 40 mm, 1,5". Pris/m.**220:–**
119-2 Slang ø 50 mm, 2". Pris/m.**285:–**



SLANGHÅLLARE

- 215-1 Slanghållare rostfri.** Passar till 119-1 och 119-2. **793:–**
215-3 Slanghållare, lackerad. Passar till 119-1 och 119-2.**85:–**



KULVENTIL

Av mässing invändigt. Med handspak.

- 207-03 Ø 40 mm,** 1,5 "**400:–**
207-04 Ø 50 mm, 2 "**651:–**

NIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-11 Ø 40 mm** till 1,5" slang.**450:–**
207-12 Ø 50 mm till 2" slang.**622:–**
207-13 Ø 32 mm till 1,25" slang.**353:–**

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL

- 207-32 40-40 mm** utv gänga.**340:–**
207-33 50-50 mm utv gänga.**482:–**
207-30 32-32 mm utv gänga.**263:–**

DUBBELNIPPEL I SYRAFAST STÅL REDUCERAD

- 207-52 50-40 mm** utv gänga.**502:–**
207-51 40-32 mm utv gänga.**352:–**
207-50 32-25 mm utv gänga.**331:–**

BUSSNING I SYRAFAST STÅL

- 207-62 50-40 mm** utv till inv gänga.**417:–**
207-61 40-32 mm utv till inv gänga.**297:–**
207-60 32-25 mm utv till inv gänga.**229:–**

MUFF I SYRAFAST STÅL

- 207-72 50 mm.****336:–**
207-71 40 mm.**228:–**
207-70 32 mm.**196:–**

SLANGKLÄMMA

- 207-23 Till 1,5" slang.** Ø 40-60 mm, 12 mm bred.**15:–**
207-24 Till 2" slang. Ø 50-70 mm, 12 mm bred.**16:–**

PLASTHINK, PLASTBURK, PLASTKÄRL, PLASTFLASKA

Livsmedelsgodkänd plast
i alla produkter på sidan



PLASTHINK

194-01	1 kg, 800 ml , lock Ø 122 mm. Per st.	7:40
194-011	1 kg, 800 ml , 280 st, per kart. Per st.	1.816:–
194-012	1 kg, 800 ml , pall 5600 st. Per st.	4:40
194-3	1,5 l , lock Ø 160 mm. Per st.	12:50
194-13	1,5 l , 300 st. Per st.	11:70
194-23	1,5 l , pall 832 st. Per st.	11:20
194-7	2,3 l , lock ø 197 mm. Per st.	15:30
194-71	2,3 l , 300 st. Per st.	14:50
194-72	2,3 l , pall 1152 st. Per st.	14:–
194-8	3,2 l , lock ø 197 mm. Per st.	19:90
194-81	3,2 l , 300 st. Per st.	18:50
194-82	3,2 l , pall 960 st. Per st.	17:90

PLASTHINK, STOR

194-9	5,0 l , lock ø 224 mm. Per st.	24:50
194-92	5,0 l , pall 576 st. Per st.	22:–
194-06	14,4 l , lock ø 292 mm. Per st.	50:–
194-061	14,4 l , pall 242 st. Per st.	48:50
194-5	21,1 l , lock Ø 297 mm. Per st.	59:60
194-51	21,1 l , pall 110 st. Per st.	55:–

EXTRA LOCKTILL PLASTHINK

195-1-160	ø 160mm , till 194-3.	2:30
195-1-197	ø 197mm , till 194-7 och 194-8.	4:50
195-1-224	ø 224mm , till 194-9.	5:20
195-1-292	ø 292mm , till 194-06.	8:–
195-1-297	ø 297mm , till 194-5.	12:30



TRANSPARENTA PLASTBURKAR MED VITA LOCK Ø 92 MM

195-43	150 ml, 200 g honung , höjd 36,5 mm, botten Ø 79 mm, pris/kartong 100 st.	232:–
195-44	150 ml, 200 g honung , höjd 36,5 mm, botten Ø 79 mm, pris/kartong 1152 st.	1.984:–
195-46	180 ml, 250 g honung , höjd 44 mm, botten Ø 75,2 mm, pris/kartong 100 st.	214:–
195-47	180 ml, 250 g honung , höjd 44 mm, botten Ø 75,2 mm, pris/kartong 1128 st.	1.942:–
195-49	250 ml, 350 g honung , höjd 58 mm, botten 75,8 mm, pris/kartong 100 st.	256:–
195-50	250 ml, 350 g honung , höjd 58 mm, botten Ø 75,8 mm, pris/kartong 1104 st.	2.416:–
195-52	385 ml, 500 g honung , höjd 85 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 100 st.	226:–
195-53	385 ml, 500 g honung , höjd 85 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 792 st.	1.384:–
195-56	450 ml, 600 g honung , höjd 97,8 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 100 st.	368:–
195-57	450 ml, 600 g honung , höjd 97,8 mm, botten Ø 75 mm, pris/kartong 864 st.	2.540:–
195-59	520 ml, 700 g honung , höjd 117 mm, botten Ø 72 mm, pris/kartong 100 st.	392:–
195-60	520 ml, 700 g honung , höjd 117 mm, botten Ø 72 mm, pris/kartong 840 st.	2.638:–

TRANSP. PLASTB. MED VITA LOCK Ø 122 MM

195-62	800 ml, 1 kg honung , höjd 97 mm, botten Ø 102mm, 100 st i kartong.	586:–
195-63	800 ml, 1 kg honung , höjd 97 mm, botten Ø 102mm, 406 st i kartong.	1.641:–

TRANSP. PLASTB. MED VITA LOCK Ø 132 MM

195-68	1170 ml, 1,5 kg honung , höjd 128 mm, botten Ø 106mm, 100 st i kartong.	724:–
195-69	1170 ml, 1,5 kg honung , höjd 128 mm, botten Ø 106mm, 408 st i kartong.	2.261:–

VITA PLASTBURKAR MED VITA LOCK Ø 122 MM

195-70	560 ml, höjd 69 mm, botten ø 106 mm, 100 st i kartong.	409:–
195-71	560 ml, 546 st i kartong.	1.978:–
195-74	800 ml, höjd 97 mm, botten ø 102 mm, 100 st i kartong.	586:–
195-75	800 ml, 406 st i kartong.	1.637:–

VITA PLASTB. MED VITA LOCK Ø 132 MM

195-78	1170 ml, höjd 128 mm, botten ø 106 mm, 100 st i kartong.	724:–
195-79	1170 ml, 408 st i kartong.	2.261:–

PORTIONSFÖRPACKNING

Transparent plast, vitt lock. Rymmer ca 30 gr.		
275-55	Per 10 st.	31:–
275-7	Per 500 st.	1.125:–
275-6	Genomskinlig ask med plats för 7 st	
portionsförpackningar á 30 g.		14:–



HONUNGSKÄRL AV PLAST

Inklusive tätslutande lock och grepe. Höjd 39 cm, ø 37 cm.

272-7	Rymd 45 kg utan kran.	130:–
272-15	Rymd 45 kg med kran.	219:–
272-7-1	Extra lock till 272-7, 272-15. Per st.	16:–



HONUNGSKÄRL AV PLAST

Inklusive tätslutande lock. Utan kran.

272-1	Rymd 65 kg. 50 l. Höjd 54 cm, ø 39 cm.	305:–
272-4	Rymd 140 kg. 100 l. Höjd 70 cm, ø 48 cm.	525:–
272-5	Rymd 45 kg. 30 l. Höjd 28 cm, ø 44 cm.	204:–
272-6	Rymd 85 kg. 60 l. Höjd 57 cm, ø 44 cm.	281:–

HONUNGSKÄRL AV PLAST MED KRAN

Som ovan men med kran av plast.

272-14	Rymd 65 kg. 50 l. Höjd 54 cm, ø 39 cm.	389:–
272-17	Rymd 140 kg. 100 l. Höjd 70 cm, ø 48 cm.	627:–
272-18	Rymd 45 kg. 30 l. Höjd 28 cm, ø 44 cm.	272:–
272-19	Rymd 85 kg. 60 l. Höjd 57 cm, ø 44 cm.	409:–

EXTRA LOCKTILL HONUNGSKÄRL

272-3	Till 272-1, 272-14. Per st.	62:–
272-2	Till 272-5, 272-6, 272-18, 272-19. Per st.	42:–
272-4-1	Till 272-4, 272-17. Per st.	121:–



PET-FLASKOR MED SKRUVKORK

För flytande honung och senap mm. Inget kladd och spill. Skruvkorken försedd med silikon. Återanvändningsbar.

PET-flaska 180 ml		
195-51181	50 st med kork och hatt. ..	361:–
195-51180	Hel pall. 4466 st.	Pris på begäran.

PET-flaska 250 ml		
195-51251	50 st med kork och hatt. ..	387:–
195-51250	Hel pall. 3105 st.	Pris på begäran.

PET-flaska 425 ml		
195-51426	50 st med kork och hatt. ..	444:–
195-51425	Hel pall. 1728 st.	Pris på begäran.

195-51-1	Extra skruvkork till PET-flaska 180, 250, 425 ml. Per st.	0:30
-----------------	---	-------------

Vid större kvantiteter begär pris.



GLASBURKAR, GLASFLASKOR, LOCK

Alla glasburkar och glasflaskor säljs inklusive guldlock, PVC fria och BPA n.i.

**GLASBURK 700 G (535 ML) MED 82 MM LOCK**

- 195-01 24 st plastad bricka, per pkt. 122:30
 195-02 Pall 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-07 Pall 68 pkt, 1632 st. Pris på begäran.
 195-08 Bulk 2304 st. Pris på begäran.

GLASBURK 500 G (420 ML) MED 82 MM LOCK

- 195-23 30 st på plastad bricka, per pkt. 134:60
 195-23-1 Pall 40 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-27 Pall 68 pkt, 2040 st. Pris på begäran.
 195-28 Bulk 2873 st. Pris på begäran.

GLASBURK 350 G (300 ML) MED 70 MM LOCK

- 195-31 40 st på plastad bricka, per pkt. 157:10
 195-32 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-37 Pall 68 pkt 2720 st. Pris på begäran.
 195-38 Bulk 4194 st. Pris på begäran.

GLASBURK 1062 ML MED 82 MM LOCK

- 195-012 24 st på plastad bricka, per pkt. 194:30
 195-012-1 Pall 36 pkt, 864 st. Pris på begäran.
 195-011 Bulk 1270 st. Pris på begäran.

**GLASBURK SEKKANT 370 ML, LOCK 66 MM**

- 195-068 42 st på plastad bricka. 253:50
 195-068-1 50 pkt, 2100 st. Pris på begäran.
 195-069 Bulk 2097 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 280 ML, LOCK 63 MM

- 195-066 18 st på plastad bricka. 124:50
 195-066-1 Pall 50 pkt, 900 st. Pris på begäran.
 195-067 Bulk 2376 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 195 ML, LOCK 58 MM

- 195-064 24 st på plastad bricka. 111:10
 195-064-2 Halvpall, 40 pkt, 960 st. Pris på begäran.
 195-064-1 Pall 136 pkt, 3264 st. Pris på begäran.
 195-065 Bulk 3762 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 110 ML, LOCK 48 MM

- 195-062 36 st på plastad bricka. 180:--
 195-063 50 paket, 1800 st. Pris på begäran.
 195-063-1 Bulk 4950 st. Pris på begäran.

GLASBURK SEKKANT 55 ML, LOCK 43 MM

- 195-060 50 st på plastad bricka 249:50
 195-061 50 paket 2500 st. Pris på begäran.
 195-061-1 Bulk 6384 st. Pris på begäran.

**HONUNGSBURKS-DISPENSER**

- 275-088 Komplet med lock 82 mm + 66 mm.
 66:--

GLASBURK 730 ML MED 82 MM LOCK

- 195-014 24 st på plastad bricka, per pkt. 165:50
 195-014-1 Pall 52 pkt, 1248 st. Pris på begäran.
 195-013 Bulk 1728 st. Pris på begäran.

GLASBURK 390 ML MED 70 MM LOCK

- 195-024 40 st på plastad bricka, per pkt. 168:20
 195-026 Pall 40 pkt, 1600 st. Pris på begäran.
 195-025 Pall 60 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-023 Bulk 3495 st. Pris på begäran.

GLASBURK 265 ML MED 66 MM LOCK

- 195-016 38 st på plastad bricka, per pkt. 150:60
 195-016-2 Halvpall 28 pkt, 1064 st. Pris på begäran.
 195-016-1 Pall 68 pkt, 2584 st. Pris på begäran.
 195-015 Bulk 2700 st. Pris på begäran.

GLASBURK 210 ML MED 66 MM LOCK

- 195-018 45 st på plastad bricka per pkt. 185:--
 195-018-2 Halvpall 28 pkt, 1260 st. Pris på begäran.
 195-018-1 Pall 68 pkt, 2720 st. Pris på begäran.
 195-017 Bulk 3432 st. Pris på begäran.

**GLASBURK ORCIO 720 ML, LOCK 82 MM**

- 195-055 18 st på plastad bricka. 258:80
 195-055-1 Halvpall 15 pkt, 270 st. Pris på begäran.
 195-056 Bulk 840 st. Pris på begäran.

GLASBURK ORCIO 370 ML, LOCK 63 MM

- 195-053 12 st på plastad bricka. 109:60
 195-054 50 paket, 600 st. Pris på begäran.
 195-054-1 Bulk, 1859 st. Pris på begäran.

GLASBURK ORCIO 212 ML, LOCK 63 MM

- 195-050 40 st på plastad bricka. 284:70
 195-052 50 paket, 2000 st. Pris på begäran.
 195-052-1 Bulk 2796 st. Pris på begäran.

**GULDLOCK MED BIMOTIV**

Ø 82 mm. Helplastad insida. BPA n.i.

- 196-05 Stort bi på gul blomma. 24 st. 63:--
 196-06 Pollenbi. 24 st. 52:--
 196-08 Blommor o bin. 24 st. 60:--
 196-09 Bikupa o bi. 24 st. 50:--

LOCK MED FRUKTMOTIV

Helplastad insida. BPA n.i.

- 196-012 Ø 66 mm, 24 st. 45:--
 196-013 Ø 82 mm, 24 st. 63:--

GLASBURK 125 ML MED 66 MM LOCK

- 195-020 24 st på plastad bricka, per pkt. 111:--
 195-020-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-020-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-019 Bulk 4896 st. Pris på begäran.


GLASBURK 65 ML MED 66 MM LOCK

- 195-022 24 st i plastpaket. 97:--
 195-022-1 50 pkt, 1200 st. Pris på begäran.
 195-022-2 100 pkt, 2400 st. Pris på begäran.
 195-021 Bulk 8262 st. Pris på begäran.

GLASBURK 2372 ML, LOCK 82 MM

Kan endast skickas på pall.

- 195-010 11 st på plastad bricka. 309:--
 195-010-2 Halvpall, 12 pkt, 132 st. Pris på begäran.
 195-010-3 Bulk, 320 st. Pris på begäran.

**GLASBURK 106 ML, LOCK 48 MM**

- 195-028 36 st på plastad bricka. 173:--
 195-028-1 50 paket, 1800 st. Pris på begäran.
 195-027 Bulk 4950 st. Pris på begäran.

GLASBURK MINI 41 ML, LOCK 43 MM


- 195-035 48 st på plastad bricka. 151:20
 195-037 50 paket, 2400 st. Pris på begäran.
 195-038 Bulk 12636 st. Pris på begäran.

GLASBURK MINI 31 ML, LOCK 43 MM

- 195-031 48 st på plastad bricka. 138:--
 195-033 50 paket, 2400 st. Pris på begäran.
 195-034 Bulk 14040 st. Pris på begäran.

**TRATT-SET**

275-8 Består av trattar med ø 50, 75, 100 och 120 mm. Livsmedelsgodkända och syrafasta. Passar till flaskor 20-1000 ml. 65:--

**GLASFLASKA, BRUN**

Gul kork, brytning och droppinsats med litet hål.

- 275-31 Glasflaska brun, 100 ml. 6:50
 275-3 Glasflaska brun, 20 ml. 4:50
 275-32 Glasflaska brun, 10 ml. 7:--

SALVABURK

Brun glasburk, 60 ml. Med svart skruvlock.

- 275-2 Per st. 12:--
 275-21 Per 72 st. 695:--
 275-22 Per 36 st. 408:--
 275-2-1 Extra lock till 275-2. 4:80

GLASFLASKOR



GLASFLASKA

250 ml, med 43 mm lock.

195-042	24 st, plastad bricka. Per pkt.	130:40
195-042-2	Halvpall 20 pkt, 480 st. Pris på begäran.	
195-042-1	Pall 88 pkt, 2112 st. Pris på begäran.	
195-043	Bulk 3762 st. Pris på begäran.	

SEKANTIG FLASKA

250 ml, med 43 mm lock.

195-046	36 st, plastad bricka. Per pkt.	216:50
195-046-1	Halvpall 20 pkt, 720 st. Pris på begäran.	
195-046-2	Pall 64 pkt, 2304 st. Pris på begäran.	
195-047	Bulk 2475 st. Pris på begäran.	

GAMMALDAGS MJÖLKFLASKA

500 ml, med 43 mm lock.

195-070	18 st, plastad bricka. Per pkt.	175:30
195-070-1	Pall 50 pkt, 900 st. Pris på begäran.	
195-070-2	Halvpall 20 pkt, 360 st. Pris på beg.	
195-070-3	Bulk 1280 st. Pris på begäran.	

1000 ml, med 48 mm lock.

195-072	12 st, plastad bricka. Per pkt.	146:90
195-072-1	Pall 56 pkt, 672 st. Pris på begäran.	
195-072-2	Halvpall 18 pkt, 216 st. Pris på begäran.	
195-072-3	Bulk 1352 st. Pris på begäran.	

FYRKANTIG FLASKA

227 ml, till olja, såser mm. Inkl. skruvkork.

195-044	35 st, plastad bricka. Per pkt.	256:40
195-044-1	Halvpall 20 pkt, 700 st. Pris på begäran.	
195-045	Bulk 2625 st. Pris på begäran.	

TIOKANTIG FLASKA

250 ml, med spännkapsyl.

195-048	24 st, plastad bricka. Per pkt.	402:80
195-048-1	Halvpall 20 pkt, 480 st. Pris på begäran.	
195-049	Bulk 1665 st. Pris på begäran.	

CIDERFLASKA

630 ml, inkl. skruvkork.

195-040	15 st, plastad bricka. Per pkt.	104:60
195-040-1	Halvpall 16 pkt, 240 st. Pris på begäran.	
195-040-2	Pall 48 pkt, 720 st. Pris på begäran.	
195-041	Bulk 1398 st. Pris på begäran.	

ÖLFLASKA

330 ml, med 26 mm kronkork.

195-01	24 st på plastad bricka. Per pkt.	96:50
195-01-1	Halvpall 20 pkt, 480 st. Pris på begäran.	
195-07	Pall 64 pkt, 1536 st. Pris på begäran.	
195-08	Bulk 2816 st. Pris på begäran.	

500 ml, med 26 mm kronkork.

195-21	18 st på plastad bricka. Per pkt.	93:10
195-21-1	Halvpall 16 pkt, 288 st. Pris på begäran.	
195-27	Pall 56 pkt, 1008 st. Pris på begäran.	
195-28	Bulk 2023 st. Pris på begäran.	

LOCK

Alla våra lock i guld och vit är PVC fria och BPA n.i.

GULDLOCK

196-04-18	Ø 43 mm. Per 18 st.	12:-
196-04-24	Ø 43 mm. Per 24 st.	16:-
196-04-50	Ø 43 mm. Per 50 st.	32:-
196-041	Ø 43 mm. Kart. 3400 st.	1.755:-

196-010-12	Ø 48 mm. Per 12 st.	10:-
196-010-36	Ø 48 mm. Per 36 st.	27:-
196-010-1	Ø 48 mm. Kart. 2700 st.	1.605:-

196-02-24	Ø 58 mm. Per 24 st.	22:-
196-02-120	Ø 58 mm. Per 120 st.	107:-
196-021	Ø 58 mm. Kart. 1720 st.	1.141:-

196-011-12	Ø 63 mm. Per 12 st.	12:-
196-011-18	Ø 63 mm. Per 18 st.	17:-
196-011-40	Ø 63 mm. Per 40 st.	37:-
196-011-1	Ø 63 mm. Kart. 1190 st.	1.051:-

196-1-24	Ø 66 mm. Per 24 st.	24:-
196-1-38	Ø 66 mm. Per 38 st.	37:-
196-1-42	Ø 66 mm. Per 42 st.	41:-

196-1-45	Ø 66 mm. Per 45 st.	44:-
196-1-120	Ø 66 mm. Per 120 st.	97:-
196-1-1	Ø 66 mm. Kart. 1250 st.	974:-

196-01-40	Ø 70 mm. Per 40 st.	43:-
196-01-120	Ø 70 mm. Per 120 st.	124:-
196-01-1	Ø 70 mm. Kart. 1150 st.	847:-

196-2-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	28:-
196-2-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	34:-
196-2-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	135:-
196-21	Ø 82 mm. Kart. 750 st.	695:-

VITA LOCK

196-22-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	32:-
196-22-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	40:-
196-22-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	160:-
196-221	Ø 82 mm. Kart. 660 st.	953:-



SILVERLOCK MED HELPLASTAD INSIDA BPA NI.


197-03-24	Ø 82 mm. Per 24 st.	28:-
197-03-30	Ø 82 mm. Per 30 st.	34:-
197-03-120	Ø 82 mm. Per 120 st.	135:-
197-031	Ø 82 mm. Kart. 660 st.	695:-

KORK TILL CIDERFLASKA

196-040-15	Vit ø 28 mm, 15 st.	13:-
196-040-35	Vit ø 28 mm, 35 st.	26:-

EXTRA KRONKORK TILL ÖLFLASKA

196-4-18	18 st.	6:-
196-4-24	24 st.	8:-



KARTONGER



KARTONGER FÖR GLASBURKAR

Kartong för 350 g, 500 g och 700 g honungsburkar. Kartongen är tillverkad av brunt returpapper utan inlägg, med text i blått SVENSK HONUNG. Plats för 12 burkar. 500 g och 700 g kartong med rivremsa runt kartongen för att lätt kunna exponera honungsburkarna i butiken.

KARTONG TILL 700 G GLASBURK

Utv mått 380x285x105 mm.

Finns även utan text.

195-5	Per st.	8:-
195-55	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	7:50
195-555	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	7:30

KARTONG TILL 500 G GLASBURK

Utv mått 345x255x95 mm.

195-8	Per st.	7:40
195-88	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	6:70
195-888	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	6:50

KARTONG TILL 350 G GLASBURK

Utv mått 302x225x90 mm. Finns även utan text.

195-6	Per st.	6:40
195-66	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	6:-
195-666	Kvantitetspris 800 st, per st. ...	5:70



KARTONGER FÖR PLASTBURKAR 500 G

Utv mått 377x283x84 mm.

195-9	Per st.	9:30
195-99	Kvantitetspris 500 st, per st. ...	8:90
195-999	Kvantitetspris 900 st, per st. ...	8:50



BRICKOR TILL GLASBURKAR OCH FLASKOR

Med två brickor och Mini-sträckfilm, se sid 42, fixar du lätt en transportabel förpackning.

195-511	Bricka 26,5x36,5 cm, per st.	6:20
195-512	Bricka 26,5x36,5 cm, 500 st. ...	5:50
195-513	Bricka 26,5x36,5 cm, pall 2400 st.	

Pris på begäran

195-514	Bricka 39x57 cm, per st.	7:10
195-515	Bricka 39x57 cm, 500 st.	6:60
195-516	Bricka 39x57 cm, pall 1300 st.	

Pris på begäran

MÄRKNING, SKEDAR, SMAKSÄTTNING



ETIKETTER

Självhäftande. Passar till 350 g, 500 g och 700 g burkar.

400-01	100 st , 125x42 mm.	90:–
400-01-1	1000 st , 125x42 mm.	695:–
400-02	100 st , 135x40 mm.	90:–
400-02-1	1000 st , 135x40 mm.	695:–
400-03	100 st , 150x45 mm.	90:–
400-03-1	1000 st , 150x45 mm.	695:–

ETIKETTER FÖR HINKAR/STÖRRE BURKAR

400-11	100 st , 82x185 mm.	190:–
---------------	----------------------------	--------------

SIGILL

400-08	100 st , 8x70 mm.	45:–
400-08-1	1000 st , 8x70 mm.	350:–

ETIKETT FLYTANDE, VÄRMEBEHANDLAD

400-015	100 st Ø 55 mm.	70:–
400-016	Varudeklaration till 400-015 , 100 st Ø 55 mm.	70:–

NAMNTRYCK PÅ ETIKETTER

Vill du ha namntryck på dina etiketter uppge önskat tryck via brev eller epost. För beskrivning av antal tecken som ryms på respektive etikett, se www.biredskapsfabriken.se

400	Tilläggspris per tryck, 100 st eller fler.	80:–
------------	---	-------------

DATUMSTÄMPEL


197-1	Att stämpla bäst före datum på honungsburken. Ställbar med år, månad, dag. Stämpelpyta 20x4 mm. Per st.	129:–
197-2	Dynkasett till 197-1.	75:–



SORTHONUNG-ETIKETTER

Självhäftande. Visa vilken sorts honung du har i burken. Öka försäljningen genom att erbjuda flera sorter. Passar till alla våra burkar. ø 35 mm.



400-04	Ljung , 100 st.	45:–
400-04-1	Ljung , 1000 st.	350:–
400-05	Citron , 100 st.	45:–
400-05-1	Citron , 1000 st.	350:–
400-06	Eucalyptus , 100 st.	45:–
400-06-1	Eucalyptus , 1000 st.	350:–
400-07	Apelsin , 100 st.	45:–
400-07-1	Apelsin , 1000 st.	350:–
400-09	Lavendel , 100 st.	45:–
400-09-1	Lavendel , 1000 st.	350:–
400-010	Pepparmynta , 100 st.	45:–
400-010-1	Pepparmynta , 1000 st.	350:–



ETIKETTDISPENSER

400-30 Etikettdispenser manuell, vändbar. Klarar både höger- och vänsterspolade etikettrullar. Dra fram en etikett och snurra burken tills etiketten är helt fäst på burken. Etiketrulle max ø 220 mm, min inner ø 40 mm. Etiketten fästs 13 mm från burkens nederkant.

400-011	Lime , 100 st.	45:–
400-011-1	Lime , 1000 st.	350:–
400-013	Försommarhonung , 100 st.	45:–
400-013-1	Försommarhonung , 1000 st.	350:–
400-014	Högsommarhonung , 100 st.	45:–
400-014-1	Högsommarhonung , 1000 st.	350:–
400-017	Nyslungad honung , 100 st.	45:–
400-017-1	Nyslungad honung , 1000 st.	350:–
400-018	Rapshonung , 100 st.	45:–
400-018-1	Rapshonung , 1000 st.	350:–
400-019	Hallonhonung , 100 st.	45:–
400-019-1	Hallonhonung , 1000 st.	350:–
400-020	Lindhonung , 100 st.	45:–
400-020-1	Lindhonung , 1000 st.	350:–



HONUNGSSKED

299-1 Honungssked av plast. Servera honung utan att spilla! Längd 16 cm. **12:–**

299-3 Honungssked av trä. Som 299-1. Längd 16 cm. **18:–**

299-2 Plastsked för honungsprovning. Per 100 st. Längd 8,5 cm. **36:–**

299-6 Honungssked i rostfritt, spiral. Längd 16 cm. **67:–**

299-4 Rostfri honungssked. Praktiskt utformad för att hänga på honungsburken och undvika kladd på skedskftet. Längd 15 cm. **40:–**



PROVSTICKOR

Av bokträ. För honungsavsmakning. 0,8x11 cm.

299-5 50 st. **18:–**

299-51 1000 st. **319:–**



SEKTIONSRAMAR FÖR KAKHONUNG

Plastram och ask att sälja honung i vaxkaka. Ask 6,5x9 cm, höjd 4,7 cm.

195-41 Sektionsram, per st. **17:–**

195-42 Sektionsram, 12 st. **189:–**



ASK FÖR KAKHONUNG

275-51 Ask för kakhonung 250 g, transparent plast med lock. Ytermått 11,5x9 cm, höjd 5 cm. 50 st. **62:–**

ETERISKA OJLOR ATT SMAKSÄTTA HONUNG

Eterisk olja i olika smaker. Brun glasflaska med droppinsats för dosering.

401-07	Lavendel 10 ml.	76:–
401-08	Lime 10 ml.	86:–
401-09	Citron 10 ml.	55:–
401-010	Apelsin 10 ml.	51:–
401-011	Eucalyptus 10 ml.	50:–
401-012	Pepparmynta 10 ml.	56:–
401-020	Lavendel 100 ml.	435:–
401-021	Lime 100 ml.	357:–
401-022	Citron 100 ml.	259:–
401-023	Apelsin 100 ml.	232:–
401-024	Eucalyptus 100 ml.	253:–
401-025	Pepparmynta 100 ml.	313:–

FODRING & TILLBEHÖR



218-9

BIFOR

För rationell och snabb invintring


218-9 Bifor. Färdig sockerlösning i 12,5 kg plasthink. God hygien, låg vattenhalt, säkrare övervintring.

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se. Beställ i tid för säker leverans!

SOCKER

SOCKER I 25 KG'S SÄCKAR OCH 10 KG'S PÅSAR ÄVEN EKOLOGISKT SOCKER I 25 KG's SÄCKAR

Dagspris via tel 0506-10273 eller mail info@biredskapsfabriken.se.



143-5

AMBROSIA FODERDEG

Till drottningodling och drottningförsändelser. Till drivfodring på våren.

143-5 Pris per förpackning, 2,5 kg.48:-

143-6 Pris per kartong, 5x2,5 kg.222:-

143-7 Per pall, 64 kartonger 5x2,5 kg.

Prisuppgift på begäran.



143-1

143

NEKTAPOLL

143 Nektapoll. Protein och vitamintillskott med Forte mot nosema-sjuka bin. Per kg. **80:-**

143-1 Nektapoll Neutral. Protein och vitamintillskott. Per kg.**78:-**



142

SOJAPOLL

142 Sojapoll. Extra. Per kg.**68:-**



143-3

NEOPOLL

143-3 Neopoll Pollenersättning. Foder som stimulerar yngelsättningen. 1 kg, räcker till 6 samhälle.**78:-**



143-4

DROTTNINGFODER

143-4 1 kg foderdeg.78:-



143-2

CANDIPOLLINE GOLD

Kraftfoder till bisamhälle.

143-2 Pris per förpackning, 1 kg.61:-

143-21 Pris per förpackning, 12x1 kg.702:-

FLUSTERFODRARE



213-2




213-7

213-2 Flusterfodrare 0,75 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**62:-**

213-7 Flusterfodrare 1,25 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**62:-**

213-3 Flusterfodrare 1,8 l, minsta flusterhöjd 14 mm.**61:-**



213-5



213-6

213-5 Flusterfodrare, 750 ml, minsta flusterhöjd 8 mm.**60:-**

213-6 Flusterfodrare till flaska, höjd 22 mm (flaska ingår ej).**22:-**



212-2

PLASTFODRARE

212-2 Plastfodrare. Rund med lock, för två liter lösning. Ø 21 cm, höjd 8 cm.**60:-**



213-1

FODERAPPARAT

213-1 Foderapparat, rymd 5 l, Ø 24 cm och höjd 19 cm. Stjälps upp och ner. Bina tar fodret genom ett nätförsett hål i locket. Nät Ø 70 mm.**70:-**

213-11 Extra lock till 213-1.50:-

FODERRAMAR



212-3

212-6

212-4

212-3 Foderram Langstroth ca 2,8 l. Vit. **125:-**

212-4 Foderram Farrar ca 1 l. Brun.**71:-**

212-6 Foderram Lågnormal ca 2,8 l. Vit.**122:-**



212-06

212-07

212-06 Foderram av trä, lågnormal. 3,6 L.**87:-**

212-07 Foderram av trä, HLS. 2,2 L.**78:-**

212-08 Foderram av trä, Svea. 4,1 L.**87:-**



217

216 1216

212

214

FODERBALLONGER OCH TILLBEHÖR

216 Foderballong av plast. 4 lit.**97:-**

1216 Foderballong av plast. 2 lit.**54:-**

212 Foderglasventil. Placeras i foderballongshalsen.**20:-**

217 Foderkopp, Nya modellen, kan tas isär vid rengöring. Passar till 1216, 216.**24:-**

214 Foderballongsborste.**68:-**



218, 218-1

FODERBRÅDA OCH TILLBEHÖR

218 Svea, inklusive kloss. 140x358 mm.**50:-**

218-1 Lågnormal, inkl. kloss. 140x423 mm.**50:-**

218-04 Töreboda-kupan Langstroth, inklusive kloss. 163x574 mm.**55:-**

218-2 Töreboda-kupan Lågnormal, inklusive kloss. 163x490 mm.**50:-**

218-02 Töreboda-kupan EPS, 13-041, 13-042, 13-046, 13-047, inkl. kloss. 153x460 mm.**50:-**

218-0 Extra kloss till foderbråda.

140x140 mm.**18:-**

218-03 Glasskiva till foderhålet.

110x110 mm.**19:-**

PRESENTARTIKLAR OCH PACKNINGSMATERIAL**TYGKASSE MED BIN**

308-3 42 x 12 cm. **36:-**

FIBERKASSE

308-4 Fiberkasse i non-woven material. Naturfärgad med bimotiv, 42x38 cm, handtag 15 cm. **22:-**

**PRESENTPÅSE**

Presentpåse av cellophan. För karameller, presenter mm.

402-5 235x145 mm, max 500g honungsburk. 10 st. **23:-**

402-6 235x145 mm, max 500g honungsburk. 100 st. **200:-**

402-3 190x115mm. 10 st. **17:-**

402-4 190x115mm. 100 st. **146:-**

**PACKNINGSMATERIAL**

207-4 Emballagetejp. Bredd 38 mm. Transparent. **33:-**

207-7 Emballagetejp. Bredd 50 mm. Transparent. **37:-**

207-6 Tejp 12 mm. **35:-**

207-8 Tejphållare med handtag för tejpbredd 38 mm och 50 mm. **138:-**

207-9 Tejphållare bordsmodell för tejpbredd 12-38 mm. **167:-**

208-7 Hållare för sträckfilm. Handsträckaren har en inbyggd broms som du justerar genom att vrida handtaget. **700:-**

**KASSAR MED BIMOTIV**

402-05 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. Per st. **4:80**

402-06 Papperskasse vit med bin 21,5x18x8 cm. 10 st. **43:-**

402-09 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. Per st. **6:-**

402-10 Papperskasse natur med bin 24x11 cm, 31cm hög. 10st. **50:-**

402-11 Papperspåse med bimotiv. 18x13 cm, höjd 20 cm. Per 10 st. **12:-**

402-12 Papperspåse med bimotiv. 18x13 cm, höjd 20 cm. Per 100 st. **100:-**

402-13 Papperspåse till flaska, med bimotiv. 14x8 cm, höjd 38 cm. Per st. **9:-**

402-14 Papperspåse till flaska, med bimotiv. 14x8 cm, höjd 38 cm. Per 10 st. **75:-**

**STRÄCKFILM FÖR HANDHÅLLARE**

450 mm bred.

208-9 Per rulle. **281:-**

208-09 Per 6 rullar. **1.574:-**

STRÄCKFILM OCH MINI-HÅLLARE

208-10 Mini-hållare. **82:-**

208-11 Sträckfilm, 1 rulle, 100 mm bred. **50:-**

208-12 Sträckfilm, 6 rullar. **280:-**

**SAFTKANNA, VINKARAFF, VINGLAS**

275-09 Saftkanna. Av glas, med bimotiv. **205:-**

275-10 Vinkaraff. Av glas, med bimotiv. . **153:-**

275-11 Vinglas. Av glas, med bimotiv. Per st. **63:-**

275-12 Vinglas. 6 st. **346:-**

För fler varianter se www.biredskapsfabriken.se


**SERVETTER**

403-01 Servetter med bimotiv. 16,5x16,5 cm. 20 st. **34:-**

PRESENTMUGG MED BIMOTIV

275-05 Porslinsmugg med plastlock. **38:-**


275-06 Porslinsmugg, 12 st. **280:-**

**PRESENTMUGG MED BIMOTIV**

600-17 Porslinsmugg ljusgrön med bimotiv. **121:-**

600-37 Porslinsmugg vit med bimotiv. **121:-**

600-28 Porslinsmugg med bimotiv. **105:-**

**GLASBURK**

275-02 Björn med hatt. 340 gr. **19:-**

275-01 Honungsburk med honungslev, botten ø 9,5cm, höjd 14cm. **118:-**

**PRESENTPAPPER OCH PRESENTBAND**

404-02 Presentpapper naturfärgat med bimotiv 0,7x25 m. **177:-**

404-05 Presentfolie i cellofan med bimotiv 0,7x50 m. **270:-**

404-03 Presentband i satin, bredd 10 mm. Pris per 25 m. **88:-**

404-04 Presentband i satin, bredd 24 mm. Pris per 25 m. **133:-**

PRESENTARTIKLAR OCH BIFIGURER



GETINGFÄLLOR

301-01 Håll lite saft eller honungsvatten i getingfällan. Häng upp den på lämplig plats i bigården eller hemma på uteplatsen. Getingarna flyger in men kommer inte ut. ø 8cm, höjd 11 cm.

44:-

301-02 Getingfälla ø 200 mm.90:-

301-03 Getingfälla ø 200 mm.94:-



INSEKTSFÅNGARE

238-4 Insektsfångare i plast, längd 26 cm.117:-



INSEKTSHOTELL

Av naturmaterial.

304-1 44x14 cm, höjd 59 cm.987:-

304-5 12x12 cm, höjd 20 cm.122:-



DÖRRMATTOR

303 Halvcirkel, 60x40 cm.323:-

303-01 Rektangulär, Happy bees 43x74 cm.335:-



FÖRGYLLED NÅL

287 Förgylld nål i form av ett bi.34:-



KEPS MED BIMOTIV

306-2 Svart färg. Ställbar.89:-

306-3 Naturfärgad. Ställbar.89:-

T-SHIRT BEE HAPPY

100% bomull. Storl. 90/100, 110/120, 130/140, 150/160, 170/XS, S, M, L, XL och XXL.

306-1 Vit.130:-


306 Blå.130:-



BIET MAJA

501-01 Biet Maja presentpåsar med olika motiv 33x27x13,5 cm. Per st.25:-

501-04 Biet Maja Barnset i 3 delar.224:-



BEESMART SPEL

503-5 Rek från 5 år, för 2-5 spelare, speltid ca 25 min.173:-

PLAYMOBIL BIODLING

503-1 Biodlare med rökpust, bikupa och ram. 24 delar upp till 7 cm.145:-

BIFIGURER



308-8 Fjäderbi av lackerat trä. Ca 11 cm. 68:-


308-7 Nyckelring biodlare. Ring ø 2,5 cm, höjd 5 cm.26:-

308-9 Nyckelring rökpust i metall. Ring ø 2,5 cm, höjd 4 cm.26:-



307-1 Kramgo bi, plyshtyg, höjd 20 cm. 65:-

307-2 Kramgo bi, plyshtyg, höjd 40 cm. 109:-



307-3 Teddybjörn plysch, 20 cm.100:-

307-4 Teddybjörn plysch, 30 cm.165:-

GODIS MED HONUNG

310-05 Honungssnacks med sesam och honung. Gluten- och laktosfri. 30 g per bit. 10:-

310-6 Honungskarameller. Fyllda. 100 g.17:-

310-13 Honungskaramell special. Fyllda, 11 % honung. 100 g.18:-

310-16 Honungskarameller. Fyllda, citrussmak. 100 g.18:-

310-9 Honungsklubbor, pris/st.4:-

310-10 Honungsklubbor, 100 st.354:-

310-11 Gelénallar. 100 g.18:-

310-17 Honunglakrits 100 g.16:-

310-18 Honungskakor 300 g.50:-


310-20 Honungskaramell med salvia. 100 g.20:-

310-04 Honungskaramell med propolis. 80 g.22:-



PRESENTKORT

286 Presentkort. Lämplig present till biodlaren.Ange belopp.



BÖCKER OM BIODLING OCH HONUNG



271 Mina första år som biodlare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 184 sidor.**216:–**

257-2 Min biodling, arbetsbok för deltagare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 79 sidor.**216:–**

257-3 Min biodling, arbetsbok för cirkeldare. Av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. 116 sidor.**275:–**

260-5 Bin till nytta och nöje. Sveriges mest använda kursbok i biodling. Helhetslösning med kursplan, presentationer, digitala stödlektioner och hundratals videos. Av Carl Otto Mattson och Johann Lang. Upplaga 6. 192 sidor.**350:–**

269 Boken om Biodling. Ca 340 sidor och har en tydlig praktisk inriktning.**375:–**

268 Boken om Biavel och Insemination. Av Bert Thrybom. Teori och praktik. 156 sidor. **432:–**

260 Bisyssla. Av Joachim Pettersson. 190 sidor.**248:–**

292-1 Nyttiga växter för människor och bin. Av Roar Ree Kirkevold och Trond Gjessing. 239 sidor.**488:–**

292-2 Blommor och Bin. Av Ingmar Fries. 120 sidor.**245:–**

267-1 Honungsjul. Smakrika recept med honung på allt du behöver laga till jul. 79 sidor.**179:–**

267 Honung – Maträtter, desserter, bakverk och tips. Fakta, recept och tips med honung och bivax. Av Jakob och Johann Lang. 120 sidor.**215:–**

264 Boken om honung – En kärleksförklaring. Av Monica Ledel. 192 sidor.**240:–**

292-3 Hälsa från bikupan. Av av Alexandra de Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen. 160 sidor.**298:–**

262-1 Värt att veta om honung + Recept & tips med honung. Broschyrer med fakta, recept och tips till dina kunder. A7, 16 sidor. **10:–**


270 Barnbok Viktors första bikupa. Av Andrés Amaya Brinez. 24 sidor.**191:–**

260-1 Elgon systemet, del 1. Av Erik Österlund. 16 sidor.**28:–**

260-2 Elgon systemet, del 2. 16 sidor.**28:–**

263 Anteckningskort för bigården för 2 år. **2:–**

AFFISCHER, SKYLTAR, DEKALER




AFFISCHER

Med text och bilder om modern biodling och biodlingens historia. En tidsenlig variant på den klassiska skolplanschen. Lämpliga för biodlarföreningar, i kurssammanhang eller informationsbigården. 50x70 cm.

303-5 Bin och biodling.**65:–**

303-6 Från stock till kupa.**65:–**

303-7 Båda affischerna.**110:–**




DEKALER

302-2 Dekal, "OBS! bisamhälle rör ej kuporna". Självhäftande material. Svart text på gul botten. Storl. 25x35 cm.**32:–**

302-3 Dekal, "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Storl. 23x34 cm. **32:–**

PLASTSKYLT

302-1 Gör reklam för din honung 3 mm tjock skylt i plast med texten "HONUNG SÄLJES från egen bigård". Svart text på gul botten. Mått 35x45 cm.**110:–**



DEKALER

303-3 Dekal, figurstansad.**12:–**

303-02 Dekal, i skumplast, glatt bi, 12 cm, per par.**26:–**

HYGIENPRODUKTER



H198 H682 H697 H683 H192 H684 H1921 H191



H2482 H2481

H6541
H6542
H6544

H2952 H3202 H3203



H2201 H2202 H2203

H590
H487
H6543

HASLINGER HYGIENPRODUKTER

Naturliga råvaror, honung och propolis. Inga djurförsök.

Se vårt breda sortiment, med och utan honung, på www.biredskapsfabriken.se. Även presentförpackningar!

Vid beställning av hela kartonger, 10% rabatt

- H191 Flytande honungstvål i pumpflaska.** 200 ml.58:–
- H192 Duschbad, med honung.** 200 ml.60:–
- H1921 Duschbad i pumpflaska.** 200 ml.66:–
- H198 Honungsbadskum.** 360 ml.58:–
- H487 Tvål med propolis.** 75 g.25:–
- H590 Tvål, mild honungstvål.** 75 g.19:–
- H682 Honungsbadskum med propolis.** 300 ml.70:–
- H683 Honungsschampo med propolis.** 200 ml.70:–
- H684 Honungsduschbad med propolis.** 200 ml.70:–
- H697 Honungsschampo.** 200 ml.60:–

- H2481 Mandel och Honung badskum.**70:–
- H2482 Mandel och Honungsschampo och duschbad.**60:–
- H3202 Citronmeliss-Honung schampo och duschbad.** 200 ml.60:–
- H3203 Citronmeliss-Honung flytande tvål, pumpflaska.** 250 ml.60:–
- H2952 Choklad med honung och mandel. olja, schampo och duschbad.** 200 ml.60:–
- H2201 Honungsbadskum.** 400 ml.70:–
- H2202 Honung schampo och duschbad.** 200 ml.60:–
- H2203 Honung flytande tvål, pumpflaska.** 250 ml.60:–

MANUKA-HONUNG

Har många bra egenskaper. Lindrar t.ex. irriterad hårbotten mm.

- H6541 Badskum med Manuka-honung.** 400 ml.70:–
- H6542 Schampo och duschbad med Manuka-honung.** 200 ml.60:–
- H6543 Tvål med Manuka-honung.** 75 g.25:–
- H6544 Hudlotion med Manuka-honung.** 200 ml.74:–

310-1 310-3
310-31 310-33

MUNKENS BISALVA

- 310-1 Munkens Bisalva.** En ren naturprodukt. Av rent bivax, dryg och vattenfri. Inga kemiska tillsatser. Används till småsår, lättare brännsår, hudsprickor, torr och narig hud, oren hud och finnar. 50 g.77:–
- 310-3 Jojoba-Argan.** 50 g.98:–
- 310-31 Sheasmör.** 50 g.77:–
- 310-33 Ringblomma.** 50 g.80:–



310-2 310-32 310-34

MUNKENS BISALVA, STIFT

- 310-2 Munkens Bisalva, Stift.** För torra nariga läppar, hudsprickor och finnar 4 g.34:–
- 310-32 Sheasmör.** 4 g.33:–
- 310-34 Ringblomma.** 4 g.33:–



310-21

HANDKRÄM

310-21 Handkräm med propolis och bivax. För alla hudtyper. Tas snabbt upp av huden och kladar och fläckar inte. Tub 50 ml.36:–



275-4

CERATHYLSA

Rymd 4,5 ml. För tillverkning av eget cerat.

- 275-4 10 st/förp.**46:–
- 275-42 50 st/förp.**211:–
- 275-41 100 st/förp.**408:–

LJUSTILLVERKNING, VAXSMÄLTARE

Stor avdelning med artiklar för ljustillverkning
www.biredskapsfabriken.se

**TILLBEHÖR FÖR VAXGJUTNING**

- F105** Lack med glans, 500 ml. 135:–
F110 Färg för patinering, 100 ml. 86:–
F102 Vekhållare 4:–
F109 Förgyllningspulver, 10g. 50:–

SILIKONFORMAR FÖR VAXGJUTNING

Se vårt breda sortiment av olika former på
www.biredskapsfabriken.se!

- F538** Stor halmkupa,
form höjd 8,5 cm, Ø 6,7 cm/180 g. 311:–
F535 Liten halmkupa,
form höjd 5 cm, Ø 5 cm/60 g. 198:–
F762 Bikupa,
form höjd 10 cm, Ø 6 cm/115 g. 323:–
F882 Ljus, spiralförm,
form höjd 24 cm, Ø 2 cm/60 g. 398:–
F765 Gran,
form höjd 10,5cm, Ø 6 cm/80 g. 557:–
F994 Bi,
form höjd 5,5 cm, Ø 4 cm/30 g. 243:–
F992 Fyra olika Änglar,
form höjd 6,5 cm, 15 g. 389:–

**LJUSVEKEGARN**

Ljusvekar lämpliga till gjutna eller rullade vaxljus. Pris per 25 m. Finns i grovlekar enl nedan.

- 288-09** Grovlek 9. 25:–
288-10 Grovlek 10. 28:–
288-15 Grovlek 15. 29:–
288-18 Grovlek 18. 31:–
288-21 Grovlek 21. 33:–
288-24 Grovlek 24. 35:–
288-27 Grovlek 27. 37:–
288-30 Grovlek 30. 40:–
288-33 Grovlek 33. 43:–
288-36 Grovlek 36. 45:–

**SMIDESSTAKAR TILL VAXLJUS**

- 50062** Ljusstake, Ø 12 cm 60:–
50063 Ljusstake, Ø 15 cm. 72:–

**SVENSKT KONSTSMIDE MED VIRAT VAXLJUS**

- 50066** Vaxstapelställning, komplett. 575:–
50067 Vaxstapel, lös. 238:–

**PLASTBI**

Försett med plastnål. Att dekorera vaxljus med.
28x28 mm.

- 288** Plastbi, 10 st. 23:–
288-1 Plastbi, 100 st. 186:–
288-11 Plastbi, 1000 st. 1.613:–

TYGBI, SJÄLVHÄFTANDE

Trevliga att dekorera vaxljus, brev, presenter mm.

- 288-2** Ark med 5 bin. 5:–
288-3 En rulle med 100 ark. 380:–

**SMÄLTKANNA**

Dubbeltmantlad smältkanna. Manteln fylls med vatten. Placera kannan på värmeplatta, vaxet smälter i kärlet. När vattnet kokar hörs en signal. Får ej torrkokas.

- 299-14** Smältkanna, aluminium, 2 l. 280:–
299-22 Smältkanna, rostfri, 2 l. 340:–

**VAXTERMOMETER**

- 299-15** Med hållare. 221:–

**VAXSMÄLTARE, TERMOSTATSTYRD**

- 299-10** Kompletta gryta + insats i emalj. Idealiskt redskap för att smälta vax. Man fyller vatten i grytan och hänger insatsen i den. Termostatstyrd värme 0-100°C. 1.756:–
299-11 Gryta. 29 l, ø 37 cm, h 29 cm. 1.317:–
299-12 Insats. 20 l, ø 35 cm, h 27 cm. 644:–

**VAXSMÄLTARE / SAFTMAJA**

- 299-19** För både spisplatta och el. ø 28 cm, höjd 34 cm. 1.518:–

**VAXSMÄLTARE SET**

- 299-21** Set med vaxsmältare 12L + rostfritt kärl + termometer 230V/2,5kW, ø 32cm, höjd 47cm. 3.144:–

**LJUSMASSA, PARAFFIN OCH STEARIN FÖR STÖPNING**

- MS10-01** Ljusmassa, 1 kg. 79:–
MS10-02 Ljusmassa, 50x1 kg. 3.343:–
MS10-021 Ljusmassa, 5 kg. 370:–
MS10-022 Ljusmassa 5 kg, vid köp av 10 st eller fler. Per påse. 315:–
MS11-01 Paraffin granulerat 1 kg. 80:–
MS11-02 Paraffin, säck 20 kg. 1.066:–
MS12-01 Stearin i flingor 1 kg. 70:–
MS12-02 Stearin i flingor, säck 25 kg. 1.115:–

För större förpackningar,
se www.biredskapsfabriken.se

SLUNGARE, KÄRL OCH VAXSMÄLTARE



2193-1 Slungare för 3 ramar med handvev och plastkran, rostfri. Korgstorlek 25x44 cm, ø 38 cm.



2194-04 Slungare för 4 ramar med motor,
rostfri. Rostfri kran. 230V/110W.
Korgstorlek 42x28,5 cm, ø 53 cm..... **11.945:-**



2196-6 Självvänderande
slungare för 6 ramar,
 rostfri med rostfri kran.
 Helautomatik. 230V/180W.
 Korgstorlek 23,5x40 cm,
 ø 77 cm. **27293:-**



**214-41 Rostfri honungs-
tank 200 kg**, rostfri kran
och handtag med expan-
derlås. Tre massiva höj- och
sänkbara ben med hjul. ø 61
cm, höjd 115 cm. **6 077:-**



296-04 Dubbelmantlad rostfri vaxsmältare med isolerat lock, ca 200 liter, 400V/6KW. ø 70 cm, höjd 100 cm. Steglöst reglerbar 0-300°C. Ca 100 L termoolja behövs.**27.173:-**



**Saknar du något?
Hör med oss!**

REGISTER

REGISTER

Affischer.....	44	Dekaler.....	44	Honungsburks-dispenser.....	38	Mälör för trådning.....	11	Saftkanna, vinkaraff, vinglas.....	42	Thomas vaxsmältare.....	30
Allys drotningsfälla.....	15	Delar till Apidea.....	22	Honungskran.....	35	Märkburar.....	21	Salvaburk.....	38	Thomas kärl.....	36
Ambrosia foderdeg.....	41	Doppvärmare.....	34	Honungskärl av plast.....	37	Märkfärg.....	21	Sektionsramar.....	40	Thomas mätare.....	14
Ankelskydd.....	18	Doseringsflaska, desinfektions-spruta.....	20	Honungslossare.....	24	Märkpennor.....	21	Servetter.....	42	Thomas honungsrörare.....	33
Apicalm.....	13	Doseringsprutor.....	20	Honungsspress.....	32	Namntryck på etiketter.....	40	Siffror till kupor.....	8	Thomas honungsspress.....	30
Apidea.....	22	Drottningfoder.....	20	Honungspump.....	29	NC drotningsodl.system.....	23	Sigill.....	40	Thomas silcentrifug.....	30
Api Queen Puzzle.....	23	Drottningklämma, pincett.....	21	Honungsrörare.....	33	Nektapoll.....	41	Sil-centrifug.....	27	Thomas slungare.....	30
Apitec Swibi.....	22	Dubbelnippel.....	36	Honungssilar.....	31	Neopoll.....	41	Silikonformar för vaxgjutning.....	46	Tillbehör för slungare.....	29
Api-tobak.....	13	Dörrmattor.....	43	Honungssked.....	40	Nippel i syrafast stål.....	36	Silikongjutform.....	11	Tillbehör för vaxgjutning.....	46
Ask för kakohonung.....	40	Eteriska oljor.....	40	Honungsskrapa, spade.....	33	Nivåalarm.....	36	Silpås.....	31	Tillsättningsburar.....	21
Avdelningsluckor.....	9	Etikettdispenser.....	40	Honungssump.....	32	Nummermärkning.....	21	Silskydd.....	31	Transformator.....	7
Avfallsemballage.....	48	Etiketter.....	40	Honungstank.....	47	Nummerplattor med färg.....	21	Silsumpar av plast.....	32	Transparenta plastburkar.....	37
Avläggarbotten.....	9	Extra flusterkarusell.....	6	Honungsvärmare.....	34	Nätbotten till EPS.....	39	Silverlock.....	39	Transportlåda/avläggarlåda.....	22
Avståndshållare.....	10	Extra kronkork till ölfaska.....	39	Honungsvärmare.....	34	Nät till bottnar mm.....	12	Självvänder slungare.....	27	Tratt.....	35
Avtäckningsbord.....	25	Extra lock till honungskärl.....	37	Honung-vax separator.....	33	Observationskupa.....	8	Skattlådor.....	9	Tratt-sett.....	38
Avtäckningsbrickor.....	25	Extra lock till plasthink.....	37	Hållare till avtäckningsgaffel.....	26	Ospikad Hoffmannram.....	10	Skjutbara bleck till fluster.....	8	Tropikhatt.....	18
Avtäckningsgafflar.....	26	Extra lådor.....	4	Hållare till doppvärmare.....	34	Overall med ventilation.....	18	Skyddsutrustning.....	20	Trädspännare.....	11
Avtäckningshållare.....	24	Extra lådor, Skälderhus.....	6	Håltång.....	11	Oxalsyraförångare.....	20	Skälderhus-kupan.....	6	Trädspärrgaller.....	12
Avtäckningsknivar.....	26	Extra lådor.....	5	Hängbeslag.....	8	Packningsmaterial.....	42	Slanghållare.....	36	Träbotten till EPS.....	5
Avtäckningslinjer.....	24	Extra lådor, Östervåla.....	6	Hörnlist.....	8	Perforerad skiva.....	6	Slangklämma.....	36	Träskruv.....	10
Avtäckningslåda.....	25	Extra nätdel.....	8	Impellerpump.....	29	PET-flaskor.....	37	Siltstark handske.....	19	T-shirt.....	43
Avtäckningsmaskin.....	24	Extra skift.....	6	Infångningsburar.....	21	Plastbi.....	46	Slungare.....	47	Tygbi.....	46
Avtäckningsrullar.....	26	Fiberkasse.....	42	Insektsfångare.....	43	Plastfodrare.....	41	Slungare för nybörjare.....	28	Tygkasse.....	42
Bee-boost.....	21	Fjäder för ramform.....	9	Insektshotell.....	43	Plasthink.....	37	Slungare, handdrivna.....	28	Täckbrädor.....	9
BeeBox avläggarlåda.....	7	Flusterfoder.....	41	Kagjutform.....	11	Plasthink, stor.....	37	Slungare med motor.....	28	Töreboda-anorak för barn.....	16
Beebox drotningsodl.kupa.....	22	Flusterskydd.....	8	Kaktråd.....	11	Plastran till slungare.....	28	Slungare, självvänder.....	29	Töreboda-byxor.....	16
BeeSmart Spel.....	43	Flusterskydd och benställning.....	6	Kaktång.....	14	Plastramar.....	10	Slungare tillbehör.....	27	Töreboda-jacka.....	17
Benställning.....	8	Flytsil.....	31	Kalibreringsset.....	32	Plastkylt.....	14	Slöja.....	17	Töreboda-kupa EPS.....	5
Beslag till flustret.....	8	Flytsil.....	32	Kantlist till spärrgaller.....	12	Plastspärrgaller.....	12	Smidesstakar till vaxljus.....	46	Töreboda-kupan.....	4
Bibblåsare.....	14	Foderapparat.....	41	Kartonger för glasburkar.....	39	Playmobil biodling.....	43	Smältkanna.....	46	Töreboda Mini.....	18
Biborste.....	14	Foderballonger och tillbehör.....	41	Kartonger för plastburkar.....	39	Plexilock till slungare.....	28	Snittavtäckare.....	24	Töreboda-översall.....	16
Biborste.....	14	Foderbråda och tillbehör.....	41	Kassar med bimotiv.....	42	Plöya till träkupa.....	10	Sojapoll.....	41	Töreboda-översall för barn.....	16
Biborstdöskåre.....	14	Foderlåda.....	5	Keps med bimotiv.....	43	Pollenfälla.....	14	Solvaxsmältare.....	24	Töreboda-översall.....	17
Bi-charmaren.....	15	Foderlådor.....	41	Kombibotten.....	43	Pollenfästans.....	14	Sommarluckor.....	9	Töreboda-slöja.....	18
Biet Maja.....	43	Fyrkantig flaska.....	39	Kork till cidterflaska.....	39	Pollentork.....	14	Sorthonung-etiketter.....	40	Undersättningslåda.....	8
Bifigurer.....	43	Fönsterfjädar.....	11	Kulventil.....	36	Pollentorkskåp/värmskåp.....	14	Spik.....	10	Ursmältning, tvättning.....	
Biosana flusterfärg.....	8	Föreningsgaller.....	9	Kupventil.....	36	Portionsförpackning.....	37	Spikad Hoffmannram.....	10	desinficering.....	48
Biosana kupfärg.....	8	Förfilter.....	9	Kupbeslag.....	21	Presentkort.....	43	Spärmejsel.....	14	Valsning av vax.....	48
Birepellenter.....	13	Förfiler.....	32	Kupkniv.....	14	Presentmugg med bimotiv.....	42	Spärrgallerskrapa.....	12	Varroabotten.....	4
Bislöja.....	18	Förgylld nål.....	8	Kupvagn.....	8	Presentpåse.....	42	Stativ till doppvärmare.....	34	Varroabotten.....	6
Bitömmare.....	15	Förkläde.....	19	Kupväg.....	39	Propolisgaller.....	12	Sträckfilm.....	42	Varroagaller.....	20
Bitömmarebotten.....	15	Förkortningar.....	3	Kylande gelé.....	13	Propolisstans.....	12	Stålbörste.....	12	Varroa test.....	20
BJ Sherriff.....	18	För svärmingen.....	15	Kåpa.....	17	Provstickor.....	40	Svenskt konstsmide med virat.....	20	Varroa oxalsyraförångare.....	20
Botten.....	9	Gammaldags mjölkflaska.....	39	Kärl, rostfria.....	36	PVC-fria guldlock.....	39	vaxljus.....	46	Vaxhantering.....	48
Bottenvärmare.....	28	Gelé Royal.....	23	Kärl, rostfria.....	36	PVC-fria vita lock.....	39	Svärmbråda.....	15	Vaxkakar.....	48
Brickor till glasburkar och flaskor.....	39	Getingfallor.....	9	Ljumsmassa, paraffin och stearin.....	36	Ramar.....	10	Svårlockmedel.....	15	Vaxskruv.....	24
Bräckjärn.....	14	Giljotinran.....	35	Ljusmedelsgodkänd slang.....	36	Rambäraralister.....	11	Syl.....	11	Vaxsmältare.....	25
Brännkammare.....	13	Glasburk.....	42	Ljusmedelsgodkänd slang.....	36	Ramform.....	9	Syrafast handske.....	19	Vaxsmältare.....	47
Bränslapuckar.....	13	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Ramhållare.....	8	Syror.....	20	Vaxsmältare.....	46
Bussning i syrafast stål.....	36	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Ramkarusell.....	28	Tak.....	4	Vaxtermometer.....	46
Bälgar.....	13	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Ramlöst.....	10	Takplåt.....	8	Vändbar botten till EPS.....	5
Candipolline Gold.....	41	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Refraktometer.....	32	Takplåt.....	8	Värmebotten till Thomas.....	33
Cerathysla.....	45	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Rensning av vax.....	48	Tak till EPS.....	5	Värmeslinga.....	31
CFM Kärl.....	36	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Reservdelar till CFM.....	27	Tappmaskin.....	35	Värmeslinga för flytsil.....	32
CFM honungsrörare.....	33	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Rostfri grov sil.....	31	Tappningstipp.....	34	Wettest duk.....	20
CFM-slungare.....	27	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Rostfri hink med grovsil.....	36	Termolja.....	25	Yngelrum.....	9
Ciderflaska.....	39	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Rostfri rörare.....	33	Thomas avtäckningsbord.....	30	Årsfärgstabell.....	21
Datumstämpel.....	40	Glasburk.....	42	Ljusvekegarn.....	46	Rostfri tank.....	32	Thomas avtäckningsmaskin.....	30	Ölfaska.....	39
		Hinkhållare.....	34	Ljusvekegarn.....	46	Rullkniv.....	11	Thomas avtäcknings-vaxsmältare.....	30	Östervåla-kupan.....	6
				Ljusvekegarn.....	46	Rökpust, batteridriven.....	13	Thomas doppvärmare.....	34		
				Ljusvekegarn.....	46	Rökpust, rostfri.....	13				
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						
				Ljusvekegarn.....	46						

BIVAX & VAXHANTERING

Våra mått för rammar och vax (mm)

Ramtyp	Ramens inermått h x br = cm ²	Vaxmellanvägg h br
Lågnormal	202 x 346 = 699	197 342
Svea	280 x 280 = 784	275 276
Halvsvea	126 x 280 = 353	121 276
L-S	280 x 346 = 969	275 342
Halv L-S	126 x 346 = 436	121 342
Norsk	240 x 345 = 828	235 342
Halv Norsk	140 x 345 = 483	135 342
Wieslander	258 x 346 = 893	253 342
Dadant	266 x 428 = 1138	261 424
Langstroth	212 x 428 = 907	207 424
3/4 Langstr. (Farrar)	139 x 428 = 595	134 424
Hoffm., Dadant	254 x 427 = 1085	263 424
Hoffm., Langstr.	204 x 427 = 871	212 424
Hoffmann, Farrar	130 x 427 = 555	142 424
Hoffmann, Lågn.	205 x 354 = 726	204 345

CELLSTORLEKAR

4,9
5,1
5,3

Drönarvax



**BIVAX KÖPES!
DAGSPRIS**

Cellstorlekar som bina gör dem

- Många tusen fler celler i en låda
- Plats för fler yngel i yngelrummet
- Starkare kakor
- Snabbare indunstning av nektarn

Läs mer om naturliga cellstorlekar på www.biredskapsfabriken.se

VAXHANTERING

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. **Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.** Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.

Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. För instruktioner, kontakta oss innan ni lämnar in!

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr. och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar, och även vid individuell inlämning. Krav-kunder måste sända kopia av registreringsbeviset. Vill du att vi ska kassera några rammar efter rensningen, skriv då eldas på kollet. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor och plastrar mottages ej för desinficering. Vi tar endast emot träram, luckor, täckbrädor, foderbrädor, spärrgaller och oisolerade skattlådor i trä.

KRAV

Vi rengör era KRAV-godkända rammar och vax. Maila ert certifikat och ert underleverantörsavtal till oss. Underleverantörsavtalet får ni från ert certifieringsorgan. Vi kör KRAV vecka 8, 9, 16 och 17. Se till att vi har ert vax här i god tid.

SÄRBEHANDLING

Många biodlare vill ej ha Apistan eller tymolrester (t.ex. från Apiguard) i sitt vax. Vi kan särskilt behandla alla vaxpartier tillsammans där ett intyg undertecknats att otillåtna medel inte använts. Dessvärre är Apistan godkänt i Sverige av Läkemedelsverket. Därför kan vi inte garantera till 100 %, men vi gör vad vi kan. Märk alla kolli "SÄRBEHANDLAS" och skicka med ett signerat intyg att inga gifter har använts. Blankett kan ni få av oss.

VIKTIGT!

Använd inga otillåtna malmedel. Lämpligaste malmedlet är ättiksyra, det håller malen borta. Före användning till bina bör ramarna luftas. De finns på sid 20 i katalogen. Allt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otillåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otillåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för rammar angripna av vaxmal. Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom att vaxmalens kokonger bygger samman vax och rammar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Vid inlämning till oss av rammar och vax. Packa i säckar eller kartonger, vira inte in rammar i papper/tidningspapper/plast. Maxvikt 20kg/kolli. Ange namn, adress, telefonnr och kundnr. Ange också totalt antal kolli på varje kolli i din sändning till oss, samt den cellstorlek och kakstorlek du vill ha i retur. Saknas uppgift om cellstorlek och kakstorlek så levererar vi lågnormal cellstorlek 5,1 som är standard. Observera att märkning av dina kolli måste skyddas mot fukt, dvs ett papper håller inte!

VAXKAKOR

Ange mått och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1	Vaxkakor, standardmått.	215:-
1-01	Vaxavsnitter, för salvtillverkning mm.	205:-
1-02	Vax i block.	205:-
1-92	Drönarvax, standardmått.	226:-

För Specialmått tillkommer 40 kr i ställkostnad. Ange mått och cellstorlek i mm.

URSMÄLTNING, TVÄTTNING, DESINFICERING AV RAMAR, SKATTLÅDOR MM

Sänd dina rammar som de är med vax och allt. Inget onödigt arbete med att skära ner det som skall sändas till renseniet. Du får tillbaka rena, desinficerade rammar med tråden kvar till 90%. Pris per st.

2	Under 25 rammar.	7:40
2-1	25-100 rammar.	6:10
2-2	Över 100 rammar.	5:10
2-3	Spärrgaller.	14:40
2-4	Täckbrädor.	4:60
2-5	Skattlådor.	30:30
2-7	Luckor.	11:50
2-8	Foderbräda.	11:50
2-9	Över 500 rammar.	4:20
2-10	Över 1000 rammar.	3:50
2-11	Över 2000 rammar.	3:30
2-00	Kolli över 20 kg, avgift per kolli.	35:-
1-08	Mal i rammar, extra avgift.	0:40

RENSNING AV VAX

Utförs 1 oktober – 31 mars. Vi ser helst att ni lämnar senast 15 mars med tanke på spridning av yngelröta etc. Emballera avfallet väl, helst i dubbla papperssäckar, plasticsäckar eller kartonger. Allt emballage brännes. För s.k. gammalt rens (kokonger) tar vi dubbelt rensningspris. Pris per kg utvunnet vax.

1-1	0-5 kg.	36:-
1-2	5-10 kg.	33:30
1-3	10-25kg.	31:40
1-4	Över 25 kg.	30:90
1-5	Över 50 kg och föreningar.	29:60

VALSNING AV VAX

Utförs året om. Vid parti min 100 kg garanteras ditt eget vax i retur. Ange mått och cellstorlek vid beställning. Pris per kg.

1-6	0-5 kg.	23:80
1-7	5-50 kg.	22:90
1-91	Över 50 kg och föreningar.	21:90
1-93	Drönarvax.	38:-
1-03	Vax i block, ingen valsning.	9:30
1-04	Ställkostnad för specialmått.	40:-
1-05	KRAV-avgift per kg.	10:-
1-06	Omsmältning per kg.	9:50

Ange mått och cellstorlek i mm.

AVFALLESEMBALLAGE

273 Plastsäck. Enastående stark, att användas till att packa vaxavfall i eller att användas till förvaring av rammar som skall skyddas mot mal eller nosea, då man använder ättiksyra. 750x1300 mm, tj 0,15 mm. **30:-**